

Introcan Safety® - Vasofix® Safety

Catéteres de seguridad con activación pasiva



Protegen al profesional sanitario de los pinchazos accidentales.


Nuevo diseño que optimiza la inserción y deslizamiento del catéter.

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Nuevo bisel optimizado

Fabricado con la última tecnología, reduce la fuerza de punción.

Los estudios demuestran un mejor resultado en la punción e inserción.



Mínimo traumatismo en la punción desde cualquier ángulo

El nuevo bisel de eficacia comprobada, permite la canalización desde cualquier ángulo. Fabricado con la última tecnología reduce la fuerza de penetración en el proceso de punción.

Nueva lubricación

Hemos optimizado el proceso de lubricación consiguiendo una superficie totalmente uniforme.

Beneficios:

- La aguja se inserta en la vena con más facilidad.
- El nuevo siliconizado mejora el deslizamiento.

**CONTROL DE CALIDAD
EN EL 100%
DE LAS UNIDADES**



Nuevo packaging

Nueva imagen. Envase más práctico

Los nuevos Introcan Safety® y Vasofix® Safety vienen presentados en envase de nuevo diseño.



Fácil de abrir

Identificación clara del lugar de apertura, con franjas verdes que permiten distinguirlo incluso en condiciones de poca luz o emergencias.

Nueva etiqueta

Fácil identificación del contenido y datos del producto.



Nuevo envase individual

Identificación rápida del producto, gauge, tamaño y todas las variantes.



No queremos que te pinches nunca más



¡Un pinchazo puede cambiar tu vida para siempre!

Los accidentes no avisan. Un paciente ansioso, la colisión con otro profesional o un objeto punzante olvidado, no pueden controlarse.

¡Un pinchazo accidental puede ocurrir en cualquier momento!


Está descrito que el 70% de los profesionales de enfermería han sufrido al menos un pinchazo con material punzante.¹

Con los catéteres periféricos de B. Braun puedes evitar los pinchazos accidentales y el posible contagio de enfermedades como VHB, VHC o VIH.

Introcan Safety® y Vasofix Safety® te ofrecen la máxima seguridad gracias a tener un sistema de seguridad de activación pasiva.



Sin cambiar tus hábitos de punción y sin necesidad de formación especial.



Activación pasiva, protección automática.




Diseño y mecanismo únicos y exclusivos. Sistema de seguridad integrado en la aguja.

Nuestro estándar es la seguridad

(1) Datos del Consejo General de Enfermería de España

Características y beneficios



Catéter de poliuretano

Pared fina, termosensible y resistente a acodaduras.


Gran flexibilidad, disminuye el riesgo de tromboflebitis y aumenta el periodo de permanencia.

El nuevo proceso de siliconizado, proporciona un deslizamiento más suave en la vena del paciente.

Con contraste para detección por Rayos X.



Vasofix[®] Safety




Cámara de reflujo transparente

Visualización inmediata del éxito de la punción.



Escudo protector de activación pasiva

Activación automática, cubre totalmente el bisel al retirar la aguja.



Introcan S

Punto de inyección sin aguja

De uso ilimitado. Abre y cierra automáticamente la válvula al retirar la jeringa.




Con tapón que previene de la contaminación.

Ergonomía y máxima fijación

Resalte del conector para la inserción con una sola mano.

Introcan Safety® - Vasofix® Safety

SIN LÁTEX
SIN PVC

Introcan Safety® Sin aletas		Tamaño	Longitud		Flujo	Código de producto	
			pulgadas	mm	ml/min	Introcan® Safety	Mandril
	24G	3/4	19	0,7	22	4251601-01	--
	22G	1	25	0,9	35	4251628-01	4214099
	20G	1 1/4	32	1,1	60	4251644-01	4214110
	18G	1 1/4	32	1,3	105	4251687-01	4214323
	18G	1 3/4	45	1,3	100	4251679-01	4214137
	16G	2	50	1,7	210	4251695-01	4214170
	14G	2	50	2,2	345	4251717-01	4214218
Introcan Safety® Con aletas		Tamaño	Longitud		Flujo	Código de producto	
			pulgadas	mm	ml/min	Introcan® Safety	Mandril
	24G	3/4	19	0,7	22	4253523-01	--
	22G	1	25	0,9	35	4253540-01	4214099
	20G	1 1/4	32	1,1	60	4253566-01	4214110
	18G	1 1/4	32	1,3	105	4253604-01	4214323
	18G	1 3/4	45	1,3	100	4253590-01	4214137
	16G	2	50	1,7	210	4253612-01	4214170
	14G	2	50	2,2	345	4253639-01	4214218
Vasofix® Safety		Tamaño	Longitud		Flujo	Código de producto	
			pulgadas	mm	ml/min	Vasofix® Safety	Mandril
	24G	3/4	19	0,7	22	4269071S-01	--
	22G	1	25	0,9	36	4269098S-01	4215095
	20G	1 1/4	33	1,1	61	4269110S-01	4219104
	18G	1 1/4	33	1,3	103	4269330S-01	4219139
	18G	1 3/4	45	1,3	96	4269136S-01	4219120
	16G	2	50	1,7	196	4269179S-01	4219171
	14G	2	50	2,2	343	4269225S-01	4219201

Unidad de Venta: C/ 50 unidades
Material: Poliuretano

B | **BRAUN**
SHARING EXPERTISE

B. Braun Medical, SA
Hospital Care
Carretera de Terrassa, 121
08191 Rubí (Barcelona)
Teléfono 93 586 62 00
Telefax 93 588 10 96
www.bbraun.es