


# CATÁLOGO NUTRICIONAL



**Nutricare**  
*Salud Integral*

# Enterex<sup>®</sup> PROTEINEX

Módulo para suplementación de proteína de alto valor biológico (avb).



## ENTEREX<sup>®</sup> PROTEINEX

### CARACTERÍSTICAS:

- Contiene todos los aminoácidos esenciales.
- Fácil disolución.
- Bajo contenido de sodio y potasio.
- Libre de gluten.
- Sin sabor.

### INDICACIONES:

Personas que requieren aumentar su ingesta proteica o tienen requerimientos proteicos incrementados.

### INGESTA RECOMENDADA:

Debe ajustarse de acuerdo a los requerimientos proteicos del individuo.

### PRESENTACIÓN:

Lata de 275 g de polvo para disolver, con medidor incorporado (5.6 g por ración).

### RINDE:

49 Raciones

### PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

- Añada la cantidad necesaria de Enterex<sup>®</sup> Proteinex a los alimentos, bebidas o fórmulas enterales.
- Enterex<sup>®</sup> Proteinex puede ser mezclado directamente en alimentos preparados como puré de papas, harina de avena, etc.
- La lata abierta deben ser cubierta con su tapa plástica y guardada en un lugar fresco y seco. No refrigere.

### PRECAUCIONES:

- Enterex<sup>®</sup> Proteinex no es una dieta completa.
- No es para uso parenteral.
- Use según las recomendaciones de un profesional de la salud.
- Uso oral y/o enteral.

### Información Nutricional por ración (5.6 g)

	CANTIDAD RACIÓN	DISTRIBUCIÓN CALÓRICA
Calorías (Kcal)	20	
Energía (Kj)	84	
Proteínas (g) (Caseinato de calcio instantaneizado)	5	100%
Calcio (mg)	65	

Fabricado en Estados Unidos en cumplimiento con las regulaciones de la FDA. El producto cuenta con diferentes etiquetas dependiendo de la clasificación regulatoria en cada país.

Distribuido por:

**Nutricare**  
Salud integral

**Victus**

# Enterex<sup>®</sup> Karbs

Módulo de carbohidratos  
a base de Maltodextrina  
(polímeros de glucosa).



## ENTEREX<sup>®</sup> KARBS

### CARACTERÍSTICAS:

- Aporte 100% de maltodextrina.
- Aporta 3.8 calorías por gramo de polvo.
- Es instantáneo.
- Libre de lactosa y gluten.
- Sin sabor.

### INDICACIONES:

- Personas que requieran aumentar el aporte calórico de su dieta.
- Como complemento de la alimentación.
- Dietas restringidas en proteínas, grasas y electrolitos.
- Niños y/o adultos con ingesta calórica disminuida.

### INGESTA RECOMENDADA:

Puede ser usado por vía oral o por vía enteral, como complemento nutricional debe ajustarse a los requerimientos calóricos del individuo.

### PRESENTACIÓN:

Polvo en lata de 450 g, para disolver, con medidor incorporado (6 g por ración)

### RINDE:

75 Raciones

### PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

- Añada la cantidad de Enterex Karbs deseada directamente a los líquidos, mezcle y se disolverá instantáneamente.
- Enterex Karbs puede ser mezclado directamente con alimentos preparados tipo puré de papas, harina de avena, sopas, cremas, entre otras.
- Una vez preparado, refrigerar la porción no usada y consumirla dentro de las 24 horas siguientes. La porción refrigerada puede aumentar la viscosidad.
- La lata abierta debe ser cubierta con su tapa plástica y guardada en un lugar fresco y seco (NO REFRIGERAR).

### PRECAUCIONES:

- No es para uso parenteral.
- No constituye una dieta completa.
- Use según las recomendaciones de un profesional de la salud.
- Uso oral y/o enteral.

### Información Nutricional por ración (6 g)

	CANTIDAD RACIÓN	DISTRIBUCIÓN CALÓRICA
Calorías (Kcal)	23	
Energía (KJ)	96	
Carbohidratos (g)	5.7	100%
Calcio (mg)	1.5	
Sodio (mg)	4.2	
Fósforo (mg)	0.48	

Fabricado en Estados Unidos en cumplimiento con las regulaciones de la FDA. El producto cuenta con diferentes etiquetas dependiendo de la clasificación regulatoria en cada país.

Distribuido por:

**Nutricare**  
Salud integral

**Victus**



Almidón de maíz modificado  
para espesar alimentos y  
bebidas.



## ENTEREX ESPEANTE

### CARACTERÍSTICAS:

- Espesante instantáneo.
- Sin sabor.
- No requiere calentamiento.
- No contiene lactosa ni gluten.
- Puede ser utilizado en alimentos fríos y calientes.
- Mantiene la consistencia deseada por largo tiempo.

### INDICACIONES:

Personas con alteraciones de la deglución tal como las ocasionadas por trastornos neuromusculares, accidentes cerebro-vasculares, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, esclerosis múltiple, disfagia por obstrucciones mecánicas, tumores de cavidad oral, tumores de cuello, tumores de esófago, disfagias por reflujo gastro-esofágico, trastornos post-radioterapia de cabeza y cuello.

### INGESTA RECOMENDADA:

Use la cantidad de Enterex<sup>®</sup> Espesante hasta conseguir la consistencia deseada. (Ver indicaciones en el empaque)

### PRESENTACIÓN:

Polvo para reconstituir en lata de 227 g, con medidor incorporado de 4.5 g y 1.5 g.

### RINDE:

50 Raciones (4.5 g por ración)

### PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

- Mezclar por 10 a 20 segundos o hasta que Enterex<sup>®</sup> Espesante de alimentos esté mezclado completamente.
- Esperar 1-4 minutos para que el líquido o alimento alcance la consistencia deseada.

### PRECAUCIONES:

- No es para uso parenteral.
- Use según las recomendaciones de un profesional de la salud.
- Uso oral y/o enteral.

### Información Nutricional por ración (4.5 g)

	CANTIDAD RACIÓN	DISTRIBUCIÓN CALÓRICA
Calorías (Kcal)	15	
Energía (Kj)	63	
Carbohidratos (g)	4	100%

Fabricado en Estados Unidos en cumplimiento con las regulaciones de la FDA. El producto cuenta con diferentes etiquetas dependiendo de la clasificación regulatoria en cada país.


Distribuido por:

**Nutricare**  
Salud integral



# GLUTAPAK®-10

Alimento a base de  
L-glutamina



## GLUTAPAK® -10

### CARACTERÍSTICAS:

- Aporta 10 gramos de glutamina de grado farmacéutico.
- Se mezcla fácilmente con alimentos o bebidas.

### INDICACIONES:

- Personas que requieran suplementación de glutamina.
- Para pacientes con tratamiento oncológico que requieren proteger y restaurar la mucosa del tracto gastrointestinal.
- Oncología Pre y postoperatorio, VIH/ SIDA.

### INGESTA RECOMENDADA:

Se sugiere 0,5g/kg/ día, según recomendación del profesional de la salud.

### PRESENTACIÓN:

Sobre de 15 g de polvo que aporta 10 g de L-Glutamina.

### PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

- Para administración oral: añadir Glutapak® -10 directamente al alimento o la bebida y mezclar totalmente. La mezcla debe ser consumida dentro de la primera hora posterior a la preparación.
- Para administración enteral: mezclar completamente Glutapak® -10 en 60-120 mL de agua, y administrar inmediatamente por sonda. Lavar la sonda antes y después de la administración.

### PRECAUCIONES:

- Glutapak® -10 no es una dieta completa.
- Glutapak® -10 no debe ser mezclado con fórmulas enterales administradas por sonda.
- No es para parenteral.
- Use según recomendaciones de un profesional de la salud.
- Uso oral y/o enteral.

### Información Nutricional por ración (15 g)

	CANTIDAD RACIÓN	DISTRIBUCIÓN CALÓRICA
Calorías (Kcal)	60	
Energía (KJ)	251	
Carbohidratos (g)	5	33.3%
Proteínas (g) (Como L-Glutamina)	10	66.7%

Fabricado en Estados Unidos en cumplimiento con las regulaciones de la FDA. El producto cuenta con diferentes etiquetas dependiendo de la clasificación regulatoria en cada país.

Distribuido por:

**Nutricare**  
Salud integral



# Enterex®

Alimento en polvo completo y balanceado, enriquecido con vitaminas y minerales.



## ENTEREX®

### CARACTERÍSTICAS:

- Proteína de alta calidad para fácil absorción y utilización.
- Distribución calórica equilibrada.
- Libre de lactosa y libre de gluten
- Bajo en residuo.
- Bajo aporte de colesterol <5mg/ración.
- Bajo aporte de sodio: 200 mg/ración.

### INDICACIONES:

- Personas que requieran incrementar su ingesta habitual con requerimientos nutricionales aumentados (deportistas, embarazo y lactancia).
- Como suplemento o complemento de la dieta en persona adulta mayor, pre post- operatorios, y desnutrición.

### INGESTA RECOMENDADA:

Según las recomendaciones del profesional de la salud.

### PRESENTACIÓN:

Presentación: Polvo para reconstituir. Latas de 400 g y 1 kg. Contiene cuchara medidora incorporada.

### SABOR: Vainilla y fresa.

### RINDE:

Latas de 400 g = 7 Raciones.  
Latas de 1 kg = 18 Raciones

### PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

- Agregue dos medidas (55.8 g) (incluidas en la lata) de Enterex a 200 mL de agua (no requiere leche para la preparación). Esto da como resultado 250 mL después de reconstituido.
- La mezcla debe ser consumida dentro de las siguientes 8 horas posteriores a su preparación si está a temperatura ambiente, si es refrigerada debe ser consumida dentro de las siguientes 24 horas después de su preparación.
- Mezclar bien antes de servir.

### PRECAUCIONES:

- No es para uso parenteral.
- Use según las recomendaciones de un profesional de la salud.
- Uso oral y/o enteral.
- Almacene el Enterex a temperatura ambiente.
- La lata abierta debe ser cubierta con su tapa plástica y almacenada en un lugar fresco y seco.

### Información Nutricional por ración (55.8 g)

	CANTIDAD RACIÓN	DISTRIBUCIÓN CALÓRICA
Calorías (Kcal)	250	
Energía (Kj)	1046	
Carbohidratos (g) (Sirope de Maíz & sacarosa)	34.2	54.5%
Grasas (g) (Aceite de maíz)	8.8	31.5%
Proteínas (g) (Caseinato de calcio & caseinato de sodio)	8.8	14%

Distribuido por:

**Nutricare**  
Salud integral

Fabricado en Estados Unidos en cumplimiento con las regulaciones de la FDA. El producto cuenta con diferentes etiquetas dependiendo de la clasificación regulatoria en cada país.

**Victus**



## ENTEREX<sup>®</sup>TOTAL

### ■ CARACTERÍSTICAS:

- Densidad energética: 0,93 Kcal/cc.
- Combinación de proteína de alto valor biológico (9 g por porción)
- 300 mg de omega 3 por porción
- Apto para personas intolerantes a la lactosa.
- Libre de gluten.

### ■ INDICACIONES:

- Personas que requieran complementar su alimentación con un adecuado aporte de proteínas y calorías.
- Como suplemento o complemento de la dieta.

### ■ INGESTA RECOMENDADA:

Según las recomendaciones del profesional de la salud.

### ■ PRESENTACIÓN:

Botella de 237 ml.

### ■ SABORES: Vainilla, fresa y chocolate.

### PRECAUCIONES:

- No es para uso parenteral.
- Uso oral y/o enteral.

### ■ PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

- Fórmula líquida lista para consumir (vía oral o por sonda).
- Agite antes de usar.
- Se recomienda servir frío.
- Refrigere la porción no usada y consúmla antes de 24 horas.
- No usar por vía parenteral.
- Consumir antes de la fecha de caducidad. Lote y fecha de caducidad indicados en la tapa de la botella.

### Información Nutricional por ración (237 mL)

	CANTIDAD RACIÓN	DISTRIBUCIÓN CALÓRICA
Calorías (Kcal)	220	
Energía (KJ)	921	
Carbohidratos (g) (Maltodextrina, azúcar)	32	59%
Grasas (g) (Aceite de canola, aceite de maíz, aceite de soja)	6	25%
Proteínas (g) (Leche desgrasada dialfiltrada, Proteína de leche concentrada, Proteína de soja concentrada)	9	16%

Fabricado en Estados Unidos en cumplimiento con las regulaciones de la FDA. El producto cuenta con diferentes etiquetas dependiendo de la clasificación regulatoria en cada país.

Distribuido por:

**Nutricare**  
Salud integral





## ENTEREX<sup>®</sup> PLUS

### CARACTERÍSTICAS:

- Densidad calórica: 1,5 Kcal/cc.
- Combinación de proteínas de alto valor biológico (13 g por porción).
- 500 mg de Omega 3.
- Contiene antioxidantes.
- Adecuado para personas intolerantes a la lactosa.
- Libre de gluten.

### INDICACIONES:

- Personas con alto requerimiento de calorías y proteína.
- Para complementar la alimentación del adulto mayor.
- Recuperación nutricional.

### INGESTA RECOMENDADA:

Puede ser usado como complemento de la alimentación o como fuente única de nutrientes, según recomendación del profesional de la salud.

### PRESENTACIÓN:

Botella de 237 ml.

### SABOR: Vainilla.

### PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

- Fórmula líquida lista para consumir (vía oral o por sonda).
- Se recomienda servir frío (vía oral).
- Refrigere la porción no usada y consúmlala antes de 24 horas.

### PRECAUCIONES:

- No es para uso parenteral.
- Uso oral y/o enteral.

### Información Nutricional por ración (237 mL)

	CANTIDAD RACIÓN	DISTRIBUCIÓN CALÓRICA
Calorías (Kcal)	350	
Energía (Kj)	1465	
Carbohidratos (g) (Maltodextrina, azúcar)	50	57%
Grasas (g) (Aceite de Canola, Aceite de Maíz)	11	28%
Proteínas (g) (Leche desgrasada dialfiltrada, Proteína de leche concentrada, Proteína de soya concentrada, Proteína de suero de leche concentrada.)	13	15%

Fabricado en Estados Unidos en cumplimiento con las regulaciones de la FDA. El producto cuenta con diferentes etiquetas dependiendo de la clasificación regulatoria en cada país.

Distribuido por:

**Nutricare**  
Salud integral

**Victus**



**SABOR MEJORADO  
VAINILLA LATTE**

## INMUNEX<sup>®</sup> PLUS

### CARACTERÍSTICAS:

- Aporte adecuado de nutrientes inmuo-moduladores.
- Alta en proteína con lactoalbúmina y AA Libres (AACR, Arginina y Glutamina).
- Maltodextrina como fuente de carbohidratos (sin azúcar añadida).

### INDICACIONES:

- Alto estrés metabólico
- Pacientes Oncológicos
- Cirugía Mayor
- Hipermetabolismo con o sin ventilación mecánica (politrauma, cirugía mayor, quemados).
- Alta demanda metabólica (Malnutrición severa, VIH/SIDA, cáncer).

### INGESTA RECOMENDADA:

Para obtener el beneficio de la inmunomodulación se debe aportar al menos el 50% del requerimiento calórico total con INMUNEX Plus<sup>®</sup>.

### PRESENTACIÓN:

Sobre de 131g de polvo para reconstituir.

### SABOR: Vainilla latte.

### PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

- Colocar 410 mL de agua en una licuadora y añada un sobre de INMUNEX<sup>®</sup> Plus. Mezcle a velocidad media por aproximadamente 1 minuto. Esto resulta en un volumen de 500 ml después de reconstituido.
- Para uso enteral: transfiera el INMUNEX Plus<sup>®</sup> reconstituido a un equipo de alimentación enteral. La mezcla debe ser consumida dentro de las siguientes 8 horas posteriores a su preparación.
- Para uso oral: mezclar antes de tomar, puede consumirse frío.
- Revuelva o agite antes de servir.
- Si es refrigerado, la mezcla reconstituida debe ser consumida dentro de las siguientes 24 horas después de su preparación.

### PRECAUCIONES:

- Uso oral y/o enteral.
- No es para uso parenteral.
- Use según las recomendaciones de un profesional de la salud.
- No utilice para pacientes donde la inmunosupresión es deseada o en pacientes con insuficiencia renal y/o hepática.

### Información Nutricional por ración (131 g)

	CANTIDAD RACIÓN	DISTRIBUCIÓN CALÓRICA
Calorías (Kcal)	500	
Energía (Kj)	2094	
Carbohidratos (g) (Maltodextrina)	60	47.6%
Grasas (g) (MCT, aceite de canola)	11	19.7%
Proteínas (g) (Lactoalbúmina, Glutamina, Arginina, Isoleucina, Leucina, Valina)	41.2	32.7%

Fabricado en Estados Unidos en cumplimiento con las regulaciones de la FDA. El producto cuenta con diferentes etiquetas dependiendo de la clasificación regulatoria en cada país.


Distribuido por:

**Nutricare**  
Salud integral

**Victus**

# Enterex<sup>®</sup> HEPATIC

Alimento para usos nutricionales especiales a base de aminoácidos, carbohidratos y grasas, diseñado para personas con enfermedad hepática, intolerantes a la ingesta proteica habitual



## ENTEREX<sup>®</sup> HEPATIC

### CARACTERÍSTICAS:

- Alta proporción de Aminoácidos de Cadena Ramificada (AAAR) vs Aminoácidos Aromáticos (AAA). Relación 33:1.
- Triglicéridos de Cadena-Media (TCM) y Cadena-Larga (TCL) para contribuir a la digestión y la absorción de la grasa.
- Sin fenilalanina.
- Bajo en metionina.
- Maltodextrina como fuente de carbohidratos, sin azúcar añadida.
- Bajo en electrolitos.

### INDICACIONES:

- Personas con enfermedad hepática.
- Personas intolerantes a la ingesta proteica habitual.

### INGESTA RECOMENDADA:

Puede ser usado como complemento de la alimentación o como fuente única de macronutrientes.\*\*

### PRESENTACIÓN:

Sobre de 110 g.

### SABOR: Vainilla.

### PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

- Añadir un sobre de Enterex Hepatic y 350 mL de agua en una licuadora.
- Mezclar a velocidad media por aproximadamente 30 segundos. Esto resulta en 425 mL después de ser reconstituido.
- Consumir dentro de las siguientes 8 horas posteriores a su preparación, la porción no consumida debe ser refrigerada y consumida dentro de las 24 horas posteriores a su preparación.

### PRECAUCIONES:

- No es para uso parenteral.
- Use según las recomendaciones de un profesional de la salud.
- Uso oral y/o enteral.

\*\* No contiene vitaminas ni minerales.

### Información Nutricional por ración (110 g)

	CANTIDAD RACIÓN	DISTRIBUCIÓN CALÓRICA
Calorías (Kcal)	500	
Energía (Kj)	2092	
Carbohidratos (g) (Maltodextrina)	71.7	57%
Grasas (g) (Aceite de canola, TCM)	15.4	28%
Proteínas (g) (AAs. Cristalinos)	18.6	15%

Fabricado en Estados Unidos en cumplimiento con las regulaciones de la FDA. El producto cuenta con diferentes etiquetas dependiendo de la clasificación regulatoria en cada país.

Distribuido por:

**Nutricare**  
Salud integral

**Victus**<sup>®</sup>



Alimento completo y balanceado diseñado para personas con diabetes o quienes requieren controlar el consumo de azúcar.



## ENTEREX® DBT

### CARACTERÍSTICAS:

- Contiene un adecuado balance de proteína, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y fibra, nutrientes necesarios, que ayudan a mantener la salud.
- Ofrece una mezcla de carbohidratos de lenta absorción que apoya niveles estables de azúcar como parte de un régimen nutricional para el manejo de la diabetes.
- Tiene un bajo índice glucémico para mejor control metabólico.
- Aporta 12 g de proteína de alto valor biológico para ayudar a mantener la masa muscular, recuperar fuerza y desempeño físico.
- Aporta FIBRA (FOS) - prebióticos para apoyar el sistema Inmunológico.
- Libre de lactosa y gluten.

### INDICACIONES:

Personas que requieren controlar el consumo de azúcar.

### INGESTA RECOMENDADA:

Puede ser usado como complemento de la alimentación de acuerdo a la recomendación de un profesional de la salud.

### PRESENTACIÓN:

Botella con 237 mL.

### Sabor: Vainilla y Fresa.

### PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

- Fórmula líquida lista para consumir (vía oral o por sonda).
- Se recomienda servir frío.
- Refrigere la porción no usada y consúmlala antes de 24 horas.

### PRECAUCIONES:

- Usar por vía oral y/o enteral. No usar por vía parenteral.
- Contiene ingredientes de leche y soya.

### Información Nutricional por ración (237 mL)

	CANTIDAD RACIÓN	DISTRIBUCIÓN CALÓRICA
Calorías (Kcal)	220	
Energía (Kj)	920	
Carbohidratos (g) (Maltodextrina, Isomaltulosa, Maltodextrina resistente a la digestión, fructo-oligosacáridos)	25	45%
Grasas (g) (Aceite de Girasol, Aceite de Canola y Aceite de Maíz)	8	33%
Proteínas (g) (Proteína de leche concentrada (100%))	12	22%

Fabricado en Estados Unidos en cumplimiento con las regulaciones de la FDA. El producto cuenta con diferentes etiquetas dependiendo de la clasificación regulatoria en cada país.

Distribuido por:

**Nutricare**  
Salud integral



# Enterex Diabetic

Nutrición completa y especializada con omega-3 para personas con diabetes.



## ENTEREX® DIABETIC POLVO

### CARACTERÍSTICAS

- Sin azúcar añadida, fructosa, sirope de maíz, sacarina, aspartame, o azúcares de alcohol.
- 3 g de fibra dietética por ración, lo cual ayuda a retrasar la absorción de glucosa.
- Buena fuente de Omega-3 (DHA/EPA) y bajo en grasa saturada, beneficioso para la salud cardiovascular según las últimas recomendaciones de la ADA<sup>1</sup> y AHA<sup>2</sup>.
- Contiene M-Inositol, el cual puede ayudar a reducir el riesgo de nefropatía y neuropatía diabética.
- Contiene FOS, un prebiótico que ayuda a mantener la flora intestinal saludable.

### INDICACIONES:

- Pacientes con Diabetes Tipo I y II y Diabetes Gestacional (como merienda y/o parte de una dieta balanceada).
- Pacientes en estrés metabólico con intolerancia a la glucosa.
- Personas que requieren controlar el consumo de azúcar.

1. American Diabetes Association.
2. American Heart Association.

Fabricado en Estados Unidos en cumplimiento con las regulaciones de la FDA. El producto cuenta con diferentes etiquetas dependiendo de la clasificación regulatoria en cada país.

Distribuido por:

**Nutricare**  
Salud integral

### INGESTA RECOMENDADA:

Puede ser usado como complemento de la alimentación o como fuente única de nutrientes.

### PRESENTACIÓN:

Lata de 400 g de polvo

### Sabor: Vainilla.

### RINDE:

7 Raciones

### PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

- Para preparar una porción de 237 mL, añadir 57 g de Enterex® Diabetic Polvo o 3 medidas (incluida dentro de la lata) a 190 mL de agua y mezclar hasta que el polvo se disuelva completamente.
- Una vez preparado, refrigerar la porción no usada y consumir dentro de 24 horas.


### PRECAUCIONES:

- No es para uso parenteral.
- Uso oral y/o enteral.

### Información Nutricional por ración (57 g)

	CANTIDAD RACIÓN	DISTRIBUCIÓN CALÓRICA
Calorías (Kcal)	240	
Energía (Kj)	1005	
Carbohidratos (g) (Maltodextrina)	27	45%
Grasas (g) (Aceite de girasol)	9	35%
Proteínas (g) (Aislado de proteína de suero de leche)	12	20%

**Victus**



## GLUTAPAK R®

### CARACTERÍSTICAS:

- 10 gramos de L-glutamina de grado farmacéutico.
- 100 millones de unidades formadoras de colonias (1x10 UFC) activas de L. Reuteri
- Se mezcla fácilmente con alimentos o bebidas.

### INDICACIONES:

- Personas que requieren protección y restauración de la salud intestinal, infecciones gastrointestinales (infección por EColi, rotavirus, Clostridium difficile Salmonella, entre otros).
- Enfermedades intestinales crónicas (síndrome de intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome del intestino corto).
- Personas con nutrición parenteral total que van a iniciar nutrición enteral, intolerancia gastrointestinal, colitis, malabsorción y diarreas.

### INGESTA RECOMENDADA:

Dependiendo de la edad de la persona, la patología y la severidad de los síntomas: 0.5 g/kg/día (1-3 sobres/día) según la indicación del profesional de la salud.

### PRESENTACIÓN:

Sobre de 15 g de polvo, contiene 10 g de L-glutamina, 100 millones de UFC de L. Reuteri y 5g de maltodextrina.

### PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

- Para uso oral: mezclar Glutapak R® en 60-120 cc (2-4 oz) de agua, jugo, o alimento que se encuentre en un rango tolerable de temperatura (10°C - 45°C) y consumir inmediatamente.
- Para uso enteral: Mezclar Glutapak® R con 60-120 cc (2-4 oz) de agua e infundir inmediatamente, lavar la sonda antes y después de la infusión.
- No caliente, congele, o ponga en autoclave el Glutapak® R.
- Glutapak® R no se debe mezclar con fórmulas enterales para ser administradas por sonda.

### PRECAUCIONES:

- No es para uso parenteral.
- Use según las recomendaciones de un profesional de la salud.
- Glutapak® R no es una dieta completa.
- No añada Glutapak® R a alimentos extremadamente calientes o extremadamente fríos.

### Información Nutricional por ración (15 g)

	CANTIDAD RACIÓN	DISTRIBUCIÓN CALÓRICA
Calorías (Kcal)	60	
Energía (Kj)	251	
Carbohidratos (g) (Maltodextrina)	5	33.3%
Grasa	0	
Proteínas (g) (L-glutamina)	10	66.7%

Fabricado en Estados Unidos en cumplimiento con las regulaciones de la FDA. El producto cuenta con diferentes etiquetas dependiendo de la clasificación regulatoria en cada país.

Distribuido por:

**Nutricare**  
Salud integral

**Victus**®

# ABINTRA®

Alimento a base de arginina, glutamina, proteína y vitaminas para regímenes especiales.



## ABINTRA®

### CARACTERÍSTICAS:

- Arginina y Glutamina para ayudar a promover síntesis de colágeno y cicatrización de heridas.
- Proteína de suero de leche que contribuye a promover la síntesis proteica.
- Vitaminas A, C y B 12 más Cobre y Zinc para apoyar la proliferación de células y síntesis de colágeno.
- Con antioxidantes: Vitamina E y selenio, para ayudar a proteger el nuevo tejido.

### INDICACIONES:

Personas con úlceras por presión, úlceras por insuficiencia venosa, quemaduras, pie diabético, heridas quirúrgicas, y otros tipos de heridas.

### INGESTA RECOMENDADA:

De acuerdo a los requerimientos individuales 1 ó 2 sobres por día.

### PRESENTACIÓN

Polvo, Sobre de 27 g.

Sabor: Naranja.

### PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

- **PARA CONSUMO POR VÍA ORAL:** Mezcle un sobre con 210 mL de agua y agite hasta que el polvo se disuelva completamente. Refrigere la porción no usada y consumala dentro de las 24 horas.

- **PARA ADMINISTRACIÓN POR SONDA:** Mezcle un sobre con 60 mL de agua y agite hasta que el polvo se disuelva completamente. Lavar la sonda antes y después de la infusión.

### PRECAUCIONES:

- No debe utilizarse en pacientes con deshidratación, falla renal o enfermedad hepática. En caso de embarazo, lactancia o en niños usarse sólo bajo indicación del profesional de la salud.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No es para uso parenteral.
- Use según las recomendaciones de un profesional de la salud.
- Uso oral y/o enteral.
- No superar la dosis o ingesta diaria recomendada.
- No utilizar como única fuente de nutrición.

### Información Nutricional por ración (27 g)

	CANTIDAD RACIÓN	DISTRIBUCIÓN CALÓRICA
Calorías (Kcal)	84	
Energía (KJ)	351.5	
Carbohidratos (g) (Maltodextrina)	2	9.5%
Grasa	0	
Proteínas (g) (L-Arginina, L-Glutamina, Aislado de proteína de suero de leche)	19	90.5%

Distribuido por:

**Nutricare**  
Salud integral

Fabricado en Estados Unidos en cumplimiento con las regulaciones de la FDA. El producto cuenta con diferentes etiquetas dependiendo de la clasificación regulatoria en cada país.

**Victus**

# Enterex ProtiCal

Alimento para personas que requieren un alto aporte de proteínas y calorías en poco volumen, bajo en carbohidratos y sodio.



## ENTEREX® PROTICAL

### CARACTERÍSTICAS:

- Densidad calórica de 1,3 Kcal/ ml.
- 20 g de proteína de alto valor biológico por ración.
- 170 mg de sodio por ración.
- 15 g de carbohidratos (sin azúcar añadida).
- Libre de lactosa y libre de gluten.

### INDICACIONES:

Para uso especial en personas adultas, con requerimiento elevado de calorías a expensas de proteínas y grasas con restricción de carbohidratos que requieren bajo aporte de líquidos y mayor densidad de nutrientes para ser utilizado vía oral o por sonda.

### INGESTA RECOMENDADA:

Usar según recomendación del profesional de la salud.

### PRESENTACIÓN:

Polvo - Lata de 420g.

Sabor: Vainilla.

### RINDE:

7 Raciones

Fabricado en Estados Unidos en cumplimiento con las regulaciones de la FDA. El producto cuenta con diferentes etiquetas dependiendo de la clasificación regulatoria en cada país.

### PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

- Para preparar una porción de 240 ml, llene un vaso con 190 ml de agua.
- Añada 60g (3 medidas) de Enterex ProtiCal® y mezcle hasta que el polvo se disuelva completamente.
- Una vez preparado mantener refrigerada la porción no usada y consumir dentro de las primeras 24 horas.
- Usar hasta la fecha impresa en la base de la lata.

### PRECAUCIONES:

- No es para uso parenteral.
- No está indicado para pacientes con galactosemia.
- Use según las recomendaciones de un profesional de la salud.
- Este producto no es un medicamento.

### Información Nutricional por ración (60 g)

	CANTIDAD RACIÓN	DISTRIBUCIÓN CALÓRICA
Calorías (Kcal)	320	
Energía (Kj)	1339	
Carbohidratos (g) (Maltodextrina)	15	19%
Grasas	20	56%
Proteínas (g) (Aislado de proteína de suero de leche)	20	25%

Distribuido por:

**Nutricare**  
Salud integral

**Victus**

# Enterex<sup>®</sup> Renal

Alimento a base de carbohidratos,  
grasa y proteínas sabor a  
vainilla para regimenes especiales



## ENTEREX<sup>®</sup> RENAL

### CARACTERÍSTICAS:

- Alto en proteína de alto valor biológico (20g de proteína por ración).
- Alta densidad calórica (2.0 kcal/mL).
- Bajo en electrolitos.
- Con mezcla de carbohidratos de lenta absorción y fibra para apoyar el control de la glucemia.
- Alto en Omega-3 y proporción ideal de Omega-6 a Omega-3 (2.2:1).

### INDICACIONES:

- Personas con enfermedad renal, para reemplazar la proteína perdida durante y entre tratamientos de diálisis.
- Personas con restricciones de líquidos y electrolitos, proporcionando una alta cantidad de proteína y calorías en un volumen concentrado.

### INGESTA RECOMENDADA:

Según las recomendaciones de un profesional de la salud.

### PRESENTACIÓN:

Tetra Pak con 237 mL

### Sabor Vainilla.

### PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

- Fórmula líquida lista para tomar.
- Se recomienda servir frío.
- Para consumo vía oral y/o por sonda.
- Refrigere la porción no ingerida y consúmlala antes de 24 horas.

### PRECAUCIONES:

- Usar por vía oral o enteral.
- No es para uso parenteral.
- Use según las recomendaciones de un profesional de la salud.
- Esta fórmula no contiene vitaminas ni minerales agregados.

### Información Nutricional por ración (237 mL)

	CANTIDAD RACIÓN	DISTRIBUCIÓN CALÓRICA
Calorías (Kcal)	472	
Energía (Kj)	1974	
Carbohidratos (g) (Maltodextrina, Maltodextrina resistente a la digestión, fruto- oligosacáridos)	44	37%
Grasas (g) (Aceite de Canola)	24	46%
Proteínas (g)	20	17%

Fabricado en Estados Unidos en cumplimiento con las regulaciones de la FDA. El producto cuenta con diferentes etiquetas dependiendo de la clasificación regulatoria en cada país.

Distribuido por:

**Nutricare**  
Salud integral

**Victus**



Módulo nutricional  
hipercalórico en  
polvo con carbohidratos  
y lípidos



## DUOCAL®

### CARACTERÍSTICAS

- Para el tratamiento dietético de una variedad de situaciones clínicas en las que está indicada una dieta altamente energética con restricción de líquidos como la enfermedad renal, la enfermedad hepática y el estrés catabólico

### INDICACIONES:

- Ideal para fortificar alimentos preparados, aumentar el contenido calórico de la alimentación enteral por sonda, aumentar contenido calórico de batidos o licuados, como fuente de carbohidratos y grasa en la modulación y formulación de suplementos nutricionales completos.

**Lactantes:** Desórdenes de proteína y del metabolismo de los aminoácidos. (adicionar a la fórmula infantil de acuerdo a las indicaciones médicas)

**Niños:** Dietas restringidas en proteína (IR, Hepatopatías).

**Adultos:** Dietas con requerimientos altos en energía.

**Adultos mayores:** Dietas restringidas en electrolitos o líquidos

### INGESTA RECOMENDADA

- Puede ser usado por vía oral o por vía enteral. Consumo según la recomendación médica.

### PRESENTACIÓN

- Polvo para reconstituir, lata de 400 g con medidor incorporado.

### SABOR Neutro

### PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

- Mida la cantidad indicada de agua.
- Agregue el Duocal a la preparación según la indicación de la lata.
- Mezcle hasta que se disuelva.
- Refrigere la porción no consumida

### RINDE

- Aproximadamente 333 medidas

### PRECAUCIONES

- No constituye un alimentación completa.
- Uso bajo supervisión médica/ y o nutricional.
- No uso parenteral.

### Información Nutricional

Dosificadora de 1.2g de Producto

	CANTIDAD RACIÓN	DESCRIPCIÓN
Energía:	103Kj	
Calorías:	25Kcal	
Proteína	0	
Carbohidratos	15	Jarabe de glucosa deshidratado.
Grasa	59	Aceite de coco fraccionado, aceite híbrido de cártamo, aceite de cacao, emulgente (E720)

Distribuido por:

**Nutricare**  
Salud integral

**NUTRICIA**



**KETO CAL® 4:1**

**CARACTERÍSTICAS**

- Contiene carnitina
- Perfil adecuado de grasas
- Ácidos grasos poliinsaturados
- Mezcla de 6 tipos de fibra dietaria
- Con aminoácidos ramificados
- Relación cetogénica 4:1 (grasas:carbohidratos+proteínas)

**INDICACIONES:**

- Para el manejo nutricional de aquellas situaciones donde está indicada una dieta cetogénica como la epilepsia refractaria a medicamentos, la deficiencia de piruvato deshidrogenasa y la deficiencia del transportador de glucosa tipo 1.

**PRESENTACIÓN**

- Polvo para reconstituir, lata de 300 g con medidor incorporado.

**SABOR:** Neutro

**PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:**

- Siga las indicaciones de preparación de acuerdo a la indicación médica



**CONCENTRACIÓN:**

- 14,2 % P/V

**OSMOLARIDAD:**

- 150 mOsm/L

**OSMOLALIDAD**

- 170 mOsm/kg de agua

**RINDE**

- De acuerdo a la indicación médica

**PRECAUCIONES**

- No constituye un alimentación completa.
- Uso bajo supervisión médica/ y o nutricional.
- No es para uso parenteral.

<b>Información Nutricional por ración (100 g)</b>	
	CANTIDAD RACION
Energía (Kj)	2897
Grasa (g)	69,2
Carbohidratos disponibles (g)	2,9
Fibra (g)	5,3
Proteínas (g)	14,4

Distribuido por:

**Nutricare**  
Salud integral

**NUTRICIA**



**MCT®OIL**

**CARACTERÍSTICAS**

- No contiene vitaminas, minerales y oligoelementos
- Aporta 8.6Kcal/ml
- 100% de la energía total en forma de lípidos
- Adecuado para lactantes, niños y adultos

**INDICACIONES:**

- Se utiliza para fortificar bebidas.
- Indicado en la elaboración de dietas cetogénicas.
- Aumentar el contenido energético de los licuados artesanales o fórmulas comerciales utilizados en alimentación.
- Se recomienda para el manejo dietético de los pacientes con mala absorción.
- Sustituir otras fuentes de grasa de la dieta (mantequilla, margarina, mayonesa o aderezos de ensalada).

**PRESENTACIÓN**

Botella de 500 mL

**SABOR** Neutro

**PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**

- Repartir la dosis diaria de Aceite MCT Nutricia en varias tomas.

Neonatos 0.5 ml- 1ml toma

Niños 1-5ml día

Adultos 5ml- 10ml día

**CONVERSIÓN DE ML A GOTAS**

0.5 ml = 15 gotas

1 ml = 30 gotas

**RINDE**

100 cucharaditas de 5mL

**PRECAUCIONES**

- No constituye un alimentación completa.
- Uso bajo supervisión médica/ y o nutricional.
- No uso parenteral.
- La cantidad de producto y la dilución debe determinarlas el médico y dependen de la edad, el peso y la situación clínica del paciente.
- No administrar grandes cantidades de ACEITE MCT en una sola toma, ya que podría provocar náuseas o diarrea.
- Se recomienda introducir Aceite MCT gradualmente en la dieta

<b>Información Nutricional (100ml)</b>		<b>Perfil de Ácidos Grasos</b>	
<b>Gramos (g)</b>		<b>Gramos (g)</b>	
		<b>CANTIDAD RACIÓN</b>	
Energía:	3515Kj		
Calorías:	855Kcal		
Proteína	0	C6:0	<2
		C8:0	58
Carbohidratos	0	C10:0	28
		C12:0	<2
Grasa	95	C14:0	<1
	<small>Aceite de coco fraccionado</small>		
<small>1ml= 8.6kcal</small>			

Distribuido por:

**Nutricare**  
*Salud integral*

**NUTRICIA**



### ELEMENTAL® E028

#### CARACTERÍSTICAS

- Polvo compuesto de una mezcla de aminoácidos esenciales y no esenciales, jarabe de glucosa deshidratado y aceites vegetales mezclados, vitaminas, minerales y oligoelementos.

#### INDICACIONES:

- Elemental O28 Extra puede ser utilizado desde niños de un año en adelante hasta adultos de todas las edades como fuente única de nutrición o como un alimento suplementario para el tratamiento dietético de condiciones donde hay un grave deterioro en el tracto gastrointestinal, tales como:
  - Enfermedad de Crohn
  - Síndrome del intestino corto
  - Mala absorción Intratable
  - Fístulas Intestinales
  - Enteritis por Radiación

#### PRESENTACIÓN:

- Sobres de 100g

#### SABOR: Neutro y Naranja

#### PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

- La dosis debe ser determinada por un médico o un nutricionista y sólo depende de la edad, el peso corporal y el estado médico del paciente.

Distribuido por:

**Nutricare**  
Salud integral

- La concentración estándar recomendada de la fórmula es al 20% (100 g de polvo en 500 ml de agua, 0,89 kcal / ml) \*.
- Para los pacientes osmóticamente sensibles se recomienda, una dilución inicial es de 13,3% (67g de polvo en 500 ml de agua, 0,59kcal /ml).
- Para lograr una 1 kcal / ml dilución, se requiere una concentración de 22,6% (100 g de polvo en agua 443ml).
- Elemental O28 Extra es mejor tolerado como una bebida fría.

#### RINDE

- 1 toma por sobre o de acuerdo a la indicación médica

#### PRECAUCIONES

- Sólo debe usarse bajo estricta supervisión médica.
- No es para uso parenteral.
- No es recomendado para usa

Concentración	Indicación	Diluir 100g en	kcal/ml
20%	Dilución recomendada	500ml	0.9
13.3%	Pacientes osmóticamente sensibles	750ml	0.6
22.6%	Concentración mayor	443ml	1

Información Nutricional por ración (100 g) NEUTRO	
	CANTIDAD RACIÓN
Calorías (Kcal)	443Kcal
Energía (Kj)	1871 Kj
Proteínas (g)	12.5
Carbohidratos (g)	59

Información Nutricional NARANJA por ración (100 g)	
	CANTIDAD RACIÓN
Calorías (Kcal)	443Kcal
Energía (Kj)	1871 Kj
Proteínas (g)	12.5
Carbohidratos (g)	55





## ENTEREX® KIDZ ULTRA

### ■ CARACTERÍSTICAS:

- Densidad Calórica (1 kcal/mL).
- Más de 30 nutrientes esenciales en cada ración.
- Aporta 1 gramo de FOS<sup>1</sup>
- Buena fuente de hierro y proteína.
- Excelente fuente de DHA que apoya el desarrollo cerebral y visual.
- Con prebióticos y una mezcla de probióticos ayuda a fortalecer la salud digestiva y el sistema inmunológico.
- Adecuado aporte de calcio y vitamina D, ayuda a fortalecer los huesos.
- Aporta Taurina y L-carnitina, favorece la utilización de energía.
- Libre de lactosa y gluten.

### ■ INDICACIONES:

- Como complemento de la alimentación en niños de 1 a 13 años con requerimientos aumentados.
- Quienes puedan beneficiarse del uso de pre y probióticos para fortalecer la salud intestinal y el sistema inmune.
- Coadyuvante del crecimiento y desarrollo.

<sup>1</sup>Fructo-Oligosacáridos

### ■ PRESENTACIÓN:

Polvo para reconstituir, lata de 450 g con medidor incorporado.

### ■ SABOR: Vainilla.

### ■ INGESTA RECOMENDADA:

Puede ser usado por vía oral o por vía enteral, como suplemento nutricional o como dieta única. Debe ajustarse a los requerimientos calóricos y proteicos del niño de acuerdo a la edad y peso.

### ■ RINDE:

9 Raciones

### ■ PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

- Mezclar dos medidas incluidas en la lata (50 g) en 185 mL de agua para una ración de 225 mL.
- Sírvalo frío.
- Para consumo vía oral y/o por sonda.
- Refrigere la porción no usada y consúmlala antes de 24 horas.

### ■ PRECAUCIONES:

- No es indicado para niños menores de un año de edad, a menos que lo especifique un profesional de la salud.
- No se administre a niños con galactosemia.
- Use según las recomendaciones de un profesional de la salud.

### Información Nutricional Por ración (225ml)

	CANTIDAD	DISTRIBUCIÓN CALÓRICA
Calorías (kcal)	230	
Carbohidratos (g)	26	45%
Azúcar	15.5	
Grasas (g)	11	43%
Proteína (g)	7	12%

Distribuido por:

**Nutricare**  
Salud integral

**Victus**

0 -12 meses



**NEOCATE<sup>®</sup> LCP**

**CARACTERÍSTICAS**

• Fórmula monomérica en polvo, no láctea, con aminoácidos libres sintéticos, carbohidratos, triglicéridos de cadena media (TCM), ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (DHA y ARA) y nucleótidos

Indicaciones:

• Para el manejo nutricional de lactantes de 0 a 12 meses de edad con alergia a la proteína de leche de vaca (APLV), alergia alimentaria múltiple, reacción a fórmulas extensamente hidrolizadas, síndrome de intestino corto, esofagitis eosinofílica y otras condiciones especiales.

**DENSIDAD CALÓRICA**

0,67 kcal/ml

**CONCENTRACIÓN:**

• 13,8% P/V

**OSMOLARIDAD:**

• 310 mOsm/L

**OSMOLALIDAD**

• 340mOsm/kg de agua

**INGESTA RECOMENDADA**

• Puede ser usado por vía oral o por vía enteral. Consumo según la recomendación médica.

**PRESENTACIÓN**

• Polvo para reconstituir, lata de 400 g con medidor incorporado.

**PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**

• Cada cucharada rasa (4,6 g) de Neocate LCP requiere 30 ml de agua previamente hervida para dar la concentración de la alimentación recomendada (13,8%).

• Siga las instrucciones de preparación como se indica en la lata.

• Agitar la fórmula inmediatamente antes del uso.



**RINDE**

• Aproximadamente 87 medidas

**PRECAUCIONES**

• Use según las recomendaciones de un profesional de la salud.

**Información Nutricional**

	Por 100g	Por 100ml	Por Porción (4,6g)*
Calorías (kcal)	483	62	22
Carbohidratos (g)	52	7,2	2,4
Azúcar (g)	4,6	0,63	0,21
Grasas (g)	11	11	11
Proteína (g)	14	1,9	0,62

Distribuido por:

**Nutricare**  
Salud integral

**NUTRICIA**

1 - 10 años

NEÚTRO



**NEOCATE<sup>®</sup> JUNIOR**

**CARACTERÍSTICAS**

- Alimento para usos nutricionales especiales en polvo, no lácteo a base de carbohidratos, aminoácidos, aceites vegetales, vitaminas y minerales.
- Indicaciones:
- Para el manejo nutricional de alergia a la proteína de leche de vaca (APLV) y otros casos en que se recomienda alimentación elemental en niños de 1 a 10 años de edad.

**DENSIDAD CALÓRICA**

- 1kcal/mL

**CONCENTRACIÓN**

- 20,9 % P/V

**OSMOLARIDAD**

- 470 mOsm/L

**OSMOLALIDAD**

- 550 mOsm/kg de agua

**INGESTA RECOMENDADA**

- Puede ser usado por vía oral o por vía enteral. Consumo según la recomendación médica.

**PRESENTACIÓN**

- Polvo para reconstituir, lata de 400 g con medidor incorporado.

**SABOR**

- Neutro

**PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**

- Agregar a 105mL de agua 3 cucharas medidoras (8,2g) para preparar 120mL de fórmula reconstituida.
- Siga las instrucciones de preparación como se indica en la lata.
- Agitar la fórmula inmediatamente antes del uso.

 Cantidad de agua a añadir 105 mL 195 mL 600 mL	+	 Cantidad de Neocate Junior con Prebióticos 3 cucharadas o 24,6 g 6 cucharadas o 49,2 g 18 cucharadas o 147,6 g	=	Volumen final 120 mL 240 mL 720 mL	 <b>1</b> kcal/mL <b>Densidad energética</b>
---	---	---	---	---	---

**RINDE**

- Aproximadamente 49 medidas

**PRECAUCIONES**

- Use según las recomendaciones de un profesional de la salud.

<b>Información Nutricional</b>		
	Por 100ml	Por 100g
Calorías (kcal)	100	478
Carbohidratos (g)	10,4	49,5
Azúcar (g)	0,90	4,3
Grasas (g)	5,0	24,0
Proteína (g)	3,3	16,0

Distribuido por:

**Nutricare**  
 Salud integral

**NUTRICIA**

0 - 12 meses



Única fórmula hipercalórica y nutricionalmente completa especialmente diseñada para lactantes en riesgo nutricional o falla en el crecimiento.



**INFATRINI®**

**CARACTERÍSTICAS**

- Aporta Proteína láctea, carbohidratos como Jarabe de glucosa y aceites vegetales (palma, girasol, coco y soya) para el adecuado crecimiento y desarrollo del lactante

**INDICACIONES:**

- Fórmula indicada para lactantes con aumento de las necesidades y/o ingesta reducida tales como Fibrosis quística, Cardiopatía congénita, Parálisis cerebral, Falla para progresar, Riesgo nutricional.
- Alimentación no adecuada, Inapetencia, Baja ingesta de alimentos u otras Condiciones crónicas

**CONCENTRACIÓN**

- 20,2 % P/V

**DENSIDAD CALÓRICA**

- 1kcal/mL

**OSMOLARIDAD**

- 340 mOsm/L

**INGESTA RECOMENDADA**

- Puede ser usado por vía oral o por vía enteral. Consumo según la recomendación médica.

**PRESENTACIÓN**

- Polvo para reconstituir, lata de 400 g con medidor incorporado.

**PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**

- 90 ml de agua previamente hervida + 4 cucharas medidoras a ras (5,05 g)
- Siga las instrucciones de preparación como se indica en la lata.



**RINDE**

- Aproximadamente 79 medidas

**PRECAUCIONES**

- Use según las recomendaciones de un profesional de la salud.

**Información Nutricional**

	Por 100kcal	Por 100ml
Carbohidratos (g)	10,1	10,1
Azúcar (g)	100	100
Grasas (g)	5,4	5,4
Proteína (g)	2,7	2,7

Distribuido por:

**Nutricare**  
Salud integral

**NUTRICIA**



Alimento en polvo para propósitos médicos especiales, polimérico, hipercalórico con vitaminas y minerales para niños de 1 a 10 años

1 - 10 años

NEUTRO



### FORTINI®

#### ■ CARACTERÍSTICAS

- Sin lactosa
- Contiene hierro y zinc

#### ■ INDICACIONES:

- Niños con requerimientos dietéticos aumentados

#### ■ CONCENTRACIÓN

- 30,4 % P/V

#### ■ DENSIDAD CALÓRICA

- 1,5 kcal/mL

#### ■ OSMOLARIDAD

- 425 mOsm/L

#### ■ INGESTA RECOMENDADA

- Puede ser usado por vía oral o por vía enteral. Consumo según la recomendación médica.

#### ■ PRESENTACIÓN

- Polvo para reconstituir, lata de 400 g con medidor incorporado.

#### ■ SABOR

- Neutro

#### ■ PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

En Líquidos:

- Para preparar una porción, en 100 ml de agua previamente hervida mezcle 7 cucharas

medidoras a ras (6,1 g c/u). Se recomienda no diluir en leche.

En Sólidos:

- Adicione 7 cucharas medidoras a ras (6,1 g de polvo cada una) distribuidas en las comidas del día.
- Espolvorearlo solamente cuando la preparación esté lista para consumir. No adicionar durante la cocción.
- Siga las instrucciones de preparación como se indica en la lata.



RINDE

- Aproximadamente 65 medidas

PRECAUCIONES

- Use según las recomendaciones de un profesional de la salud.

### Información Nutricional

	Por 100g	Por 100ml	Cuchara medidora (6,1g)
Calorías (kcal)	493	150	30
Carbohidratos (g)	61,4	18,7	3,7
Azúcar (g)	14,6	4,4	0,9
Grasas (g)	22,6	6,9	1,4
Proteína (g)	11,1	3,4	0,7

Distribuido por:

**Nutricare**  
Salud integral



A close-up photograph of a person's hands against a light blue background. The hands are positioned with fingers slightly spread, showing the application of a white, honey-like substance to the tips of the fingers. The substance is applied in a thick, circular layer, covering the nail beds and extending slightly onto the skin. The skin appears slightly red and irritated, suggesting a wound or burn. The background is a solid, light blue color.

# PRODUCTOS PARA LA CURACIÓN DE HERIDAS



### MEDIHONEY PASTA

#### INDICACIONES:

- Heridas superficiales de espesor completo y quemaduras.
- Heridas con exudado leve a moderado.
- Contiene una concentración 100% del miel de leptospermum.

#### PRESENTACIÓN:

- Medihoney pasta 44ml

### MEDIHONEY Gel

#### CARACTERÍSTICAS:

- Con exudado leve a moderado.
- Contiene una concentración 80% del miel de leptospermum.

#### INDICACIONES:

- Esta indicada en heridas superficiales de espesor completo y quemaduras
- Úlceras de pie diabético
- Úlceras venosas
- Úlceras arteriales
- Úlceras de pierna de diversas etiologías
- Úlceras por presión (estadios I - IV)
- Quemaduras de 1º y 2º grado
- Áreas de donantes
- Heridas quirúrgicas y traumáticas

#### PRESENTACIÓN:

- Medihoney gel 15ml
- Medihoney gel 40ml

Distribuido por:

**Nutricare**  
Salud integral

**Victus**



Medihoney Hidrocoloide



Medihoney Alginato de calcio

### MEDIHONEY® Hidrocoloide

#### CARACTERÍSTICAS:

- Este apósito se presenta en versión no adhesiva.
- Contiene una concentración 80% del miel de leptospermum.
- No es oclusivo, requiere de un apósito secundario.
- Se gelificará con la temperatura corporal y al contacto con el exudado.

#### INDICACIONES:

- Este es para heridas superficiales de espesor parcial a completo y quemaduras.
- Heridas con exudados de leve a moderado.

#### PRESENTACIÓN:

- Medihoney hidrocoloide 2" x 2"
- Medihoney hidrocoloide 4" x 5"

### MEDIHONEY® Alginato de calcio

#### CARACTERÍSTICAS:

- Este apósito proporciona capacidades de absorción de líquido y la donación continua de miel para el lecho de la herida.

#### INDICACIONES:

- Heridas de espesor parcial a completo y quemaduras.
- Exudado de moderado a abundante.
- Concentración 95% del miel de leptospermum.

#### PRESENTACIÓN:

- Medihoney 5cm x 5cm
- Medihoney 1.9cm x 30.5cm
- Medihoney 10.2cm x 12.7cm

Distribuido por:

**Nutricare**  
 Salud integral

**Victus**

■ POSEE PROPIEDAD HIGROSCÓPICA:

- Da humedad balanceada al lecho de la herida pero deshidrata la bacteria, (salida de fluido de la herida que ayuda a suavizar el tejido necrótico). Finalmente, ayuda en el desbridamiento autolítico.

■ MODULA EL PH DE LA HERIDA:

- Gracias al pH bajo del Medihoney (3.5-4.5), se produce una acidificación de la herida, la cual promueve la cicatrización de esta. Además, suprime la actividad de las proteasas, que en un pH neutro retrasan la cicatrización de la herida.

■ POSEE ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA:

- Al entrar en contacto con la herida, la enzima glucosa oxidasa produce ácido glucónico y peróxido de hidrógeno, esto le confiere actividad antimicrobiana. Es estable a los procesos de esterilización final con radiación gamma. El contenido de azúcar tan elevado que posee detiene el crecimiento de bacterias en la herida.

■ A CONSIDERAR:

- DOLOR
  - No en todos los casos se presenta dolor.
  - Si presenta dolor, este es leve y se debe a la acidificación del lecho de la herida.
  - Es un dolor agudo.
- CANTIDAD
  - Va a depender de la cantidad del exudado.
  - Aprovechar el producto y colocarlo en todo el lecho de la herida.
- TIEMPO
  - El cambio de se debe de hacer cada 4-7 días.
  - Tener en cuenta la cantidad de exudado.

Caso: úlcera por presión

Paciente femenina de 56 años con úlcera sacra en estadio IV de 8X10 cm. Se aplicó diariamente MediHoney Pasta y se cubrió con un apósito absorbente de alginato de calcio.

Semana 1



Semana 9



Semana 15



Nancy Chaiken, ANP-C, CWoCN, Swedish Covenant Hospital, Chicago, IL

Distribuido por:

**Nutricare**  
Salud integral



# DERMA GRAN®

Línea completa para el cuidado de heridas basada en el balance de la humedad, la nutrición tópica, la tecnología de zinc de enlace iónico y el pH balanceado que le provee un mejor resultado.



## DERMAGRAN - B Ungüento hidrofílico

### CARACTERÍSTICAS:

- Dermagran® hidrofílico se pueden utilizar como cubierta primaria o como relleno en heridas crónicas y agudas. Disponible en dos presentaciones -grasa impregnada y tubo-

### INDICACIONES:

El Dermagran-B® se utiliza en lesiones de espesor parcial:

- Heridas en fase de cicatrización por segunda intención.
- Quemaduras 1º, 2º y 3º grado.
- Lesiones por presión.
- Pañalitis ulcerativa.

### PRESENTACIÓN:

- Dermagran-B tubo de 85g.

## DERMAGRAN® Gasa

### INDICACIONES:

El Dermagran® Gasa se utiliza en lesiones de espesor total:

- Heridas profundas o cavidades.
- Lesiones estadio III y IV.
- Tejido necrótico.
- Quemaduras 2º y 3º grado.

### PRESENTACIÓN:

- Dermagran Gasa 10cm x 10cm .

Distribuido por:

**Nutricare**  
Salud integral





## DERMAGRAN® Spray

### CARACTERÍSTICAS:

Es un protector de la piel de pH equilibrado, creando una barrera humectante, en lesiones superficiales como:

- Abrusiones.
- Resequedad e irritaciones.
- Dermatitis por contacto (Pañalitis).
- Úlceras estadio I.
- Irritación por incontinencia.
- Quemaduras solares.
- Quemaduras por radioterapia.

### PRESENTACIÓN:

- Dermagran Spray 118ml.

Ejemplos de uso de las diferentes presentaciones de Dermagran de acuerdo al criterio médico



Distribuido por:

**Nutricare**  
Salud integral

**Victus**

# INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DEL PIE DIABÉTICO





**Heelift Glide** está indicada para pacientes que tienen un alto riesgo de desarrollar úlceras por presión en el talón o que han experimentado úlceras por presión en el pasado.

**Heelift Glide** puede desempeñar un papel integral en la descarga del talón para ayudar a prevenir las úlceras por presión en miembros inferiores. A diferencia de las almohadas, que en realidad pueden agravar la contractura del talón, Heelift Glide ayuda a mantener el pie del paciente en la posición correcta para la prevención de úlceras por presión en el talón.

Debido a que **Heelift Glide** "se desliza" sobre las sábanas, el pie del paciente se mantendrá en su lugar incluso mejor de lo que lo haría en otros dispositivos de descarga profesional. Esto no solo proporciona una atención más efectiva para el paciente, sino que también facilita el trabajo de los cuidadores o personal de salud.

Estudios prueban que las botas de suspensión **Heelift®** proveen un medio sin presión para ayudarle a eliminar y prevenir las úlceras por presión principalmente en miembros inferiores.

### Indicaciones de uso:

- Paciente con encamamiento prolongado
- Paciente en cuidados intensivos
- Pacientes con enfermedad arterial/vascular periférica
- Úlceras de talón de aquiles con necesidad de reposo prolongado

Distribuido por:

**Nutricare**  
Salud Integral



## SECCIÓN 02 TRATAMIENTO FASE AGUDA Y FASE CRÓNICA



### INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Úlcera diabética plantar. Úlcera plantar. Rehabilitación después de amputación menor (a excepción de amputaciones de Lisfranc y de Chopart). Rehabilitación después de operación del tarso. Cuidado del pie de Charcot en la fase de conversión de agudo a crónico. Fractura de maléolo. Fractura del metatarso.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Bota de caña alta, sus partes van unidos directamente para que se puedan adaptar al paciente, moldeable, transpirable y lavable en la parte superior.

Suela rígida anti-flexión y anti-torsión, fondo totalmente oscilante, con control de movimiento y redistribución de la carga de presión.

### MATERIAL

- Parte superior: Poliéster + Poliéster y Elastómero + Poliuretano
- Suela: Poliuretano.
- Correa de velcro: poliuretano

### TAMAÑOS

- Cualquier pie, S (34-36), M (37-39), L (40-42), XL (43-45), XXL (46-48)

### SUJETADORES

- 4 correas de velcro

### EQUIPO (se obtiene por separado)

- 1 kit de rompecabezas 3 \* 3 plantillas para descomprimir localmente la lesión.
- 1 sistema no removible (correas de un solo uso que favorecen la no removibilidad).

Distribuido por:

**Nutricare**  
Salud integral

**OPTIMA**

## SECCIÓN 02 TRATAMIENTO FASE AGUDA Y FASE CRÓNICA



### INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

- Lesión plantar diabética del talón.
- Lesión del tendón.
- Úlcera de decúbito del talón.
- Rehabilitación postoperatoria del talón y tendón de Aquiles..

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bota de caña alta, sus partes van unidos directamente para que se puedan adaptar al paciente, moldeable, transpirable y lavable en la parte superior.
- Suela rígida anti-flexión y anti-torsión, fondo totalmente oscilante, con control de movimiento y redistribución de la carga de presión.

### MATERIAL

- Parte superior: Poliéster + Poliéster y Elastómero + Poliuretano
- Suela: Poliuretano.
- Correa de velcro: poliuretano

### TAMAÑOS

- Cualquier pie, S (34-36), M (37-39), L (40-42), XL (43-45), XXL (46-48)

### SUJETADORES

- 4 correas de velcro

### EQUIPO (incluido)

- 1 kit de rompecabezas 3 \* 3  
plantillas para descomprimir localmente la lesión.

Distribuido por:

**Nutricare**  
Salud integral

**OPTIMA**

# ÓPTIMA POST-OP

Dispositivo de sujeción del pie y tobillo con componentes adaptables al pie del paciente que permitan la personalización del tratamiento.

## SECCIÓN 02 TRATAMIENTO FASE AGUDA Y FASE CRÓNICA



### ■ INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Fracturas metatarsianas cerradas, rehabilitación después de la amputación del dedo del pie, estabilización antes de la cirugía, fractura de los dedos del pie, cirugía del dedo del pie, manejo del pie opuesto al pie lesionado.

### ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Bota de caña baja, sus partes van unidos directamente para que se puedan adaptar al paciente, moldeable, transpirable y lavable en la parte superior.

Suela rígida anti-flexión y anti-torsión, fondo totalmente oscilante, con control de movimiento y redistribución de la carga de presión.

### ■ MATERIAL

- Parte superior: Poliéster + Poliéster y Elastómero + Poliuretano
- Suela: Poliuretano.
- Correa de velcro: poliuretano

### ■ TAMAÑOS

- Cualquier pie, S (34-36), M (37-39), L (40-42), XL (43-45), XXL (46-48)

### ■ SUJETADORES

- 3 correas de velcro

### ■ EQUIPO (incluido)

- Plantilla negra monocapa N ° 1.
- 1 kit de rompecabezas 3 \* 3 (se obtiene por separado) plantillas para descomprimir localmente la lesión.

Distribuido por:

**Nutricare**  
Salud integral

**OPTIMA**

# • PUZZLE KIT 3\*3

## • PLTM

• Kit de plantillas compatibles con dispositivos de descarga plantar, talón y tendón de Aquiles.

• Plantilla para el manejo de la amputación transmetatarsiana.

## SECCIÓN 03 ACCESORIOS



### PUZZLE KIT 3\*3

#### ■ INDICACIONES TERAPÉUTICAS

El 3 \* 3 Puzzle Kit fue diseñado para redistribuir la presión plantar y se usa especialmente para las úlceras por presión en la parte delantera del pie, la parte media del pie y el talón y para la descompresión de áreas específicas. El Kit de rompecabezas 3 \* 3 incluye 3 capas de densidades diferentes, a su vez, divididas en 3 partes mediante la intersección de un sistema de rompecabezas. Puzzle Kit 3 \* 3 permite 27 combinaciones diferentes de descompresión.

#### ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las suelas vienen en tres diferentes opciones de dureza:

- Roja: suave
- Beige: semi-rígido
- Azul: rígido

#### ■ MATERIAL

- EVA

#### ■ TAMAÑOS

- Ambidiestro. S (34-36), M (37-39), L (40-42), XL (43-45), XXL (46-48)

### PLTM

#### ■ INDICACIONES TERAPÉUTICAS

La plantilla PLTM está diseñada para proteger el pie amputado y mejora su posición en el zapato / ortesis. Comprende tres partes diferentes conectadas por tiras adhesivas y velcro.

#### ■ MATERIAL

Plantilla de EVA + inserción extraíble (ortoabsorbente).

#### ■ TAMAÑOS

Ambidiestro, S (34-36) M (37-39) L (40-42) XL (43-45) XXL (46-48)

Distribuido por:

**Nutricare**  
Salud integral

**OPTIMA**

# Nutricare

*Salud integral*

☎ (506) 2241 3040

📘 Nutricare

🌐 [www.nutricare.co.cr](http://www.nutricare.co.cr)