

SAUNA, HÖYRY & INFRAPUNA



SUOMALAINEN SAUNAEELÄMYS



Sauna kuuluu erottamattomasti suomalaiseen arkeen. Se tarjoaa perheille ja ystäville mahdollisuuden kokoontua viettämään yhdessä ainutlaatuinen rentouttava hetki. Vuonna 1919 perustetulla Helo-tuotemerkillä on jo yli 100 vuoden kokemus terveyden ja hyvinvoinnin tukemisesta ympäri maailmaa innovatiivisen tekniikan ja muotoilun avulla.

Helo oli myös ensimmäinen sähkökiukaiden valmistaja ja mullisti markkinat tarjoamalla kaikille mahdollisuuden omaan saunaan.

Helo-saunatuotteet vievät arjen saunakokemukset uudelle tasolle kauniin muotoilunsa ja pitkälle hiotun toimivuutensa ansiosta.



Sisältö

Tietoa Helosta	4
Terveys ja hyvinvointi	6–7
SÄHKÖKIUKAAT	8
Klassiset kiukaat	12
Pilarikiukaat	16
Hetimit valmiit kiukaat	20
KIUKAAT AMMATTIKÄYTTÖÖN	24
Kiuaskivet	27
OHJAUSKESKUKSET	28
TAIKA-PANEELIT	30
SAUNATARVIKKEET	32
HÖYRYHUONEET	34
Höyrystimet	36
INFRAPUNAHUONEET	38
Infrapunahuoneet	40
Infrapunapaneelit	42
Infrapunasetti	43



SUOMALAINEN ILMIÖ


Sauna on ainoa ympäri maailmaa tunnettu suomenkielinen sana. Helo on perustettu vuonna 1919, joten yritys on tuonut hyvinvointia eri puolille maailmaa jo yli 100 vuoden ajan. Helo-tuotteet vievät saunakokemuksen uudelle tasolle innovatiivisten teknisten ominaisuuksien, helppokäyttöisyyden ja kauniin muotoilun ansiosta. Saunominen on tärkeä osa suomalaista elämäntapaa ja hyvinvointia, sillä perheet ja ystävät kokoontuvat saunomaan rentoutuakseen yhdessä. Suomi on tällä hetkellä maailman onnellisin maa. Voisiko syy olla osin saunomisessa?




TEHTY RENTOUTUMISTA VARTEN

Käsintehty Helo-kiukaas tarjoavat pehmeän ja miedon löylyn. Jos kaipaat voimakkaampaa löylyelämystä, Helo-WT-höyryteknologialla varustettu vesisäiliö tekee kokemuksesta vieläkin intensiivisemmän. Voit tehostaa rentouttavaa saunahetkeäsi myös saunatuoksuilla, suolakivillä tai tuoreilla saunavihdoilla.

Laadukkaita Helo-kiukaita on valmistettu käsityönä Hangossa jo yli 100 vuoden ajan. Ne vievät maailmalle suomalaista saunaperinnettä ja tarjoavat kaikille mahdollisuuden omaan kotisaunaan.





NOORALOTTA NEZIRI VALITSI UUTEEN SAUNAANSA HELO

Suomalainen 100 metrin aitajuoksija Nooralotta Neziri on edennyt menestyksekkäästi MM-kilpailujen ja olympialaisten välieriin sekä EM-hallikilpailujen loppukilpailuun. Hän on luonut asuntoonsa yhteistyössä Helon kanssa ainutlaatuisen infrapunasaunan ja perinteisen saunan yhdistelmän.

Miksi kotonasi on sauna?

En voisi kuvitellakaan elämää ilman sauna! Saunon viikoittain. Se rentouttaa minua ja palauttaa samalla tehokkaasti harjoituksista. Vaikka palautumismenetelmä on vanha tuttu, se on silti yhä yksi parhaista.

Mihin aikaan päivästä saunot?

Saunon aina iltaisin. Se rentouttaa ja auttaa minua nukkumaan paremmin. Jos olen kotona, käyn mielelläni saunassa kilpailuja edeltävänä iltana.

Mikä saunassa on tärkeää?

Saunassa on tärkeintä tunnelma. Siksi pidänkin

kauniista saunahuoneista. Infrapunapaneelit ovat olleet toivelistallani jo pitkään. Uutta sauna suunnitelmassa tuntui hyvin tärkeältä saada mukaan infrapuna.

Mitä teet saunoessasi?

Sauna on yksi harvoista paikoista, joissa ei tarvitse tehdä mitään. Minun on vaikea löytää rentoutumisen hetkiä arjessa. Saunassa on siis mukavaa vain olla, rentoutua, jutella ja heittää löylyä kiukaalle.

Miten huomasit saunomisen hyödyt?

Saunoin ennen kilpailuja jo lapsena parantaakseni oloani enkä ollut vielä edes perehtynyt faktoihin saunomisesta.

SAUNOMISEN HYÖDYT



LIHAKSET JA NIVELET

Nopeuttaa harjoituksesta palautumista lievittämällä nivel- ja lihaskipuja ja poistamalla maitohappokertymiä.



PUHDISTAA IHOA

Hikoilu puhdistaa ihoa ja poistaa likaa, kuollutta ihosolukkoa ja bakteereja.



KEUHKOSAIRAUDET

Saunomisella voi olla suotuisa vaikutus astmaan ja keuhkokuumeeseen.



MIELENTERVEYS

Saunomista voidaan käyttää hoitona ahdistukseen ja lievään masennukseen.



AIVOJEN TERVEYS

Säännöllinen saunominen voi vähentää sekä aivoverenkierron häiriöiden että dementian riskiä.



SYDÄN

Saunominen alentaa verenpainetta ja vaikuttaa sydänsairauksia vastaan.



JAKSAMINEN

Saunominen voi auttaa nukkumaan paremmin ja ehkäistä siten kroonista väsymystä.



SOSIAALISET SUHTEET

Sauna on rentouttava ympäristö yhteisiin hetkiin perheen ja ystävien kanssa.



JA BONUKSENA: TUO HYVÄÄ OLOA

Sauna on kokonaisvaltaisesti miellyttävä elämys sinulle ja kehollesi.

Lähde: Hägglund, H. (2020). Bastuboken: Heta fakta om bastu och hälsa. Ekerlids Förlag.

”YKSI PARHAISTA PALAUTUMISMENETELMISTÄ”

HELO-SÄHKÖKIUKAAT



Kaikki Helo-kiukaat ovat laadukkaita sähkökiukaita, mutta niissä on monia erilaisia ominaisuuksia. Suomalaisen suunnittelun, teknologisten innovaatioiden ja vankan ammattitaidon ansiosta jokainen löytää valikoimasta omia tarpeitaan vastaavan vaihtoehdon. Mieti ensin, minkätyyppisistä saunoista pidät, miten haluat sisustaa saunasi, miten haluat käyttää kiuastasi ja ajastaa sen sekä mitkä mallit miellyttävät eniten silmääsi. Oman suosikkituotteen löytäminen on helppoa näiden kriteerien pohjalta.



MUISTA
HANKKIA
KIUASKIVET



helo-WT

HELO ON SYNONYymi SAUNOJEN MONINAISUUDELLE


Otamme saunautintosi tosissamme. Olemme siksi kehittäneet mullistavan ratkaisun, Helo-WT- eli Helo Water Tech -vesisäiliön, joka sopii erilaisiin saunoihin ja moneen makuun. Yksi ainoa kiuas tarjoaa useita erilaisia rentouttavia saunomistapoja. Hemmottele itseäsi monipuolisilla saunakokemuksilla yksin tai perheesi kanssa.



Lempeät lölyt:
lämpötila
50–60 °C

Täytä Helo-WT-vesisäiliö ja valitse lämpötilaksi 50–60 °C.

- Lempeät lölyt
- Kosteaa höyryä
- Löylyssä viihtyy pidempään
- Sopii bio-aromi- tai suolasaunaan



Flexi-löylyt:
lämpötila
60–80 °C

Täytä Helo-WT-vesisäiliö ja valitse lämpötilaksi 60–80 °C.

- Kosteamat lölyt
- Matalampi lämpötila
- Lempeä saunomiskokemus
- Sopii bio-aromi- tai suolasaunaan



Kuumat lölyt:
lämpötila
80–100 °C

Älä täytä Helo-WT-vesisäiliötä ja säädä lämpötilaksi 80–100 °C.

- Korkea lämpötila
- Matala kosteus
- Voimakas saunomiskokemus



SAUNAASI SOPIVAN HELO-KIUKAAN VALITSEMINEN

Saavutat täydellisen saunaelämyksen ja parhaan energiatehokkuuden huomioimalla saunahuoneen fyysiset ominaisuudet. Viereisen sivun taulukon avulla löydät kiukaan, jonka teho on ihanteellinen omaan saunaasi. Määritä omaan saunaasi sopiva kiuas laskemalla saunahuoneen koko kuutiometreinä: huoneen leveys (m) x huoneen pituus (m) x huoneen korkeus (m). Jos saunahuoneen seinissä tai katossa on eristämätöntä lasia tai lämpöä varaavia pintoja, kuten tiiltä, betonia tai massiivihirsiä, kiukaalta vaaditaan lisää tehoa. Lisää saunahuoneen tilavuuteen 1,5 m³ jokaista näitä materiaaleja olevaa neliometriä kohti.

Kiukaan valintataulukko

Näiden oppaiden avulla valitset tehokkuudeltaan ja käytettävyydeltään parhaan mahdollisen kiukaan.

KOTI

Saunahuoneen koko 2–18 m³ ja soveltuvan kiukaan teho kilowatteina (kW)*

Malli	2 m³	3 m³	4 m³	5 m³	6 m³	7 m³	8 m³	9 m³	10 m³	11 m³	12 m³	13 m³	14 m³	15 m³	16 m³	17 m³	18 m³
Piccolo	3.0	3.0	3.0														
Cup		4.5	4.5	4.5 6.0	4.5 6.0	6.0	6.0 8.0	6.0 8.0 9.0	8.0 9.0	8.0 9.0	8.0 9.0	8.0 9.0	9.0				
Vienna		4.5	4.5	4.5 6.0	4.5 6.0	6.0	6.0 8.0	6.0 8.0	8.0	8.0	8.0						
Havanna		4.5	4.5	4.5 6.0	4.5 6.0	6.0	6.0 8.0	6.0 8.0 9.0	8.0 9.0	8.0 9.0	8.0 9.0	9.0					
Roxx				6.0	6.0	6.0	6.0	6.0 9.0	6.0 9.0	9.0	9.0	9.0					
Ringo Black				6.0	6.0	6.0	6.0 8.0	6.0 8.0	8.0	8.0	8.0	8.0					
Rocher				6.8	6.8	6.8	6.8	6.8 10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5			
Himalaya				6.8	6.8	6.8	6.8	6.8 10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5			
Rondo				4.5	4.5	4.5 6.5	4.5 6.5	6.5	6.5 9.6	6.5 9.6	6.5 9.6	6.5 9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6
Saunatonnttu			3.5	3.5 4.8	3.5 4.8	3.5 4.8 6.4	3.5 4.8 6.4	4.8 6.4 8.0	4.8 6.4 8.0	4.8 6.4 8.0	6.4 8.0	6.4 8.0	6.4 8.0	8.0	8.0	8.0	
Octa							9.0	9.0 10.5	9.0 10.5 12.0	9.0 10.5 12.0	9.0 10.5 12.0	9.0 10.5 12.0	10.5 12.0 15.0	10.5 12.0 15.0	12.0 15.0	12.0 15.0	12.0 15.0

*Huom: jos saunahuoneen seinät ovat laattaa ja/tai kiveä tai lasia, lisää saunahuoneen tilavuuteen 1,5 m³ jokaista näitä materiaaleja olevaa neliometriä kohti.

AMMATTIKÄYTTÖ

Ammattikäytössä olevan saunahuoneen koko ja soveltuvan kiukaan teho kilowatteina (kW)*

Malli	8–13 m³	9–15 m³	10–18 m³	14–24 m³	16–30 m³	18–30 m³	24–36 m³	20–40 m³	30–46 m³	24–50 m³	50–100 m³
Laava/SKLE	9.0	10.5	12.0	15.0							
Octa	9.0	10.5	12.0	15.0							
Magma/SKLA						18.0	21.0		26.0		2*18/26

*Huom: jos saunahuoneen seinät ovat laattaa ja/tai kiveä tai lasia, lisää saunahuoneen tilavuuteen 1,5 m³ jokaista näitä materiaaleja olevaa neliometriä kohti.

KLASSISET KIUKAAT

CUP

Monipuolinen, komea, kompakti ja helppokäyttöinen Cup-kiuas on sopiva ratkaisu pieniin saunahuoneisiin. Seinälle asennettava kiuas tarjoaa miellyttävän perinteisen saunakokemuksen ja sopii täydellisesti kompakteihin tiloihin.



VIENNA

Vienna-kiuas on helppo asentaa, ja sitä on ilo käyttää. Seinään kiinnitettävä kiuas mahtuu pieneenkin tilaan. Se on myös helposti yhdistettävissä saunan muuhun sisustukseen, sillä saatavilla on kolme värivaihtoehtoa: musta, harmaa ja kromi.

SAATAVILLA OLEVAT VÄRIT



Musta



Harmaa



Kromi



Klassiset kiukaat								Suojaetäisyys				Sopiva ohjauskeskus	Asennus
Tuote	Tuotenro	Väri vaihtoehto, tuotenro	Teho (kW)	Saunan tilavuus (m³)	Paino, kivet (kg)		Koko (L x K x S)	Sivulle (mm)	Eteen (mm)	Kattoon (mm)	Lattiaan (mm)		
Cup 45 STJ, grafiitti	004706		4.5	3–6	15		410x580x280	50	80	1200	120	Sisäänrakennettu, mek. ajastin & lämpötila	Seinään asennettava
Cup 60 STJ, grafiitti	004707	kromi 003822	6.0	5–9	23		410x580x280	70	100	1250	120	Sisäänrakennettu, mek. ajastin & lämpötila	Seinään asennettava
Cup 80 STJ, grafiitti	004708		8.0	8–13	23		410x580x300	100	150	1250	120	Sisäänrakennettu, mek. ajastin & lämpötila	Seinään asennettava
Cup 90 STJ, grafiitti	004709	kromi 003824	9.0	9–14	23		410x580x300	100	200	1250	120	Sisäänrakennettu, mek. ajastin & lämpötila	Seinään asennettava
Cup 45 D, grafiitti	004701		4.5	3–6	15		410x580x280	50	80	1200	120	WE-40 + Pure / Elite Free	Seinään asennettava
Cup 60 D, grafiitti	004702		6.0	5–9	23		410x580x280	70	100	1250	120	WE-40 + Pure / Elite Free	Seinään asennettava
Cup 80 D, grafiitti	004703		8.0	8–13	23		410x580x300	100	150	1250	120	WE-40 + Pure / Elite Free	Seinään asennettava
Cup 90 D, grafiitti	004704		9.0	9–14	23		410x580x300	100	200	1250	120	WE-40 + Pure / Elite Free	Seinään asennettava
Vienna 45 STS, kromi	000545	musta 000508	4.5	3–6	12		420x615x270	40	60	1200	110	Sisäänrakennettu, mek. ajastin & lämpötila	Seinään asennettava
Vienna 60 STS, kromi	000546	musta 000509, harmaa 000506	6.0	5–9	20		420x615x270	60	80	1200	110	Sisäänrakennettu, mek. ajastin & lämpötila	Seinään asennettava
Vienna 80 STS, kromi	000547	musta 000510, harmaa 000507	8.0	8–12	20		420x615x270	80	100	1200	110	Sisäänrakennettu, mek. ajastin & lämpötila	Seinään asennettava
Vienna 60 STS Helo-WT, kromi	000557	musta 000533	6.0	5–9	20		420x615x270	60	80	1200	110	Sisäänrakennettu, mek. ajastin & lämpötila	Seinään asennettava
Vienna 80 STS Helo-WT, kromi	000558	musta 000534	8.0	8–12	20		420x615x270	80	100	1200	110	Sisäänrakennettu, mek. ajastin & lämpötila	Seinään asennettava
Vienna 450 D, kromi	000550	musta 000520	4.5	3–6	12		400x615x270	40	60	1200	110	WE-40 + Pure / Elite Free	Seinään asennettava
Vienna 600 D, kromi	000551	musta 000521	6.0	5–9	20		400x615x270	60	80	1200	110	WE-40 + Pure / Elite Free	Seinään asennettava
Vienna 800 D, kromi	000552	musta 000522	8.0	8–12	20		400x615x270	80	100	1200	110	WE-40 + Pure / Elite Free	Seinään asennettava
Vienna 900 D, kromi	000553		9.0	8–13	20		400x615x270	100	120	1200	110	WE-40 + Pure / Elite Free	Seinään asennettava



HAVANNA

Havanna-kiukaan hienouksiin kuuluu 20, 28 tai 35 kilon kivimäärälle säädettävä kivitila. Pienempi kivimäärä lämpiää rivakasti ja antaa kipakammat lölyt, kun taas kivimassaa kasvattamalla saadaan pehmeän nautinnolliset ja runsaat lölyt. Havanna voidaan asentaa seinälle tilan säästämiseksi, mutta myös lattialle asentaminen on mahdollista lisävarusteena saatavalla jalkasetillä.

HELO-JALKASETTI

Musta jalkasetti Havanna-kiukaaseen.
Tuotenro 004330



ROXX

Roxx-kiukaassa moderni teollinen muotoilu yhdistyy runsaaseen kivimäärään. Roxx takaa täydellisen saunaelämyksen, sillä sen luonnonkivet varastoivat lämpöä tehokkaasti ja Helo-WT-tekniikka tuottaa runsaat ja pehmeät lölyt koko saunaan. Roxx voidaan asentaa seinälle tai lattialle tai integroida lauteisiin. Tyylikäs Pure- tai Elite Free -ohjauskeskus sisältyy hintaan.



Klassiset kiukaat							Suojaetäisyys				Sopiva ohjauskeskus	Asennus
Tuote	Tuotenro	Teho (kW)	Saunan tilavuus (m³)	Paino, kivet (kg)	Koko (L x K x S)		Sivulle (mm)	Eteen (mm)	Kattoon (mm)	Lattiaan (mm)		
Havanna 60 STS Helo-WT, musta	005844	6.0	5–9	20–35	495x580x300		45	100	1100	120	Sisäänrakennettu, mek. ajastin & lämpötila	Seinään asennettava + Lattialla seisova
Havanna 60 STS Helo-WT, musta	005824	8.0	8–12	20–35	495x580x300		75	130	1100	150	Sisäänrakennettu, mek. ajastin & lämpötila	Seinään asennettava + Lattialla seisova
Havanna 90 STS Helo-WT, musta	005846	9.0	9–13	20–35	495x580x300		80	150	1100	150	Sisäänrakennettu, mek. ajastin & lämpötila	Seinään asennettava + Lattialla seisova
Havanna 90 STS, musta	005826	9.0	9–13	20–35	495x580x300		80	150	1100	150	Sisäänrakennettu, mek. ajastin & lämpötila	Seinään asennettava + Lattialla seisova
Havanna 600 D Helo-WT, musta	005847	6.0	5–9	20–35	475x580x300		45	100	1100	120	WE-40 + Pure / Elite Free	Seinään asennettava + Lattialla seisova
Havanna 600 D Helo-WT, musta	005831	8.0	8–12	20–35	475x580x300		75	130	1100	150	WE-40 + Pure / Elite Free	Seinään asennettava + Lattialla seisova
Havanna 900 D Helo-WT, musta	005849	9.0	9–13	20–35	475x580x300		80	150	1100	150	WE-40 + Pure / Elite Free	Seinään asennettava + Lattialla seisova
Havanna 900 D, musta	005833	9.0	9–13	20–35	475x580x300		80	150	1100	150	WE-40 + Pure / Elite Free	Seinään asennettava + Lattialla seisova
Roxx 60 Pure Helo-WT, grafiitti	002935	6.0	5–10	38	490x830x280		100	300	1070	0	Sisältää: Pure	Seinään asennettava + Lattialla seisova
Roxx 90 Pure Helo-WT, grafiitti	002936	9.0	9–13	38	490x830x280		100	350	1070	0	Sisältää: Pure	Seinään asennettava + Lattialla seisova
Roxx 60 Elite Helo-WT, grafiitti	002875	6.0	5–10	38	490x830x280		100	300	1070	0	Sisältää: Elite Free	Seinään asennettava + Lattialla seisova
Roxx 90 Elite Helo-WT, grafiitti	002876	9.0	9–13	38	490x830x280		100	350	1070	0	Sisältää: Elite Free	Seinään asennettava + Lattialla seisova

PILARIKIUKAAT



PIENIN KIUKAAMME

PICCOLO

Piccolo-minikiukaassa on suuri kivitila. Sen uumenissa on vesisäiliö, joka tuottaa täyteläiset ja tasaiset löylyt koko saunaan. Tämä kiuas voidaan asentaa sekä kulmaan että suoraan seinään, joten se voidaan sopeuttaa monenlaisiin eri pohjaratkaisuihin.



RINGO BLACK

Ringo-kiuas on suunniteltu suomalaisen perhesaunaan. Pilarikiukaassa on 70 kg luonnonkiviä, jotka lämmittävät saunan tehokkaasti. Helo-WT-vesisäiliö puolestaan levittää runsaat ja pehmeät löylyt koko saunaan. Ringo on selkeä ja helppokäyttöinen, sillä sitä ohjataan alapaneelin termostaatilla ja 12 tunnin ajastimella, jossa on 9 tunnin esivalinta-alue ja 0–3 tunnin lämmitys aika. Ringo on lattialle asennettava, ja siinä on säädettävät jalat. Se kiinnitetään lisäksi seinään tai lauteeseen vakauden lisäämiseksi.



Sähkökiukaat						Suojaetäisyys					Sopiva ohjauskeskus	Asennus
Tuote	Tuotenro	Teho (kW)	Saunan tilavuus (m³)	Paino, kivet (kg)	Koko (L x K x S)	Sivulle (mm)	Eteen (mm)	Taakse (mm)	Kattoon (mm)	Lattiaan (mm)		
Piccolo 30 Pure Helo-WT, musta	008615	3.0	2–4	20	Ø 231x790x277	60	60	45	1050	60	Sisältää: Pure	Seinään asennettava
Ringo Black 60 STJ Helo-WT, musta	005862	6.0	5–9	70	367x750x367	100	100	100	1150	0	Sisäänrakennettu, mek. ajastin & lämpötila	Lattialla seisova
Ringo Black 80 STJ Helo-WT, musta	005863	8.0	8–13	70	367x750x367	100	100	100	1150	0	Sisäänrakennettu, mek. ajastin & lämpötila	Lattialla seisova



ROCHER

Rocher-kiukaassa on muhkeat 100 kiloa kiuaskiveä vankassa teräskehikossa. Lämpö säteilee niistä tasaisesti ja nopeasti kaikkiin suuntiin. Pehmeän ja rentouttavan löylynautinnon salaisuus on kiukaan täyspitkissä vastuksissa, jotka lämmittävät ylimmätkin kivet. Laaja kivipinta muodostaa vedestä pehmeät ja virkistävät löylyt. Teräskehikko täydentää luonnollisten kiuaskivien muodostamaa pilaria tyylikkäästi ja tekee siitä vaikuttavan katseenvangitsijan saunaan. Rocher-kiuas sopiiikin täydellisesti luovasti sisustettuun saunaan. Se voidaan asentaa nurkkaan tai seinän viereen lattialle tai upottaa lauteisiin teräksisen tai lasisen integrointikauluksen avulla. Kiuas voidaan tällöin myös valaista alapuolelta.

HELO-KAULUS

Integrointikaulus.

Lasi, Ø 610 mm x 8 mm, sopii Rocher- ja Himalaya-kiukaisiin.
Tuotenro 0038437

Kromiteräs, Ø 600mm, sopii Rocher- ja Himalaya-kiukaisiin. Tuotenro 0038430

Musta, Ø 600 mm, sopii Rocher- ja Himalaya-kiukaisiin. Tuotenro 0038431

Musta lasi, 600 x 600 x 8 mm, sopii Himalaya-kiukaisiin. Tuotenro 0038438



HIMALAYA

Himalaya-kiukaan uumeniin kätkeytyy vesisäiliö, joka hyödyntää innovatiivista Helo-WT-tekniikkaa ja tekee löylyistä ihanan pehmeät ja kosteat. Himalayan lempeät löylyt tuottavat rentouttavan nautinnon myös silloin, kun saunan lämpötila on mieto 65–70 °C. Kaunis 103 cm:n korkuinen Himalaya-kiuas vaikuttavine 100 kilon kivimäärineen on saatavilla väreissä mattamusta ja kromi. Himalaya voidaan asentaa lattialle nurkkaan tai seinän viereen tai integroida lauteisiin teräksisen tai lasisen kauluksen avulla. Teräksinen kaulus on saatavilla kiukaan kanssa yhteensopivissa väreissä mattamusta ja kromi.

HIMALAYA-SUOJAKAITEET

Kaksisivuinen Himalaya-suojakaide Tuotenro 7860018

Kolmisivuinen Himalaya-suojakaide Tuotenro 7860019

Nelisivuinen Himalaya-suojakaide Tuotenro 7860020



Sähkökiukaat								Suojaetäisyys					Sopiva ohjauskeskus	Asennus
Tuote	Tuotenro	Värivaihtoehto, tuotenro	Teho (kW)	Saunan tilavuus (m³)	Paino, kivet (kg)		Koko (L x K x S)	Sivulle (mm)	Eteen (mm)	Taakse (mm)	Kattoon (mm)	Lattiaan (mm)		
ROCHER 70 Pure, harjattu teräs	002735		6.8	5–9	100		425x1130x425	60	60	60	770	0	Sisältää: Pure	Lattialla seisova
ROCHER 105 Pure, harjattu teräs	002736		10,5	9–15	100		425x1130x425	60	60	60	770	0	Sisältää: Pure	Lattialla seisova
ROCHER 70 Elite, harjattu teräs	002730		6.8	5–9	100		425x1130x425	60	60	60	770	0	Sisältää: Elite Free	Lattialla seisova
ROCHER 105 Elite, harjattu teräs	002731		10.5	9–15	100		425x1130x425	60	60	60	770	0	Sisältää: Elite Free	Lattialla seisova
HIMALAYA 70 Pure Helo-WT, musta	001930	kromi 001932	6.8	5–9	100		330x1030x330	60	60	60	870	0	Sisältää: Pure	Lattialla seisova
HIMALAYA 105 Pure Helo-WT, musta	001931	kromi 001933	10,5	9–15	100		330x1030x330	60	60	60	870	0	Sisältää: Pure	Lattialla seisova
HIMALAYA 70 Elite Helo-WT, musta	001900	kromi 001905	6.8	5–9	100		330x1030x330	60	60	60	870	0	Sisältää: Elite Free	Lattialla seisova
HIMALAYA 105 Elite Helo-WT, musta	001902	kromi 001907	10,5	9–15	100		330x1030x330	60	60	60	870	0	Sisältää: Elite Free	Lattialla seisova



HETI VALMIIT KIUKAAT

SAUNATONTTU

Helo ja maailmankuulu suunnittelija Ristomatti Ratia päättivät kehittää täydellisen kiukaan, ja työn tuloksena syntyi heti valmis tyylikäs musta kiuas nimeltä Saunatonnttu. Usean patentoidun innovaation ja hienon eurooppalaisen muotoilunsa ansiosta Saunatonnttu onkin monien mielestä kiistatta maailman paras kiuas. Saunatonntun salaisuus on noin 100 kiuaskivikilon varastoimassa jatkuvassa lämmössä. Pienet suojaetäisyydet tuovat joustavuutta saunan sisustuksen suunnitteluun, ja kulmaan sijoitettavan kiukaan voi myös mainiosti integroida lauteisiin. Kiukaaseen kuuluu pieni ja helppokäyttöinen käsiohjain, jolla tehdään kaikki tarvittavat säädöt.



HETIVALMIS

Helo on kehittänyt sauna-alaa jo vuosikymmenien ajan tuoden markkinoille uusia innovaatiota. Tuotemerkin ytimessä on upeiden saunaelämysten tarjoaminen nerokkaiden teknisten ratkaisujen avulla kaikille saunomisesta pitävälle. Helo aloitti uuden aikakauden 1980-luvun alussa esittelemällä kiukaan, jossa oli todella hyvin eristetty ja lämpöä varastoiva kivitila. Uuden teknologian nimi oli HetiValmis.

Ennen Helon nerokasta HetiValmis-saunateknologiaa saunan lämmittäminen vei aikaa ja saunahuoneen lämpötilan kohoamista oli odoteltava niin kauan, että se saattoi tuntua sietämättömän pitkältä erityisesti kylmänä talvipäivänä! Toisaalta käytössä oli myös ajastimia, joiden avulla saunan saattoi ohjelmoida lämpiämään tiettyyn aikaan. Päivän ohjelma oli tällöin kuitenkin suunniteltava ajastetun saunan mukaan.

Sitten Helo patentoi käänteentekevän uuden sukupolven sähkölämmitteisen kiukaan. Siinä oli todella hyvin eristetty kivitila, jonka ansiosta kiuas oli käyttövalmis koska tahansa ja varastoi lämpöä hyvin pienellä energiankulutuksella. Uusi kiuas perustui yksinkertaiseen teknologiaan: kivitilan kannen avaaminen sai lämmön säteilemään koko saunahuoneeseen, ja sauna oli valmis

käyttöön hyvin nopeasti. Mullistava kiuas on Saunatonnttu, joka on yhä hyvin suosittu. Sen ikoninen pyöreä muoto näyttää yhtä modernilta kuin 40 vuotta sitten.



Heti valmiit kiukaat

Tuote	Tuotenro	Teho (kW)	Saunan tilavuus (m³)	Paino, kivet (kg)	Koko (L x K x S)	Suojaetäisyys				Sopiva ohjauskeskus	Asennus
						Sivulle (mm)	Eteen (mm)	Kattoon (mm)	Lattiaan (mm)		
Saunatonnttu 6, musta	002701	6.4	7-14	100	500x1090x500	30	30	800	0	Sisältää: Olea 63 -ohjain	Lattialla seisova
Saunatonnttu 8, musta	002706	8.0	9-17	100	500x1090x500	30	30	800	0	Sisältää: Olea 63 -ohjain	Lattialla seisova



RONDO

Rondo kuuluu Helon lämpöä varaavien jatkuva-lämmitteisten kiukaiden valikoimaan. Rondo on muodoltaan pyöreä, ja sen patentoitu kansi kääntyy täydet 360 astetta. Kannen asennon voi päättää itse asennusvaiheessa. Hyvin eristetyn kuoren ansiosta kiukaan lämpö pysyy erittäin hyvin 90 kilon kivimäärässä, joten voit nauttia ja rentoutua saunassa vaikka hetken mielijohteesta. Rondo on lattiamallinen kiuas, joka voidaan myös integroida lauteeseen.



Heti valmiit kiukaat

						Suojaetäisyys					Sopiva ohjauskeskus	Asennus
Tuote	Tuotenro	Teho (kW)	Saunan tilavuus (m³)	Paino, kivet (kg)	Koko (L x K x S)	Sivulle (mm)	Eteen (mm)	Taakse (mm)	Kattoon (mm)	Lattiaan (mm)		
Rondo 65, grafiitti	002907	6.5	7–13	90	500x860x500	50	50	50	1040	0	Sisältää: RA19-ohjain	Lattialla seisova
Rondo 96, grafiitti	002908	9.6	10–18	90	500x860x500	50	50	50	1040	0	Sisältää: RA19-ohjain	Lattialla seisova



KIUKAAT AMMATTIKÄYTTÖÖN

OCTA

Tyylikäs grafiitinsävyinen Octa-kiuas perustuu perinteiseen tekniikkaan. Kahdeksankulmaisen muodon ansiosta kiukaan voi sijoittaa jopa keskelle löylyhuonetta. Octa-kiuasta edeltäneestä kahdeksankulmaisesta Fantasy-kiukaasta toimitettiin erikoismalli myös presidentti Mauno Koiviston viralliseen saunaan.



LAAVA/SKLE

Tyylikäs grafiitinsävyinen Laava ja krominvärinen SKLE ovat vankkoja, turvallisia ja helppohoitaisia kiukaita. Nämä vapaasti seisovat kiukaat on suunniteltu julkisia saunoja varten, ja niiden 60 kilon kivimäärä antaa mukavan pehmeät löylyt suurempaankin saunaan.



Kiukaat ammattikäyttöön

Kikaat ammattikäyttöön						Suojaetäisyys							
Tuote	Tuotenro	Teho (kW)	Saunan tilavuus (m³)	Paino, kivet (kg)	Koko (L x K x S)	Sivulle (mm)	Eteen (mm)	Taakse (mm)	Kattoon (mm)	Lattiaan (mm)	Sopiva ohjauskeskus	Asennus	
Octa 901, grafiitti	000615	9.0	8–13	60	560x760x560	25	25	25	1150	0	WE-40 + Pure / Elite Free	Lattialla seisova	
Octa 1051, grafiitti	000616	10.5	9–15	60	560x760x560	25	25	25	1150	0	WE-40 + Pure / Elite Free	Lattialla seisova	
Octa 1201, grafiitti	000617	12.0	10–18	60	560x760x560	65	65	65	1350	0	WE-40 + Pure / Elite Free	Lattialla seisova	
Octa 1501, grafiitti	000618	15.0	14–24	60	560x760x560	65	65	65	1350	0	WE-40 + Pure / Elite Free	Lattialla seisova	
Laava 901, grafiitti	000915	9.0	8–13	60	540x730x500	80	50	110	1200	0	WE-40 + Pure / Elite Free	Lattialla seisova	
Laava 1051, grafiitti	000916	10.5	9–15	60	540x730x500	80	50	110	1200	0	WE-40 + Pure / Elite Free	Lattialla seisova	
Laava 1201, grafiitti	000917	12.0	10–18	60	540x730x500	65	65	65	1350	0	WE-40 + Pure / Elite Free	Lattialla seisova	
Laava 1501, grafiitti	000918	15.0	14–24	60	540x730x500	65	65	65	1350	0	WE-40 + Pure / Elite Free	Lattialla seisova	
SKLE 901, kromi	000901	9.0	8–13	60	510x700x475	80	80	110	1200	0	WE-40 + Pure / Elite Free	Lattialla seisova	
SKLE 1051, kromi	000902	10.5	9–15	60	510x700x475	80	80	110	1200	0	WE-40 + Pure / Elite Free	Lattialla seisova	
SKLE 1201, kromi	000903	12.0	10–18	60	510x700x475	120	120	120	1400	0	WE-40 + Pure / Elite Free	Lattialla seisova	
SKLE 1501, kromi	000904	15.0	14–24	60	510x700x475	120	120	120	1400	0	WE-40 + Pure / Elite Free	Lattialla seisova	



Tyylikäs sauna on vahva myyntivaltti hotelleille, kuntosaleille, kylpylöille ja liikuntakeskuksille. Yleisökäytössä oleviin suuriin saunahuoneisiin kehitetyt kiukaamme ovat laadukkaita, energiatehokkaita ja käyttäjäystävällisiä.

MAGMA/SKLA

Grafiitinsävyinen Magma ja krominvärinen SKLA on kehitetty erityisesti suuriin laitossaunoihin, joissa tarvitaan kestävää, tehokasta ja taloudellista sähkökiuasta. Ne tarjoavat runsaat ja lämpimät lölyt ja luovat miellyttävän ilmapiirin koko saunahuoneeseen.



Muista kiuaskivet!



KIUASKIVET
Olivine dolerite on kova kivilaatu, jonka epätasainen pinta jättää kivien väliin ilmataskuja.

Kiuaskivet 20 kg. Alle 100 mm.
Seinälle asennettaviin. Tuotenro 0043020

Kiuaskivet 20 kg. Yli 100 mm. Vapaasti seisoviin ja kaupallisiin kiukaisiin.
Tuotenro 0043022

.....

HELO-KIVISETTI
Kaupalliseen käyttöön tarkoitetut keraamiset kivet on valmistettu savesta, joka voidaan lämmittää jopa 1 300 °C:een.

Helo-kivikasetti Laava 7 kpl Tuotenro 000993

Helo-kivikasetti Magma 13 kpl Tuotenro 000996

Keraamiset Helo Kerkes -kivet kivikasetteihin, Laava Tuotenro 4301526

Keraamiset Helo Kerkes -kivet kivikasetteihin, Magma Tuotenro 4301528



Kiukaat ammattikäyttöön

Tuote	Tuotenro	Teho (kW)	Saunan tilavuus (m³)	Paino, kivet (kg)	Koko (L x K x S)	Suojaetäisyys					Sopiva ohjauskeskus	Asennus
						Sivulle (mm)	Eteen (mm)	Taakse (mm)	Kattoon (mm)	Lattiaan (mm)		
Magma 181, grafiitti	000911	18.0	18–30	80	900x715x520	140	160	160	1400	0	WE-50 + Pure / Elite Free	Lattialla seisova
Magma 210, grafiitti	000912	21.0	24–36	80	900x715x520	140	160	160	1400	0	WE-50 + Pure / Elite Free	Lattialla seisova
Magma 260, grafiitti	000913	26.0	30–46	80	900x715x520	140	160	160	1500	0	WE-50 + Pure / Elite Free	Lattialla seisova
Magma 262, grafiitti	000914	26.0	30–46	80	900x715x520	140	160	160	1500	0	WE-50 + Pure / Elite Free	Lattialla seisova
SKLA 181, kromi	000905	18.0	18–30	80	880x700x510	140	160	160	1400	0	WE-50 + Pure / Elite Free	Lattialla seisova
SKLA 210, kromi	000906	21.0	24–36	80	880x700x510	140	160	160	1400	0	WE-50 + Pure / Elite Free	Lattialla seisova
SKLA 260, kromi	000907	26.0	30–45	80	880x700x510	140	160	160	1500	0	WE-50 + Pure / Elite Free	Lattialla seisova
SKLA 262, kromi	000910	26.0	30–46	80	880x700x510	140	160	160	1500	0	WE-50 + Pure / Elite Free	Lattialla seisova

OHJAUSKESKUKSET



Hallitse saunaasi älykkäällä ohjauskeskuksella. Pure yhdistää yksinkertaisuuden ja toimivuuden. Elite Free on päivitetty pilvipohjaisella toiminnolla, ja sillä voi olla useita käyttäjäprofileja. Se on siis ihanteellinen vaihtoehto ammattikäytössä olevaan kylpylätilaan.

Pure

INTUITIIVINEN MUOTOILU JA OMINAISUUDET


Pure-ohjauskeskuksen tyylikäs ja kompakti muotoilu tekee siitä varman valinnan niille, jotka arvostavat toiminnallisuutta ja helppoutta. Ohuella mustalla ohjaimella säädät valaistuksen, lämpötilan ja saunomisajan helposti vain muutamalla kosketuksella. Voit valita käynnistysajan jopa kymmenen tuntia etukäteen, joten voit astua miellyttävän kuumaan saunaan heti, kun pääset kotiin (Pure-ohjaimen mukana tulee ovikytin).



OHJAUSKESKUKSEN PAIKKA

Suosittellemme sijoittamaan ohjauskeskuksen saunahuoneen ulkopuoliseen tilaan, jossa lämpötila on matalampi. Jos kuitenkin sijoitat ohjauskeskuksen saunahuoneeseen, varmista, että lämpötila on aina alle 80 C°.

UUTUUS!



Elite Free

SAUNO VAIVATTOMASTI

Uusi Elite Free -ohjauskeskus on päivitetty pilvipohjaisella toiminnolla, jotta voit ohjata saunaasi mistä tahansa! Voit siis lämmittää saunan valmiiksi, ja se odottaa sinua laskettelurinteessä vietetyn päivän, pitkän automatkan tai työpäivän jälkeen.

Keskuksen sisäinen suoritin ja käyttöjärjestelmä takaavat monet kehittyneet toiminnot. Asetukset ovat räätälöitävissä pitkälle, joten voit ohjelmoida Elite Free -ohjauskeskuksen omien aikataulujesi mukaan. Voit lisätä ylimääräisiä toimintoja, kuten aputuulettimia, tuoksupumppuja tai valaisimia. Elite Free -ohjauskeskus huolehtii kaikesta tarkasti ja luotettavasti! Voit seurata ja säätää kaikkia saunasi ja höyryhuoneesi toimintoja reaaliaikaisesti 4,5-tuumaiselta kosketusnäytöltä. Ohjauskeskuksen mukana tulee ovikytin, joka mahdollistaa pilvitoiminnon käyttämisen.

LATAA HELO
CONTROL APP
JA OTA SAUNA
HALTUUN!

SEINÄPANEELIT



MUSTA




VALKOINEN



LUONNOLLINEN



HARMAA



RUSKEA

Taika-paneelit ovat saatavilla puukuvioisissa sävyissä ja kahdessa eri muodossa: vaakasuuntainen ja neliö.

TAIKA-PANEELI, SERTIFIOITU KOIVUVANERI

	Koko mm (K x S x L)	Tuotenro
Musta	12 x 196 x 3030	0038608
Valkoinen	12 x 196 x 3030	0038623
Luonnollinen	12 x 196 x 3030	0038633
Harmaa	12 x 196 x 3030	0038663
Ruskea	12 x 196 x 3030	0038672
Musta	12 x 196 x 1500	0038668
Valkoinen	12 x 196 x 1500	0038669
Luonnollinen	12 x 196 x 1500	0038670
Harmaa	12 x 196 x 1500	0038671
Ruskea	12 x 196 x 1500	0038674
Musta	12 x 376 x 376	0038609
Valkoinen	12 x 376 x 376	0038627
Luonnollinen	12 x 376 x 376	0038637
Harmaa	12 x 376 x 376	0038667
Ruskea	12 x 376 x 376	0038673

SAUNATARVIKKEET



BRILLIANT-TARVIKKEET

Uudet saunatarvikkeet on kehitetty yhteistyössä italialaisen suunnittelijan Paola Garatton kanssa, ja niiden kaunis muotokieli on aaltojen innoittama. Sarjaan kuuluvat löylyvesiastia, löylykauha, lämpömittari, kosteusmittari ja tiimalasi, joista on saatavilla kaksi tyylikästä väriä: mattamusta ja hopeanharmaa.

Hiekkapuhallettu ja anodisoitu alumiini antaa pinnoille laadukkaan viimeistelyn ja varmistaa tuotteiden pitkäikäisyyden. Löylyvesiastian kahva on valmistettu haapapapuulla vahvistetusta koivusta.

Tyylikkään muotoilun lisäksi löylyvesiastiassa on näppärä ja funktionaalinen nokka, joka sopii ihanteellisesti Helo-kiukaiden vesisäiliön täyttämiseen.



FUNKTIONAALINEN NOKKA

BRILLIANT SILVER



Löylyvesiastia Tuotenro 3817037

Löylykauha Tuotenro 3817039

Kosteusmittari Tuotenro 3817052

Lämpömittari Tuotenro 3817050

Tiimalasi Tuotenro 3817027

BRILLIANT BLACK



Löylyvesiastia Tuotenro 3817036

Löylykauha Tuotenro 3817038

Kosteusmittari Tuotenro 3817051

Lämpömittari Tuotenro 3817049

Tiimalasi Tuotenro 3817026



SUOLA

Himalajan suola puhdistaa saunasi ilmaa. Aseta suolakiviä Helo-WT-kiukaan ritilälle tai kannelle tai laita pienempiä suolakiteitä säiliöön. Saat raikkaan ja terveellisen ilman, joka tekee hyvää iholle ja hengitysteille.

Vaaleanpunaiset Himalajan suolarakeet 1 kg Tuotenro 3817478

Vaaleanpunaiset Himalajan suolakivet 1 kg Tuotenro 3817479



TAPAA SUUNNITTELIJAA PAOLA GARATTO

Paola Garatto suunnitteli Brilliant-sarjan yhteistyössä TylöHelon kanssa. Perinteiset saunatarvikkeet eivät aina sulautu ihanteellisesti moderniin kotisaunaan tai ylelliseen kylpylään. Halusimmekin siksi luoda tyylikkäitä saunatarvikkeita, jotka sopivat monenlaisiin saunahuoneisiin. Konsepti heijastaa TylöHelon arvoja ja modernia pohjoismaista estetiikkaa. Valitut materiaalit ovat sekä käytännöllisiä että tyylikkäitä, joten ne täydentävät saunaa kauniisti ja tehostavat miellyttävää elämystä.

Paola Garatto on Venetsiassa syntynyt ja Helsingissä ja Venetsiassa asuva freelance-muotoilija, joka työskentelee eri aloja yhdistävissä muotoiluprojekteissa. Hänen suunnittelutyönsä heijastavat teollisen muotoilun periaatteita ja arvoja, jotka on kanavoitu moderneiksi kannanotoiksi. Garatto hakee innoitusta laadukkaasta italialaisesta käsityöstä sekä nousevasta pohjoismaisesta muotoiluestetiikasta ja arvoista.

www.paolagaratto.com

HERÄTÄ AISTISI
LISÄÄMÄLLÄ
SAUNAAN
TUOKSUJA

Voit lisätä vesisäiliön päälle vuorisuolaa, koivun lehtiä, yrttejä tai saunatuoksuja. Lisätietoja osoitteesta tylohelo.com/helo

HÖYRYSAUNA



Höyrykylvyn juuret ulottuvat ainakin antiikin Rooman aikoihin. Höyrysaunan lämpötila on reilusti alhaisempi ja kosteus reilusti korkeampi kuin perinteisessä suomalaisessa saunassa. Höyrykylpy syväpuhdistaa ja kosteuttaa ihon, elvyttää väsyneet lihakset ja rentouttaa mielen.



ALLA OLEVIENT VINKKIEN AVULLA
ONNISTUT HÖYRYSAUNAPROJEKTISSASI:

1 Varmista, että höyrystimen teho on riittävä suhteessa höyryhuoneesi kokoon:
Huoneen tilavuus (m³) x K1 x K2 = vaadittava teho (kW)

Kertoimet:

- Koneellinen ilmastointi K1 = 0,75
- Akryyliseinä K2 = 1
- Raskas seinä: kivi, betoni + kaakeli K2 = 1,50
- Ei ilmastointia K1 = 0.52
- Kevyt seinä: levy + kaakeli K2 = 1,25
- Erittäin raskas seinä: kivi, betoni + kaakeli K2 = 2

2 Höyryhuoneen suunnittelussa tärkeintä on vedenpoisto. Höyrystin nimittäin tyhjennetään vedestä ja huuhdellaan säännöllisesti. Sen on siis oltava viemärin välittömässä läheisyydessä. Ammattikäytössä oleviin höyrystimiin on asennettava automaattinen tyhjennysventtiili.

3 Tarkista vesijohtoveden kovuus, jotta voit määritellä sopivat huoltovälit.

4 Suurin osa höyrystimeen kertyneestä kalkista poistuu automaattisen huuhtelutoiminnon aikana, mutta höyrystimeen jää aina pieniä kalkkisaostumia. Siksi ammattikäytössä olevien höyrystimien säiliöiden seinät ja lämmitysvastukset on puhdistettava säännöllisesti kalkin jäämistä. Ammattikäytössä olevat höyrystimet on myös huuhdeltava vähintään kerran päivässä.

HÖYRYSTIMET

Kestävät ja laadukkaat höyrystimet toimivat jatkuvassakin käytössä luotettavasti ja minimaalisin ylläpito- ja huoltokustannuksin. Niiden useat kehittyneet toiminnot varmistavat parhaan käyttökokemuksen.



HELO STEAM PRO

Ammattikäyttöön tarkoitettussa kehittyneessä höyrystimessä on monia älykkäitä toimintoja, kuten standby-tila, automaattinen huuhtelu, turvahuuhtelu, kaksi lisäohjausta suolalle/hajusteille, sarjaliitäntä (1+2 yksikköä), nollattava ylikuumenemisrajoitin ja tyhjennysventtiili. Painike höyrystimen aktivointiin standby-tilasta on saatavilla lisävarusteena.



HELO STEAM

Kotitalouksien tarpeisiin sopiva höyrystin on suunniteltu tarjoamaan upea höyryelämys mahdollisimman pienellä energian- ja vedenkulutuksella. Sisältää kaksi lisäohjausta suolalle/hajusteille sekä nollattavan ylikuumenemisrajoittimen. Tyhjennysventtiili ja automaattinen huuhtelu ovat saatavilla lisävarusteina.



VALITSE HÖYRYSTIMELLESİ OHJAUSKESKUS



ELITE FREE

Lämmittää saunan nopeammin ja mahdollistaa tarkan kosteusprosentin asettamisen. Pilvipalvelu takaa maksimaalisen edun saavuttamisen ja lisää käyttömukavuutta.



PURE

Vakiona helppokäyttöinen ja kätevä digitaalinen kosketusohjauskeskus. Voit säätää lämpötilaa ja aikaa.

HELO Höyrystimet

Tuote	Tuotenro	Teho (kW)	Höyryhuoneen pienin/suurin tilavuus (m³)				Höyryn tuotanto (kg/h)	Koko mm (L x K x S)	Sopiva ohjaus-keskus
			Ohut lasi- tai muoviseinä		Paksu laatta-, betoni- tai kiviseinä				
			Ilman-vaihdolla	Ei ilman-vaihtoa	Ilman-vaihdolla	Ei ilman-vaihtoa			
Helo Steam	002100	3.4	2–6 m³	2–7 m³	2–4 m³	2–5 m³	5	636 x 380 x 164	Pure tai Elite Free
Helo Steam	002101	4.7	3–7 m³	3–8 m³	2–5 m³	2–6 m³	6	636 x 380 x 164	
Helo Steam	002102	6	4–9 m³	4–13 m³	3–6 m³	3–7 m³	8	636 x 380 x 164	
Helo Steam	002103	7.7	6–11 m³	6–15 m³	4–8 m³	5–9 m³	10	636 x 380 x 164	
Helo Steam Pro	002104	9.5	9–13 m³	9–17 m³	6–9 m³	7–11 m³	13	636 x 380 x 164	
Helo Steam Pro	002105	12	11–18 m³	12–24 m³	8–12 m³	9–16 m³	16	636 x 380 x 164	
Helo Steam Pro	002106	14	14–22 m³	18–30 m³	10–14 m³	11–17 m³	19	636 x 380 x 164	
Helo Steam Pro	002107	16	17–25 m³	23–35 m³	12–16 m³	12–18 m³	21	636 x 380 x 164	

Asennettava höyryttömään ja kuivaan tilaan, jossa on ilmanvaihto.



TUOKSUPUMPPU

Saatavilla höyrytimeen. Liitetään helposti höyryn ulostuloputkeen. Lisää haluamasi 5 litran tuoksutiiviste. Tuotenro 0038130



ESSENCE-PUMPUN SÄILIÖ 20 L
Tuotenro 0038132

ADAPTERIRENGAS SÄILIÖÖN
Tuotenro 003813

MITÄ INFRAPUNA ON?

**MATALIN
SÄHKÖMAGNEETTISEN
SÄTEILYN TASO**



Infrapuna on näkymättömien valonsäteiden tuottamaa lämpöä. Infrapunasauassa näkymätön valoalto läpäisee kehon ja nostaa kehon ydinlämpötilaa, jolloin kehon hien tuotanto kiihtyy. Saamme infrapunasäteilyä muistakin lähteistä, kuten auringosta, ja myös oma kehomme tuottaa infrapunasäteilyä.

Infrapunahuoneissamme on matalin sähkömagneettisen säteilyn taso kaikkiin muihin saatavilla oleviin infrapunajärjestelmiin verrattuna. Lisäksi ylellinen EvenHeat™-järjestelmä varmistaa koko kehon lämpenemisen tasaisesti. Se tarjoaa lisää käyttömukavuutta ja kiihdyttää aineenvaihduntaa.

HELO INFRAPUNA H-SARJA

OMINAISUUDET



Kahva

Ulkokahva toimii pyyhetankona, ja sisäkahvaan voi ripustaa laudeliinan.



Lattia

Infrapunasaunan huolitellun kokonaisuuden takaavat mustat tai harmaat infrapunapaneelit sekä saman sävyinen CarbonFlex®-lattia.



Valaistus

Epäsuora valaistus luo rentouttavan tunnelman. RGBW tarjoaa valinnan mahdollisuuksia.



Paneelit

Vaakasuorat puupaneelit tekevät huoneesta yhtenäisen.



Kaiuttimet

Bluetooth audio.



Lauteet

Pyörästetty reuna on miellyttävä jaloille.


Infrapunapaneelien taustaväri

Infrapunapaneelit ovat valittavissa mustan tai harmaan sävyisinä.



Ohjauskeskus, IR2

- Wi-Fi-liitäntä
- Mobiilisovellus on käytettävissä missä tahansa matkapuhelin- tai dataverkon kautta
- Mitat: K 141 mm, L 84,5 mm, S 8 mm
- Intuiitiivinen näyttö (aika/lämpötila/valaistus/järjestelmän tila)
- 60 minuutin ajastin
- Sisältää RGBW-valonsäätimen himmentimellä
- Sisältää Bluetooth audion
- Alexa-, Google- ja Siri-yhteensopiva ääniohjaus






INFRAPUNAHUONEET

LAADUKAS,
YLELLINEN
JA HELPPÖ
ASENTAA

Infrapunahuoneen kokoaminen sujuu helposti ilman työkaluja. Seinäpaneelien alaosa asetetaan pohjakappaleeseen, ja seinäpaneelien yläosaan asetetaan kattopaneeli. Ulkopinnat on viimeistelty biohajoavalla puunkäsittelyaineella, joka luo yllällisen ilmeen ja helpottaa puhtaanapitoa. Seinäpaneeliin sisältyvien CarbonFlex®-infrapunalämmittimien pinta-ala ja teho on suunniteltu tuottamaan tasaista ja miellyttävää lämpöä.




H-870-SARJA KOLMELLE HENKILÖLLE

Mallissa H-870 yhdistyvät upea design ja älykäs tilankäyttö. Viisikulmainen malli mahtuu helposti lähes mihin tahansa tilaan ja sopii ihanteellisesti kahdelle tai kolmelle henkilölle.

Mitat: L 1301 x S 1301 x K 1938 cm

Infrapunahuone H870 Musta Tuotenro 35043

Infrapunahuone H870 Harmaa Tuotenro 35050




H-810-SARJA YHDELLE HENKILÖLLE

Ihanteellinen pieniin tiloihin ja yhden hengen talouksiin. Pienikokoinen H-810 on kompakti, ja siinä on samat ylelliset ominaisuudet kuin suuremmissa malleissa: matala sähkömagneettisen säteilyn taso, täysin lasinen etuseinä, taustavalaistus kolmella seinällä ja eri sävyisiä valoja. Tilanpuute ei enää rajoita saunaelämyksiä, sillä tämä malli voidaan asentaa lähes minkä tahansa huoneen nurkkaan.

Mitat: L 913 x S 913 x K 1938 cm

Infrapunahuone H810 Musta Tuotenro 35040

Infrapunahuone H810 Harmaa Tuotenro 35047




H-825-SARJA KAHDELLE TAI KOLMELLE HENKILÖLLE

Tämä kaunis infrapunahuone on tilavampi versio mallista H-820. Kahdelle tai kolmelle henkilölle soveltuvassa infrapunasauussa on samat ylelliset ominaisuudet kuin muissakin H-malleissa: matala sähkömagneettisen säteilyn taso, täysin lasinen etuseinä, taustavalaistus kolmella seinällä ja eri sävyisillä valoilla.

Mitat: L 1633 x S 1078 x K 1938 cm

Infrapunahuone H825 Musta Tuotenro 35042

Infrapunahuone H825 Harmaa Tuotenro 35049



H-820-SARJA KAHDELLE HENKILÖLLE

Kahden hengen infrapunasauuna on yksi suosituimmista malleistamme, ja H-820 sopii täydellisesti yhdelle tai kahdelle henkilölle. Se tarjoaa samat ylelliset ominaisuudet kuin muutkin H-mallit: matala sähkömagneettisen säteilyn taso, täysin lasinen etuseinä, taustavalaistus kolmella seinällä ja eri sävyisillä valoilla. Se voidaan asentaa helposti kodin kuntoilutilojen yhteyteen tai vaikka makuuhuoneeseen.

Mitat: L 1213 x S 1013 x K 1938 cm

Infrapunahuone H820 Musta Tuotenro 35041

Infrapunahuone H820 Harmaa Tuotenro 35048





YHDISTELMÄSAUNA

KIUAS + INFRAPUNAPANEELIT

Miksi tinkiä saunautinnoista? Nauti perinteisessä Helo-saunassa myös infrapunalämmöstä! Infrapuna tukee hyvinvointiasi, täydentää perinteistä saunaa ja antaa sinulle valinnan mahdollisuuden. Lasiset infrapunapaneelimme ovat saatavilla väreissä harmaa ja musta. Paneelit voidaan asentaa täydennykseksi perinteiseen saunahuoneeseen tai kokonaisuutena erilliseen infrapunahuoneeseen.

Lasipaneelien kehykset on valmistettu lepästä. Suosittelemme hankkimaan paneeleihin yhteensopivat selkänöjat lasin kuumenemisen takia.

Infrapunapaneeli, lasi

Tuote	Tuotenro	Koko (mm)	Teho/Jännite
Infrapunapaneeli, lasi, musta*	0038961	910 X 310	900W, 230V
Infrapunapaneeli, lasi, harmaa*	0038962	910 X 310	900W, 230V
Selkänöja, leppä	0038963	390 x 710 x 60	
Ohjauskeskus 60 minuuttia	001560		

*Hanki selkänöja, tuotenro 0038963, jotta saisit täydellisen setin.


INFRAPUNASETTI

Voit nyt käyttää sekä infrapunapaneeleja että kiuasta Elite Free -ohjauskeskuksen kautta. Saatavilla ovat seuraavat setit:

- KOTIKÄYTTÖ:**
WE 54 -INFRAPUNASETTI (Tuotenro 001355) +
INFRAPUNAPANEELIT
+ KIUAS (ROCHER ELITE/HIMALAYA ELITE /ROXX ELITE)
- AMMATTIKÄYTTÖ:**
WE 53 -INFRAPUNASETTI (Tuotenro 001354) +
INFRAPUNAPANEELIT
+ KIUAS (SKLE/LAAVA/OCTA + ELITE FREE)



helo
Finnish Sauna Perfection



TYLÖHELO OY
Linnoitustie 6 B, FI-02600 Espoo
www.tylohelo.com

TILAUKSET JA ASIAKASPALVELU
+358 207 560 300
tilaukset@tylohelo.com

TEKNINEN TUKI JA HUOLTO
+358 207 560 332
jalkimarkkinointi@tylohelo.com