helo
Finnish Sauna Perfection

BASTU, ÅNGA & INFRARÖD

SVENSKA

tylohelo.com/helo

FINNISH SAUNA PERFECTION

Bastun är en viktig del av den finska vardagen, en möjlighet för familjer och vänner att samlas och varva ner. Helo grundades redan 1919 och har idag över 100 års erfarenhet av att skapa hälsa och välbefinnande till människor över hela världen genom innovativ teknik och design.

Helo var den första tillverkaren av elektriska bastuaggregat – en revolution på marknaden genom att göra det möjligt att installera bastu i alla hem.

En Helo-bastu lyfter upp den dagliga bastu-upplevelsen genom vacker design och genomtänkt funktionalitet.

Med reservation för ändringar i vårt sortiment.
Den senaste versionen finns på tylohelo.com

Innehåll

Om Helo	4
Hälsa och välbefinnande	6–7
ELEKTRISKA BASTUAGGREGAT	**8**
Klassiska aggregat	12
Pelar aggregat	16
Värmeisolerande aggregat	20
KOMERSIELLA AGGREGAT	**24**
Bastustenar	27
KONTROLLPANELER	**30**
TAIKA PANELER	**24**
BASTUTILLBEHÖR	**32**
ÅNGBAD	**34**
Ånggeneratorer	36
INFRARÖDA PANELER	**38**
Infraröda set	39

ETT FINSKT FENOMEN

Ordet sauna är det enda finska ordet som har accepterats internationellt. I mer än 100 år har Helo bidragit till människors hälsa och välbefinnande över hela världen. Med innovativ teknik, smart funktionalitet och tilltalande design förhöjer Helos produkter bastuupplevelsen. Som en självklar del av den finländska vardagen sammanför bastubad familj och vänner för att koppla av. Statistik visar att finländarna är de lyckligaste i världen, och kanske är denna tradition förklaringen till varför?

HANTVERK FÖR AVKOPPLING

Löyly, det finska ordet för att hälla vatten på de heta stenarna i bastun, förhöjer bastubadet med ånga. Med Helos handgjorda aggregat omfamnas du av en lätt ånga, som också kan bli än mer intensiv med dofter, saltstenar eller björklöv.Helo-aggregaten är handgjorda, av högsta kvalitet och producerade i Finland i mer än 100 år. Enligt sitt finska ursprung skapar de möjligheter för vem som helst att skapa sin egen bastu.

Helos aggregat är ett högkvalitativt hantverk, tillverkat i Hangö, Finland i mer än 100 år. Sann mot sitt finska ursprung skapar de verkligen möjligheter för alla att ha sin egen bastu.

VARFÖR NOORALOTTA VALDE HELO TILL SIN NYA BASTU

Finska 100 meter häcklöparen Nooralotta Neziri har varit i semifinal i VM och OS, och har sprungit final på inomhus-EM. Tillsammans med Helo byggde hon nyligen en bastu med den unika kombinationen traditionell och IR i sin nya lägenhet.

Varför har du en bastu hemma?
Jag kan inte tänka mig att bo utan bastu! Jag använder den varje vecka. Det ger avkoppling, men är också en effektiv återhämtningsmetod efter träningen. Det må vara gammaldags, men bastun är fortfarande ett av de bästa sätten att återhämta sig.

När bastar du?
Jag bastar alltid på kvällen. Det är lugnande och hjälper mig att sova bättre. Om jag är hemma, så bastar jag gärna på kvällen innan en tävling.

Vad är viktigt för dig i en bastu?
Atmosfären, det är därför jag älskar en vacker bastu. Jag har länge velat ha IR-paneler, så när jag planerade den nya bastun var det viktigt att få med dem.

Vad gör du i bastun?
Bastun är en av de få platser där jag inte behöver göra någonting. Jag är dålig på att slappna av, så det är skönt att ha ett ställe där jag bara kan vara. Det enda som går att göra är att prata och kasta små mängder vatten på bastustenarna.

Hur kom du på att det är bra för dig att bada bastu?
Redan som barn använde jag bastun före tävlingar för att få kroppen att kännas bra. Då läste jag inte någon forskning, jag bara kände att det var skönt.
Som elitidrottare har jag läst om bastun och dess positiva effekter på kroppen. Min tränare rekommenderar också bastun. Det kickar verkligen igång ämnesomsättningen!

"BASTU ÄR EN AV DE BÄSTA METODERNA FÖR ÅTERHÄMTNING"

FÖRDELAR MED ATT BASTA

MUSKLER OCH LEDER
Snabbare återhämtning efter träning genom lättnad av led- och muskelsmärta och minskad mjölksyreuppbyggnad.

RENGÖR HUDEN
Att svettas på djupet rengör huden, sköljer bort smuts, döda hudceller och bakterier.

LUNGSJUKDOMAR
Det kan ha en behaglig effekt på astma och lunginflammation.

SINNESSTÄMNING
Kan användas i behandling av oro och mild depression.

HJÄRNHÄLSA
Regelbundet bastubadande kan minska risken för både stroke och demens.

SKYDDAR HJÄRTAT
Det sänker blodtrycket och motverkar hjärtsjukdomar.

ENERGI
Det kan hjälpa dig att sova bättre och därmed hjälpa mot kronisk trötthet.

SOCIALT OCH AVKOPPLANDE
Avslappnad miljö för sociala tillfällen med familj och vänner.

SIST MEN INTE MINST: DET ÄR SKÖNT
En bastu är både behaglig och väldigt bra för dig!

Hägglund, H. (2020). Bastuboken: Heta fakta om bastu och hälsa. Ekerlids Förlag.

ELEKTRISKA BASTUAGGREGAT FRÅN HELO

Alla Helo aggregat är tillverkade av högsta kvalité – och det är i princip deras enda gemensamma särdrag.
Tack vare finsk design, teknologisk kompetens och hantverk har vi något för alla i vårt produktsortiment.
Ta en stund att överväga: vilken typ av bastu gillar du, hur vill du inreda din bastu, hur vill du använda den och vilken design gillar du? När du väl vet vad du letar efter, allt du behöver göra är att hitta ”den”.

helo-WT

HELO ÄR SYNONYMT MED MÅNGSIDIGHET

Vi tar din njutning på största allvar. Därför har vi utvecklat Helo-WT, Helo Water Tech, en revolutionerande lösning som tillgodoser olika önskemål och preferenser beträffande bastubadande. Ett enda bastuaggregat ger flera olika lugnande bastuvarianter. Njut av en mångfasetterad bastuupplevelse, ensam eller tillsammans med vänner och familj.

GLÖM INTE BASTUSTENARNA

Mild bastu: 50-60˚C

Häll i vatten i Helo-WT-behållaren, ställ in på 50–60 ˚C

- Mild bastu
- Omslutande ånga
- Längre sessioner
- Addera doft eller salt

Kombi-bastu: 60-80˚C

Fyll Helo-WT-vattenbehållaren och ställ in på 60–80 ˚C

- Högre luftfuktighet
- Lägre temperatur
- En skonsam bastuupplevelse
- Addera doft eller salt

Het bastu: 80-100˚C

Använd Helo-WT utan vatten och ställ in på 80–100 ˚C

- Hög temperatur
- Låg luftfuktighet
- Intensiv bastuupplevelse

VÄLJ RÄTT HELO-AGGREGAT TILL DIN BASTU

Få den perfekta bastuupplevelsen och samtidigt den bästa energieffektiviteten genom att ta hänsyn till bastuns fysiska egenskaper. Tabellen på sidan bredvid ger dig en indikation på val av aggregat. För att välja rätt effekt på aggregat till din bastu är det volymen i kubik du behöver räkna ut. Rummets längd x bredd x höjd (i meter) = kubikmeter (m³). Var dock uppmärksam på om väggar eller tak i din bastu innehåller oisolerat glas eller värmeisolerande ytor som tegel, betong eller massiva loggar, kommer aggregatet att behöva mer kraft. För varje icke-isolerad kvadratmeter behöver du lägga till 1,5 m³ till din bastus volym.

Effekttabell för basturum

Dessa enkla guider hjälper dig att hitta det perfekta aggregatet för din bastu.

HEMMABRUK

Basturummets storlek 2–18 m3, med motsvarande aggregateffekt i kilowatt (kW)*

Modell	2 m³	3 m³	4 m³	5 m³	6 m³	7 m³	8 m³	9 m³	10 m³	11 m³	12 m³	13 m³	14 m³	15 m³	16 m³	17 m³	18 m³
Piccolo	3.0	3.0	3.0														
Cup		4.5	4.5	4.5 6.0	4.5 6.0	6.0	6.0 8.0	6.0 8.0 9.0	8.0 9.0	8.0 9.0	8.0 9.0	8.0 9.0	9.0				
Vienna		4.5	4.5	4.5 6.0	4.5 6.0	6.0	6.0 8.0	6.0 8.0	8.0	8.0	8.0						
Havanna		4.5	4.5	4.5 6.0	4.5 6.0	6.0	6.0 8.0	6.0 8.0 9.0	8.0 9.0	8.0 9.0	8.0 9.0	9.0					
Roxx				6.0	6.0	6.0	6.0	6.0 9.0	6.0 9.0	9.0	9.0	9.0					
Ringo Black				6.0	6.0	6.0	6.0 8.0	6.0 8.0	8.0	8.0	8.0	8.0					
Rocher				6.8	6.8	6.8	6.8	6.8 10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5			
Himalaya				6.8	6.8	6.8	6.8	6.8 10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5			
Rondo				4.5	4.5	4.5 6.5	4.5 6.5	6.5	6.5 9.6	6.5 9.6	6.5 9.6	6.5 9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6
Saunatonttu			3.5	3.5 4.8	3.5 4.8	3.5 4.8 6.4	3.5 4.8 6.4	4.8 6.4 8.0	4.8 6.4 8.0	4.8 6.4 8.0	6.4 8.0	6.4 8.0	6.4 8.0	8.0	8.0	8.0	
Octa							9.0	9.0 10.5	9.0 10.5 12.0	9.0 10.5 12.0	9.0 10.5 12.0	9.0 10.5 12.0	10.5 12.0 15.0	10.5 12.0 15.0	12.0 15.0	12.0 15.0	12.0 15.0

* Obs! Om dina bastuväggar är kaklade och/eller stenbeklädda ska du lägga till 1,5 m³ till bastuns volym för varje kvadratmeter av dessa material.

KOMMERSIELLT BRUK

Storleken på basturum för kommerciellt bruk med motsvarande aggregateffekt i kilowatt (kW)*

Modell	8–13 m³	9–15 m³	10–18 m³	14–24 m³	16–30m³	18–30m³	24–36m³	20–40m³	30–46m³	24–50m³	50–100m³
Laava/SKLE	9.0	10.5	12.0	15.0							
Octa	9.0	10.5	12.0	15.0							
Magma/SKLA						18.0	21.0		26.0		2*18..26

*Obs! Om dina bastuväggar är kaklade, stenbeklädda eller glas ska du lägga till 1,5 m³ ill bastuns volym för varje m² av ‘tungt material’.

KLASSISKA BASTUAGGREGAT

CUP

Cup bastuaggregat är en sann mästare. Flexibelt, snyggt, kompakt och lättanvänt – Cup bastuaggregat är den perfekta lösningen för små basturum och där det räcker med grundläggande funktioner. Cup bastuaggregat finns i två olika färger och väggmonteras.

VIENNA

Det väggmonterade elektriska bastuaggregatet Helo Vienna är ett elegant alternativ för stora och små basturum i hemmamiljö. Vienna-serien är enkel att installera och lätt att använda. För att anpassa din bastu efter dina önskemål finns Vienna i tre olika färger: krom, grå och svart.

TILLGÄNGLIGA FÄRGER

Svart

Grå

Krom

Klassiska bastuaggregat

Modell	Art.nr.	Färgval. Art.nr.	Effekt (kW)	Bastuvolym m³	Vikt sten (kg)		Mått (BxHxD)	Skyddsavstånd Sidan (mm)	Fram (mm)	Tak (mm)	Golv (mm)	Passande kontrollpanel	Installation
Cup 45 STJ grafitgrå	004706		4.5	3–6	15		410x580x280	50	80	1200	120	Inbyggd, mek. timer och termostat	Väggmonterad
Cup 60 STJ grafitgrå	004707	krom 003822	6.0	5–9	23		410x580x280	70	100	1250	120	Inbyggd, mek. timer och termostat	Väggmonterad
Cup 80 STJ grafitgrå	004708		8.0	8–13	23		410x580x300	100	150	1250	120	Inbyggd, mek. timer och termostat	Väggmonterad
Cup 90 STJ grafitgrå	004709	krom 003824	9.0	9–14	23		410x580x300	100	200	1250	120	Inbyggd, mek. timer och termostat	Väggmonterad
Cup 45 D grafitgrå	004701		4.5	3–6	15		410x580x280	50	80	1200	120	WE-40 + Pure / Elite Free	Väggmonterad
Cup 60 D grafitgrå	004702		6.0	5–9	23		410x580x280	70	100	1250	120	WE-40 + Pure / Elite Free	Väggmonterad
Cup 80 D grafitgrå	004703		8.0	8–13	23		410x580x300	100	150	1250	120	WE-40 + Pure / Elite Free	Väggmonterad
Cup 90 D grafitgrå	004704		9.0	9–14	23		410x580x300	100	200	1250	120	WE-40 + Pure / Elite Free	Väggmonterad
Vienna 45 STS, krom	000545	svart 000508	4.5	3–6	12		420x615x270	40	60	1200	110	Inbyggd, mek. timer och termostat	Väggmonterad
Vienna 60 STS, krom	000546	svart 000509, grå 000506	6.0	5–9	20		420x615x270	60	80	1200	110	Inbyggd, mek. timer och termostat	Väggmonterad
Vienna 80 STS, krom	000547	svart 000510, grå 000507	8.0	8–12	20		420x615x270	80	100	1200	110	Inbyggd, mek. timer och termostat	Väggmonterad
Vienna 60 STS Helo-WT Krom	000557	svart 000533	6.0	5–9	20		420x615x270	60	80	1200	110	Inbyggd, mek. timer och termostat	Väggmonterad
Vienna 80 STS Helo-WT Krom	000558	svart 000534	8.0	8–12	20		420x615x270	80	100	1200	110	Inbyggd, mek. timer och termostat	Väggmonterad
Vienna 450 D, krom	000550	svart 000520	4.5	3–6	12		400x615x270	40	60	1200	110	WE-40 + Pure / Elite Free	Väggmonterad
Vienna 600 D, krom	000551	svart 000521	6.0	5–9	20		400x615x270	60	80	1200	110	WE-40 + Pure / Elite Free	Väggmonterad
Vienna 800 D, krom	000552	svart 000522	8.0	8–12	20		400x615x270	80	100	1200	110	WE-40 + Pure / Elite Free	Väggmonterad
Vienna 900 D, krom	000553		9.0	8–13	20		400x615x270	100	120	1200	110	WE-40 + Pure / Elite Free	Väggmonterad

HAVANNA

De speciella egenskaperna hos Havanna inkluderar ett stenutrymme som kan rymma upp till 20, 28 eller 35 kg stenar. En mindre mängd stenar värms snabbare upp och skapar starkare ånga, medan en större mängd stenar skapar en trevlig och rik ånga. Havanna är väggmonteringsbart men golvmontering är också möjlig med golvmonteringssatsen.

HELO GOLVMONTERINGSSATS
Svart golvmonteringssats för bastu-aggregatet Havanna. Art.nr. 004330

ROXX

Det elektriska bastuaggregatet Helo Roxx sammanför modern design med ett stort naturstensmagasin. Det ger en behaglig, mjuk ånga och värmen fördelas jämnt med hjälp av den stora mängden stenar som finns i aggregatet. Kontrollpanelen Pure/Elite Free är inkluderad. Roxx kan bli både väggmonterat, golvmonterat eller monterat i bastubänkarna.

Klassiska aggregat

Modell	Art.nr.	Effekt (kW)	Bastuvolym m³	Vikt sten (kg)	Mått (BxHxD)		Skyddsavstånd Sidan (mm)	Fram (mm)	Tak (mm)	Golv (mm)	Passande kontrollpanel	Installation
Havanna 60 STS Helo-WT svart	005844	6.0	5–9	20–35	495x580x300		45	100	1100	120	Inbyggd, mek. timer och termostat	Väggmonterad + Golvstående
Havanna 60 STS Helo-WT svart	005824	8.0	8–12	20–35	495x580x300		75	130	1100	150	Inbyggd, mek. timer och termostat	Väggmonterad + Golvstående
Havanna 90 STS Helo-WT svart	005846	9.0	9–13	20–35	495x580x300		80	150	1100	150	Inbyggd, mek. timer och termostat	Väggmonterad + Golvstående
Havanna 90 STS svart	005826	9.0	9–13	20–35	495x580x300		80	150	1100	150	Inbyggd, mek. timer och termostat	Väggmonterad + Golvstående
Havanna 600 D Helo-WT svart	005847	6.0	5–9	20–35	475x580x300		45	100	1100	120	WE-40 + Pure / Elite Free	Väggmonterad + Golvstående
Havanna 600 D Helo-WT svart	005831	8.0	8–12	20–35	475x580x300		75	130	1100	150	WE-40 + Pure / Elite Free	Väggmonterad + Golvstående
Havanna 900 D Helo-WT svart	005849	9.0	9–13	20–35	475x580x300		80	150	1100	150	WE-40 + Pure / Elite Free	Väggmonterad + Golvstående
Havanna 900 D svart	005833	9.0	9–13	20–35	475x580x300		80	150	1100	150	WE-40 + Pure / Elite Free	Väggmonterad + Golvstående
Roxx 60 Pure Helo-WT grafitgrå	002935	6.0	5–10	38	490x830x280		100	300	1070	0	Pure ingår	Väggmonterad + Golvstående
Roxx 90 Pure Helo-WT grafitgrå	002936	9.0	9–13	38	490x830x280		100	350	1070	0	Pure ingår	Väggmonterad + Golvstående
Roxx 60 Elite Helo-WT grafitgrå	002875	6.0	5–10	38	490x830x280		100	300	1070	0	Elite Free ingår	Väggmonterad + Golvstående
Roxx 90 Elite Helo-WT grafitgrå	002876	9.0	9–13	38	490x830x280		100	350	1070	0	Elite Free ingår	Väggmonterad + Golvstående

PELAR AGGREGAT

VÅRT MINSTA AGGREGAT

PICCOLO

Piccolo har ett stort stenfack för att vara ett litet aggregat. Det döljer en vattenbehållare som ger en rik och jämn luftfuktighet i hela bastun.
Aggregatet kan monteras både i ett hörn eller på en rak vägg.

RINGO BLACK

Ringo är utformat för äkta finska familjebastur.
70 kg bastusten och pelarliknande design ger en effektiv värme, och Helo-WT-vattenbehållaren skapar en rik och jämn luftfuktighet i hela bastun. Ringo är enkel att använda tack vare den inbyggda styrenheten med termostat och en 12-timmars timer inklusive ett 9-timmars förval och en uppvärmningstid på 0-3 timmar.
Ringo är ett golvaggregat med justerbara ben som fästs på väggen för att säkerställa stabilitet. Den kan också vara monterad i bastubänken.

Elektriska bastuaggregat

							Skyddsavstånd						
Modell	**Art.nr.**	**Effekt (kW)**	**Bastuvolym m³**	**Vikt sten (kg)**	**Mått (BxHxD)**		**Sidan (mm)**	**Fram (mm)**	**Bak (mm)**	**Tak (mm)**	**Golv (mm)**	**Passande kontrollpanel**	**Installation**
Piccolo 30 Pure Helo-WT svart	008615	3.0	2–4	20	Ø 231x790x277		60	60	45mm	1050	60	Pure ingår	Väggmonterad
Ringo Black 60 STJ Helo-WT svart	005862	6.0	5–9	70	367x750x367		100	100	100mm	1150	0	Inbyggd, mek. timer och termostat	Golvstående
Ringo Black 80 STJ Helo-WT svart	005863	8.0	8–13	70	367x750x367		100	100	100mm	1150	0	Inbyggd, mek. timer och termostat	Golvstående

ROCHER

Rocher har massiva 100 kg bastustenar som ligger i en robust behållare av borstat stål. Värmen strålar smidigt ut i alla riktningar. Hemligheten med den mjuka och avkopplande värmen är värmelementen i full längd. Varje sten värms upp uppifrån och den omvandlar även vatten till mild uppfriskande ånga. Det konstnärligt designad stålram kompletterar det imponerande tornet av natursten. Rocher bastuaggregat är perfekt för kreativ inredning. Den kan installeras på golvet i ett hörn eller mot en vägg eller monteras på bastubänkarna med en krage i stål eller glas. Detta möjliggör också belysning underifrån.

HELO KRAGE
Krage för aggregatintegration.

Glas Ø 610 mm x 8 mm, passar Rocher och Himalaya.
Art.nr. 0038437

Kromstål Ø 600mm, passar Rocher och Himalaya.
Art.nr. 0038430

Svart, Ø 600 mm, passar Rocher och Himalaya.
Art.nr. 0038431

Svart glas, 600 x 600 x 8 mm, passar Himalaya.
Art.nr. 0038438

HIMALAYA

Himalaya döljer en vattenbehållare med genial Helo-WT-teknik, som fuktar basturummet medan aggregatet värmer upp rummet. Med Himalaya, går det att skapa ännu mildare bastu temperaturer på bara 65–70 °C är mycket trevliga och avkopplande. Imponerande 100 kg stenar och attraktiva 103 cm hög Himalaya-aggregatet kommer i matt svart eller krom. Himalaya kan installeras golvstående i ett hörn eller mot en vägg eller monteras på bastubänkarna med en krage i stål eller glas. Stålkragen finns i krom eller matt svart för att matcha aggregatets färg.

HIMALAYA VÄRMESKYDD

Värmeskydd 2-sidigt Himalaya Art.nr. 7860018
Värmeskydd 3-sidigt Himalaya Art.nr. 7860019
Ledstång, fullt skydd Himalaya Art.nr. 7860020

Elektriska bastuaggregat

								Skyddsavstånd						
Modell	**Art.nr.**	**Färgval. Art.nr.**	**Effekt (kW)**	**Bastuvolym m³**	**Vikt sten (kg)**		**Mått (BxHxD)**	**Sidan (mm)**	**Fram (mm)**	**Bak (mm)**	**Tak (mm)**	**Golv (mm)**	**Passande kontrollpanel**	**Installation**
ROCHER 70 Pure borstat stål	002735		6.8	5–9	100		425x1130x425	60	60	60	770	0	Pure ingår	Golvstående
ROCHER 105 Pure borstat stål	002736		10,5	9–15	100		425x1130x425	60	60	60	770	0	Pure ingår	Golvstående
ROCHER 70 Elite borstat stål	002730		6.8	5–9	100		425x1130x425	60	60	60	770	0	Elite Free ingår	Golvstående
ROCHER 105 Elite borstat stål	002731		10.5	9–15	100		425x1130x425	60	60	60	770	0	Elite Free ingår	Golvstående
HIMALAYA 70 Pure Helo-WT svart	001930	krom 001932	6.8	5–9	100		330x1030x330	60	60	60	870	0	Pure ingår	Golvstående
HIMALAYA 105 Pure Helo-WT svart	001931	krom 001933	10,5	9–15	100		330x1030x330	60	60	60	870	0	Pure ingår	Golvstående
HIMALAYA 70 Elite Helo-WT svart	001900	krom 001905	6.8	5–9	100		330x1030x330	60	60	60	870	0	Elite Free ingår	Golvstående
HIMALAYA 105 Elite Helo-WT svart	001902	krom 001907	10,5	9–15	100		330x1030x330	60	60	60	870	0	Elite Free ingår	Golvstående

VÄRMEISOLERANDE AGGREGAT

SAUNATONTTU

Helo samarbetade med den världsberömda designern Ristomatti Ratia för att utveckla det perfekta bastu-aggregatet. Det snygga aggregtatet fick namnet “saunatonttu”. Denna multi-patenterade innovation hyllas av många och är utan tvekan världens bästa bastuaggregat. Hemligheten med Saunatonttu ligger i den kontinuerliga värmen som genereras av 100 kg stenar. De små säkerhetsavstånd som krävs ger flexibilitet och gör att detta hörnmodellsaggregat enkelt kan monteras även i bastubänken. Saunatonttu har en liten praktisk styrenhet för alla värmeparametrar.

EVERREADY

Helo spelade en viktig roll för att utveckla marknaden. Med geniala lösningar och hjälp av en gedigen passion för bastu bland allmänheten, att finjustera bastuupplevelsen låg nära hjärtat för Helo. En ny era för Helo inträffade i början av 1980-talet, då ett välisolerat och värmehållande stenfack introducerades på marknaden.
Tekniken fick namnet EverReady

Före introduktionen av Helos geniala EverReady bastuteknik, att inneha en bastu innebar att slå på aggregatet och vänta tills basturummet når tillräcklig temperatur, en väntan som kan visa sig outhärdlig vid en kall vinterdag! Den mer exklusiva versionen innebar programmering av en enkel timer för att få bastun att starta vid en viss tid, vilket i sin tur innebar att justera sitt dagliga schema efter bastun.

Den nya generationens elektriska bastuaggregatsteknik, med sin välisolerade kärna bestående av ett stenfack, var också ett Helo-patent och innebar att aggregatet är uppvärmt kontinuerligt, redo att användas när som helst, genom att hålla värmen på en mycket låg energinivå. Den värme som stenarna lagrar gör att Saunatonttu kan användas när som helst, utan att det behöver värmas upp i förväg. Saunatonttu, ”bastuälvan” som är namnet på det revolutionerande aggregatet, fortfarande ett populärt val och dess ikoniska rundade form känns lika modern idag som när den först introducerades nästan för 40 år sedan.

Värmeisolerande agreggat

							Skyddsavstånd					
Modell	**Art.nr.**	**Effekt (kW)**	**Bastuvolym m³**	**Vikt sten (kg)**	**Mått (BxHxD)**		**Sidan (mm)**	**Fram (mm)**	**Tak (mm)**	**Golv (mm)**	**Passande kontrollpanel**	**Installation**
Saunatonttu 6 svart	002701	6.0	7–14	100	500x1090x500		30	30	800	0	Control panel Olea 63 ingår	Golvstående
Saunatonttu 8 svart	002706	8.0	9–17	100	500x1090x500		30	30	800	0	Control panel Olea 63 ingår	Golvstående

RONDO

Rondo är ett av Helos mest värmebevarande aggregat. Rondo har en rund form och har en patenterad 360 grader roterande lucka. Luckan kan väljas att installera i valfri vinkel under installationsfasen.
Tack vare aggregatets välisolerade skal och 90 kg stenar gör att det håller värmen extremt bra så att du kan njuta av en avkopplande bastuupplevelse längre. Den är designad att monteras på golvet, men den kan också integreras i bastubänkar.

Värmeisolerande agreggat

							Skyddsavstånd						
Modell	**Art.nr.**	**Effekt (kW)**	**Bastuvolym m³**	**Vikt sten (kg)**	**Mått (BxHxD)**		**Sidan (mm)**	**Fram (mm)**	**Bak (mm)**	**Tak (mm)**	**Golv (mm)**	**Passande kontrollpanel**	**Installation**
Rondo 65 grafitgrå	002907	6.5	7–13	90	500x860x500		50	50	50	1040	0	Control panel RA19 ingår	Golvstående
Rondo 96 grafitgrå	002908	9.6	10–18	90	500x860x500		50	50	50	1040	0	Control panel RA19 ingår	Golvstående

KOMMERSIELLA BASTUAGGREGAT

OCTA

Octa-aggregatet har en fin grafitfärg och är tillverkad av en traditionell teknik. Med sina åtta sidor är den lämplig för bastur av alla former och kan till och med placeras i mitten av ett rum. Octa började endast som en tanke men som sedan modifierades till en specialvesion för en president. Det åttkantiga bastuaggregatet blev specialdesignat för president Mauno Koivisto för hans officiella bastu.

LAAVA/SKLE

Vårt snygga Laava-aggregat med grafit och rostfritt stål samt SKLE är robusta, säkra och lätta att underhålla. De fristående aggregaten är utformade för offentliga bastur. Med 60 kg stenar ger de en behagligt jämn och mjuk värme för större bastur.

Elektriska aggregat för kommersiellt bruk

						Skyddsavstånd						
Modell	**Art.nr.**	**Effekt (kW)**	**Bastuvolym m³**	**Vikt sten (kg)**	**Mått (BxHxD)**	**Sidan (mm)**	**Fram (mm)**	**Bak(mm)**	**Tak (mm)**	**Golv (mm)**	**Passande kontrollpanel**	**Installation**
Octa 901 grafitgrå	000615	9.0	8–13	60	560x760x560	25	25	25	1150	0	WE-40 + Pure / Elite Free	Golvstående
Octa 1051 grafitgrå	000616	10.5	9–15	60	560x760x560	25	25	25	1150	0	WE-40 + Pure / Elite Free	Golvstående
Octa 1201 grafitgrå	000617	12.0	10–18	60	560x760x560	65	65	65	1350	0	WE-40 + Pure / Elite Free	Golvstående
Octa 1501 grafitgrå	000618	15.0	14–24	60	560x760x560	65	65	65	1350	0	WE-40 + Pure / Elite Free	Golvstående
Laava 901 grafitgrå	000915	9.0	8–13	60	540x730x500	80	50	110	1200	0	WE-40 + Pure / Elite Free	Golvstående
Laava 1051 grafitgrå	000916	10.5	9–15	60	540x730x500	80	50	110	1200	0	WE-40 + Pure / Elite Free	Golvstående
Laava 1201 grafitgrå	000917	12.0	10–18	60	540x730x500	65	65	65	1350	0	WE-40 + Pure / Elite Free	Golvstående
Laava 1501 grafitgrå	000918	15.0	14–24	60	540x730x500	65	65	65	1350	0	WE-40 + Pure / Elite Free	Golvstående
SKLE 901 krom	000901	9.0	8–13	60	510x700x475	80	80	110	1200	0	WE-40 + Pure / Elite Free	Golvstående
SKLE 1051 krom	000902	10.5	9–15	60	510x700x475	80	80	110	1200	0	WE-40 + Pure / Elite Free	Golvstående
SKLE 1201 krom	000903	12.0	10–18	60	510x700x475	120	120	120	1400	0	WE-40 + Pure / Elite Free	Golvstående
SKLE 1501 krom	000904	15.0	14–24	60	510x700x475	120	120	120	1400	0	WE-40 + Pure / Elite Free	Golvstående

En ordentlig bastu är ett stark försäljningsargument för hotell, gym, spa och idrotts-anläggningar men glöm inte stenarna! Våra storskaliga aggregat är inte bara välgjorda utan också energieffektiva och användarvänliga.

MAGMA/SKLA

Magma aggregat i grafit och SKLA i rostfritt stål är avsett för stora offentliga bastur som kräver ett pålitligt, kraftfullt och energieffektivt aggregat. De skapar en rik värme och ånga som omfamnar hela basturummet och skapar en trevlig atmosfär.

Glöm inte stenarna!

BASTUSTENAR
”Olivine dolerite” är ett hårt stenmaterial som formas ojämnt, vilket innebär att det bildas luftfickor mellan stenarna.

Sauna bastusten 20 kg. Under 100 mm. Väggmonterade. Art.nr. 0043020

Bastusten 20 kg. Större än 100 mm. För golvstående aggregat och aggregat för kommersiellt bruk. Art.nr. 0043022

HELO KASSETTER & KERAMISKA BASTUSTENAR
Våra keramiska stenar för kommersiellt bruk är tillverkade av lera och kan värmas upp till 1300 °C.

Helo Sauna stenkassett för Laava 7 st Art.nr. 000993

Helo Sauna stenkassett för Magma 13 st Art.nr. 000996

Helo Ceramic keramiska stenar för stenkassetter, Laava Art.nr. 4301526

Helo Ceramic keramiska stenar för stenkassetter, Magma Art.nr. 4301528

Elektriska aggregat för kommersiellt bruk

							Skyddsavstånd						
Modell	**Art.nr.**	**Effekt (kW)**	**Bastuvolym m³**	**Vikt sten (kg)**	**Mått (BxHxD)**		**Sidan (mm)**	**Fram (mm)**	**Bak (mm)**	**Tak (mm)**	**Golv (mm)**	**Passande kontrollpanel**	**Installation**
Magma 181 grafitgrå	000911	18.0	18–30	80	900x715x520		140	160	160	1400	0	WE-50 + Pure / Elite Free	Golvstående
Magma 210 grafitgrå	000912	21.0	24–36	80	900x715x520		140	160	160	1400	0	WE-50 + Pure / Elite Free	Golvstående
Magma 260 grafitgrå	000913	26.0	30–46	80	900x715x520		140	160	160	1500	0	WE-50 + Pure / Elite Free	Golvstående
Magma 262 grafitgrå	000914	26.0	30–46	80	900x715x520		140	160	160	1500	0	WE-50 + Pure / Elite Free	Golvstående
SKLA 181 krom	000905	18.0	18–30	80	880x700x510		140	160	160	1400	0	WE-50 + Pure / Elite Free	Golvstående
SKLA 210 krom	000906	21.0	24–36	80	880x700x510		140	160	160	1400	0	WE-50 + Pure / Elite Free	Golvstående
SKLA 260 krom	000907	26.0	30–45	80	880x700x510		140	160	160	1500	0	WE-50 + Pure / Elite Free	Golvstående
SKLA 262 krom	000910	26.0	30–46	80	880x700x510		140	160	160	1500	0	WE-50 + Pure / Elite Free	Golvstående

KONTROLLPANELER

Kontrollera din bastu med en smart kontrollpanel. Pure står för enkelhet och funktionalitet. Elite Free har molnbaserad funktionalitet och kan ha flera användarprofiler så den är det perfekta valet för ett spa eller annan större anläggning.

Pure

INTUITIV DESIGN OCH FUNKTIONER
Den eleganta och kompakta utformningen av kontrollpanelen Pure gör den till det självklara valet om man förutom funktionalitet och avancerad teknik också vill att panelen ska vara snygg att titta på.
Den ultratunna, svarta panelen tänds genom några få knapptryck och du kan enkelt ställa in belysning, temperatur och tid. Du kan förstås ställa in starttid i förväg så att du kan gå in i ett härligt varmt bastubad eller ångbad så fort du kommer hem. (Dörrbrytare ingår i en kontrollpanel.).

PLACERING AV KONTROLLPANEL
Vi rekommenderar placering utanför basturum på grund av den lägre temperaturen. Om kontrollpanelen placeras i basturummet, se till att temperaturen inte överstiger 80°C.

Elite Free

BEKYMMERSFRITT
Vår nya kontrollpanel Elite Free har blivit uppgraderad med molnbaserad funktionalitet så att du kan styra din bastu via din telefon var du än befinner dig. Varför inte komma in till en uppvärmd bastu efter en dag i skidbacken eller efter en ansträngande dag på jobbet.

Elite Frees interna processor och operativsystem möjliggör en mängd avancerade funktioner. Förutom många personliga inställningar kan Elite Free även programmeras för att passa ditt personliga schema. Lägg därtill funktioner som extra fläktar, doftpumpar eller belysning. Med Elite Free hanterar du allt lika enkelt och precist. På 4,5 tumsskärmen kan du hela tiden hålla koll på de olika funktionerna i din bastu eller ditt ångbad. Kontrollpanelen behöver kompletteras med en dörrkontakt för molnbaserad funktionalitet.

LADDA NER HELOS APP OCH FÅ KONTROLL!

VÄGGPANELER

SVART

VIT

OBEHANDLAD

GRÅ

NYHET!

BRUN

Panelen Taika finns i två olika former; horisontell och kvadratisk och kan fås i olika trästilar.

TAIKA PANEL, CERTIFIERAD BJÖRKPLYWOOD

	Mått mm (H x D x B)	Art.nr.
Svart	12 x 196 x 3030	0038608
Vit	12 x 196 x 3030	0038623
Obehandlad	12 x 196 x 3030	0038633
Grå	12 x 196 x 3030	0038663
Brun	12 x 196 x 3030	0038672
Svart	12 x 196 x 1500	0038668
Vit	12 x 196 x 1500	0038669
Obehandlad	12 x 196 x 1500	0038670
Grå	12 x 196 x 1500	0038671
Brun	12 x 196 x 1500	0038674
Svart	12 x 376 x 376	0038609
Vit	12 x 376 x 376	0038627
Obehandlad	12 x 376 x 376	0038637
Grå	12 x 376 x 376	0038667
Brun	12 x 376 x 376	0038673

BASTUTILLBEHÖR

BRILLIANT ACCESSOARER

Brilliant accessoarserie har tagits fram i samarbete med den italienska designern Paola Garatto. Den vackra diagonala formen är inspirerad av havets vågor. Serien innehåller stäva, skopa, termometer, hygrometer och sandur i en vacker matt svart eller en glamorös silver.

Serien är gjord i aluminium och är anodiserad och sandblästrad för en högkvalitativ finish och lång livslängd. Handtaget på stävan är gjord i björk och är extra förstärkt med asp.

Förutom den snygga designen har stävan en smart funktionell pip som möjliggör en mer precis hällning av vatten – idealisk för att fylla på vattentanken på Helo-aggregat.



FUNKTIONELL PIP

BRILLIANT SILVER

NYHET!

Stäva Art.nr. 3817037
Skopa Art.nr. 3817039
Hygrometer Art.nr. 3817052
Termometer Art.nr. 3817050
Sandur Art.nr. 3817027

BRILLIANT SVART

NYHET!

Stäva Art.nr. 3817036
Skopa Art.nr. 3817038
Hygrometer Art.nr. 3817051
Termometer Art.nr. 3817049
Sandur Art.nr. 3817026

MÖT DESIGNERN, PAOLA GARATTO

Paola Garatto designade accessoarserien Brilliant i samarbete med TylöHelo. Ibland passar inte bastu-relaterade produkter så bra ihop med den moderna hemmabastun eller ett lyxigt spa. Därför skapade Garatto eleganta bastutillbehör som passar bra med de flesta bastuinteriörer. Konceptet speglar TylöHelos värde-ringar, kombinerat med moderna nordiska, estetiska drag. De valda materialen är både praktiska och vackra - ett perfekt komplement och förbättring av bastuupplevelsen.

Paola Garatto arbetar som frilans-designer, baserad i Helsingfors och Venedig, och är involverad i många tvärvetenskapliga designprojekt.

Hennes design återspeglar principerna för industriell design med en moderiktig look. Hon hämtar inspiration från hög-kvalitativt italienskt hantverk, blandat med progressiv designestetik och värderingar från Norden.

www.paolagaratto.com

SALT
Salt från Himalaya fungerar som luftrenare i bastun. Lägg bara några salta stenar på Helo-WT-aggregatets galler eller lock, eller häll de mindre saltflingorna i tanken. Saltet ger en fräsch och hälsosam luft som är särskilt bra för huden och luftvägarna.
Himalayan Pink Salt Granulat 1 kg Art.nr. 3817478
Himalayan Pink Salt Stenar 1 kg Art.nr. 3817479

LÄGG TILL EN DOFT TILL DIN BASTU OCH STIMULERA DINA SINNEN.

Du kan placera bergsalt, björklöv, örter eller bastudofter ovanpå vattentanken. Hitta mer på tylohelo.com/helo

ÅNGBAD

Begreppet ångbad går tillbaka till romartiden. Jämfört med en traditionell finsk bastu, är temperaturen i en ångbastu betydligt lägre och luftfuktigheten går upp till 100%. Ett ångbad djuprengör och återfuktar huden, återhämtar trötta muskler och skapar ro i sinnet.

4 BRA SAKER ATT VETA VID BYGGE AV ETT ÅNGRUM:

1 **Se till att din generator är tillräckligt kraftfull för storleken på ditt ångrum:**
Rumsstorlek (m3) x K1 x K2 = erforderlig effekt (kW)

Variabler::

- Ventilerat rum K1 = 0.75
- Akryl-rum K2 = 1
- Kakel på isoleringsbetong K2 = 1,50
- Oventilerat rum K1 = 0.52
- Kakel på brädor eller hårt skum K2 = 1,25
- Vägg av betong eller kakel K2 = 2

2 **Planera ditt ångbad med korrekt dränering som högsta prioritet.** Ånggeneratorn töms för vatten och spolas frekvent så se till att den placeras i avloppets omedelbara närhet. För generatorer installerade för kommersiella användning krävs den automatiska avtappningsfunktionen.

3 **Testa hårdheten på ditt vatten** för att förutbestämma underhållsfrekvensen.

4 **Det mesta av kalkavlagringen** i ånggeneratorn avlägsnas under den automatiska spolningssekvensen, men en del avlagringar finns alltid kvar. Vid kommersiell användning är det därför vanligtvis nödvändigt att manuellt avkalka och rengöra tankväggar och värmeelement då och då. I kommersiella miljöer måste generatorn spolas minst en gång per dag.

ÅNGGENERATORER

Våra ånggeneratorer fungerar tillförlitligt, även när de används kontinuerligt, med minimal underhålls- och servicekostnader. De är utrustade med flera praktiska funktioner för den bästa upplevelsen.

HELO STEAM PRO

En utvecklad ånggenerator för kommersiellt bruk med många smarta funktioner som; standby-funktion, automatisk spolning, säkerhets spolning två aux-utgångar för doft / salt, gängning med RJ-kontakter (1 + 2 enheter), återställbar hög gränslägesbrytare, ny dräneringsventil. Tryckknapp för aktivering från vänteläge finns som tillägg.

HELO STEAM

Konstruerad för minimal användning av elektricitet och vatten men ger maximal njutning. En ånggenerator för hemmabruk som levereras med två aux-utgångar för doft eller salt och återställbar höggränslägesbrytare. Tillgängliga tillägg är ny avtappningsventil och automatisk spolning.

HELO Ånggeneratorer

Modell	Art.nr.	Effekt (kW)	Min/max-volym för ångbadrum (m³)				Ångproduk-tion (kg/h)	Mått mm (BxHxD)	Passande kontrollpanel
			Lätt vägg av glas, plast, etc.		Tung vägg av kakel, betong eller sten				
			med ventilation	utan ventilation	med ventilation	utan ventilation			
Helo Steam	002100	3.4	2–6 m³	2–7 m³	2–4 m³	2–5 m³	5	636 x 380 x 164	Pure eller Elite Free
Helo Steam	002101	4.7	3–7 m³	3–8 m³	2–5 m³	2–6 m³	6	636 x 380 x 164	
Helo Steam	002102	6	4–9 m³	4–13 m³	3–6 m³	3–7 m³	8	636 x 380 x 164	
Helo Steam	002103	7.7	6–11 m³	6–15 m³	4–8 m³	5–9 m³	10	636 x 380 x 164	
Helo Steam Pro	002104	9.5	9–13 m³	9–17 m³	6–9 m³	7–11 m³	13	636 x 380 x 164	
Helo Steam Pro	002105	12	11–18 m³	12–24 m³	8–12 m³	9–16 m³	16	636 x 380 x 164	
Helo Steam Pro	002106	14	14–22 m³	18–30 m³	10–14 m³	11–17 m³	19	636 x 380 x 164	
Helo Steam Pro	002107	16	17–25 m³	23–35 m³	12–16 m³	12–18 m³	21	636 x 380 x 164	

Installeras på avstånd från ånga i ett torrt och ventilerat utrymme.

VÄLJ KONTROLLPANEL TILL DIN ÅNGGENERATOR

ELITE FREE
Uppvärmningstiden är kortare och du kan ställa in luftfuktigheten i exakt procentandel för fullständig kontroll. Kan anslutas till det trådlösa nätverket för maximal användbarhet och enkelhet.

PURE
Levereras med vår digitala kontrollpanel med pekfunktion som gör användningen enkel och smidig. Du kan ställa in temperatur och tid.

VÄLJ EN DOFT TILL DIN DOFTPUMP
på tylohelo.com/helo

DOFTPUMP
Finns nu som tillval för din ånggenerator och ansluts enkelt till utloppsröret. Kompletteras med valfri doftkoncentrat 5 liter.
Art.nr. 0038130

BEHÅLLARE FÖR DOFTPUMP 20L
Art.nr. 0038132

ADAPTER FÖR BEHÅLLARE
Art.nr. 0038131

INFRARÖD

KOMBINATION 2 I 1 BASTU

Varför begränsa din bastuupplevelse? Njut av den infraröda värmen i en traditionell Helo-bastu! Hälsofördelarna med infraröda paneler kompletterar din traditionella bastu och ger dig fler alternativ. Vi har infraröda glaspaneler i grått och svart. Du kan kombinera dem med din bastu eller använda dem för att bygga ett skräddarsytt infrarött rum.

Glaspanelerna kommer med alram och vi rekommenderar att du också köper matchande ryggstöd, eftersom glaset blir varmt.

Infraröda paneler, glas

Produkt	Art.nr.	Mått mm	Effekt / spänning
Infrapaneler, svart glas *	0038961	910 X 310 mm	900W, 230V
Infrapaneler, grått glas*	0038962	910 X 310 mm	900W, 230V
Ryggstöd, al	0038963	390 x 710 x 60 mm	
Kontrollpanel 60 minuter	001560		

INFRARÖDA SET

Du kan nu använda IR-paneler och aggregat med Elite Free-kontrollpanel.
Här är alternativen för att köpa en uppsättning:

HEMMABRUK:
WE 54 IR-SET (Art.nr. 001355) **+ IR-PANELER + AGGREGAT; ROCHER ELITE / HIMALAYA ELITE ELLER ROXX ELITE**

KOMMERSIELLT BRUK:
WE 53 IR-SET (Art.nr. 001354) **+ IR-PANELER + AGGREGAT; SKLE/LAAVA ELLER OCTA + ELITE FREE KONTROLLPANEL**

SE-2021 • Tryckt på Arctic Matt, FSC™ – The mark of responsible forestry • Tryck: Falkenberg Graphic Media AB • Layout: ampmform.se

helo
Finnish Sauna Perfection

TYLÖHELO OY
Linnoitustie 6 B, FI-02600 Espoo
www.tylohelo.com

ORDER OCH KUNDSERVICE
Tel: +358 207 560 300
Email: export.fi@tylohelo.com

TESKNISK SUPPORT
Tel: +358 207 560 332
Email: aftersales.fi@tylohelo.com