

# САУНЫ



# НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ВЕЛНЕС



В портфолио группы компаний TylöHelo несколько известных брендов оборудования для бани и саун. Товары этих брендов можно найти в частных и коммерческих спа на всех континентах. Наше оборудование помогает создавать первоклассные сауны, хамамы и инфрасауны.

Основатель Tylö, Свен-Олоф Янсон, был электриком. Его изобретательность и мотивация помогли создать небольшие, но эффективные печи для сауны. Компания была основана в 1949 году и с тех пор выросла в одного из лидеров спа-индустрии.

С огромной страстью к сауне, с мастерством и глубокими знаниями Tylö постоянно пересматривает подход к сауне. Мы создаем высококачественные продукты, которые являются важной частью здорового образа жизни. Приобретая продукт Tylö, вы не только покупаете товар, но также инвестируете в здоровье. Годы развития, опыта и неустанного стремления к совершенству привели нас туда, где мы находимся сегодня. Из года в год мы помогаем людям расслабляться и оставаться здоровыми.

Добро пожаловать в наш прекрасный мир сауны!



## Содержание

Здоровье и велнес	4
Решения для саун	6
<b>МОДУЛЬНАЯ САУНА</b>	<b>8</b>
Сауны HARMONY	8
Создайте вашу Harmony	9
Планировка	10
Панели	13
Внутренние элементы	14
Стекло	16
Дверная ручка	17
Внешний фриз	17
<b>ГОТОВЫЕ САУНЫ</b>	<b>18</b>
Сауны Impression	18
<b>САУНЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ</b>	<b>22</b>
Создайте вашу сауну	23
Панели для сауны	25
Панели Taika	27
Внутренние элементы	28
Стеклянный фронт и углы	30
Дополнения и аксессуары	31
Двери	32
Освещение	34
<b>Печи для сауны</b>	<b>36</b>
Печи для классической сауны	40
Печи с парогенератором	44
Печи для общественного использования	46
Система Tylarium	47
<b>Пульты управления</b>	<b>48</b>
<b>АКСЕССУАРЫ</b>	<b>50</b>

Наш ассортимент может обновляться.

Самую новую версию смотрите на сайте [tylohelo.com/tylo](http://tylohelo.com/tylo)



# САУНА ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

Исследования показывают, что регулярное посещение сауны оказывает положительное влияние на здоровье. Что не менее важно, посещение сауны расслабляет ваше тело и разум. В сауне вы можете приятно провести время с друзьями и семьей или погрузится в собственные мысли.



Ханс Хэгглунд, профессор Университета Упсалы из Швеции, написал книгу о влиянии сауны на здоровье. Он исследует пользу спа-процедур для человеческого организма.

"Была установлена связь между посещением сауны и возможным снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и инсульта. Исследуя эту зависимость, мы можем попытаться найти механизм положительного влияния тепла на здоровье.

Один из моих студентов недавно провел исследование о влиянии инфракрасной сауны на пациентов с сердечной недостаточностью. Обнаружилось, что количество крови, перекачиваемой с каждым ударом сердца, увеличилось после регулярного посещения инфрасауны. Мы стремимся понять, насколько традиционные сауны могут иметь аналогичный эффект. Мы надеемся, что наши исследования помогут получить доказательства пользы термальной терапии для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Посещение сауны так же эффективно, как и прогулка. Вы тренируете сердечно-сосудистую систему, стимулируете иммунный ответ и высвобождаете гормоны. Исследования показывают, что регулярное использование сауны может уменьшить риск сердечно-сосудистой смертности примерно на 50%.\*

\* Laukkonen T JAMA Intern Med. 2015;175(4):542-548I

## ПОЛЬЗА САУНЫ

### МЫШЦЫ И СУСТАВЫ

Быстрое восстановление после упражнений. Облегчение болей в суставах и мышцах и устранение накопления молочной кислоты.

### ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ

Глубокое потоотделение очищает кожу и смывает грязь, омертвевшие клетки кожи и бактерии.

### ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ

Возможен положительный эффект при астме и пневмонии.

### ДУШЕВНОЕ СОСТОЯНИЕ

Может использоваться для лечения беспокойства и легкой депрессии.

### ЗДОРОВЬЕ МОЗГА

Регулярное посещение сауны может снизить риск возникновения инсульта и слабоумия.

### СЕРДЦЕ

Снижает кровяное давление и борется с сердечными заболеваниями.

### ЭНЕРГИЯ

Поможет лучше высыпаться, оказывая положительный эффект при хроническом переутомлении.

### СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА


Расслабляющая среда для общения с семьей и друзьями.

### ПОСЛЕДНЕЕ, НО НЕ ПО ЗНАЧИМОСТИ: ВЫ ПРОСТО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ХОРОШО

Сауна не только приятна, но и полезна для вас.

Hägglund, H. (2020). Bastuboken: Heta fakta om bastu och hälsa. Ekerlids Förlag.

# РЕШЕНИЯ ДЛЯ САУН – ДВА СПОСОБА ПОСТРОИТЬ ВАШУ САУНУ



## МОДУЛЬНАЯ ИЛИ ГОТОВАЯ САУНА

Если у вас есть открытое пространство для размещения сауны: Harmony или Impression.

### МОДУЛЬНЫЕ САУНЫ HARMONY

Сауны от Tylö собираются быстро и легко. Вы можете построить их самостоятельно и адаптировать по своему вкусу. Наш опыт, мастерство и качественные материалы заложены в основу этих саун. Harmony – сауны для современного жилья и стиля жизни.

Harmony может стать основой для коммерческой сауны. Она готова к сборке прямо из коробки и адаптирована для высокой нагрузки при общественном использовании. Сауны Harmony легко адаптируются к индивидуальным пожеланиям по размеру и расположению. Вы сами решаете, какое дерево использовать для стен и интерьера, а также

какой тип остекления подходит для вашей сауны.

Затем вы добавляете печь для сауны, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям, и, наконец, пульт управления. Множество вариантов дизайна и планировок на ваш выбор. Любую сауну из серии Harmony можно создать из вертикальных или горизонтальных панелей.

### ГОТОВЫЕ САУНЫ IMPRESSION

Готовые сауны от Tylö для быстрой и легкой сборки. Многообразие планировок позволит найти подходящее решение персонально для вас.

Подробности на страницах 8-19



## САУНЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

Если у вас есть помещение, которое можно переоборудовать в сауну.

### ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ

Единственное требование по безопасности – высота потолка в месте установки печи должна быть не менее 1900 мм. Душевая рядом с сауной – большое преимущество, поэтому ванная комната – идеальное место для сауны. Веранда, подвал, чердак или другое подходящее помещение также может стать идеальным местом для вашего домашнего спа. Лучшая вентиляция – это та, которая использует естественную тепловую энергию поднимающегося тепла.

Для обеспечения правильной работы приточная вентиляция должна быть расположена ниже электрокаменки или в двери рядом с ней. Вытяжное отверстие нужно расположить по диагонали, чуть ниже потолка. Размещение лавок разной высоты дает более низкую температуру на нижней скамье. Это удобно для детей или тех, кто не любит высокую температуру. При размещении электрокаменки необходимо проверить безопасные расстояния.

Подробности на страницах 22-35

# МОДУЛЬНАЯ САУНА



## HARMONY

Модульная сауна Harmony от Tylö – идеальное решение для тех, кто хочет быстро и легко получить удовольствие от сауны. Сауна поставляется в комплекте из сборных деталей, которые легко монтируются. Все готово для монтажа электропроводки. Вентиляционные системы подготовлены к работе. Конечным результатом является привлекательная бесшовная сауна, где все элементы крепежа надежно скрыты.



HARMONY СО СТЕКЛЯННЫМ ФРОНТОМ

## СПЛАНИРУЙТЕ ВАШУ HARMONY ЗА 7 ШАГОВ



### 1 – ПЛАНИРОВКА

Выберите планировку: квадратная, угловая, со стеклянным фасадом, стеклянной угловой секцией или закругленной угловой секцией.

### 2 – ПАНЕЛИ

Горизонтальные или вертикальные панели из разных сортов древесины: ель, осина или термоосина.

### 3 - ИНТЕРЬЕР

Выбирайте между вариантами дизайна лавок: Classic, Classic slim и Classic wide. Древесина на выбор: ольха, осина и термоольха. Выберите нужно ли закрыть пространство между лавками.

### 4 – СТЕКЛО

Вы можете выбрать между прозрачным, тонированным или матовым стеклом.

### 5 – ДВЕРНАЯ РУЧКА

Выберите горизонтальное, вертикальное расположение или оригинальный дизайн ручки.

### 6 – ВНЕШНИЙ ФРИЗ С ОСВЕЩЕНИЕМ

Поставляется со встроенными лампами.

### 7 – ПЕЧЬ

Здесь важно знать размер сауны. Используйте инструмент сравнения на веб-сайте или таблицу в этом каталоге.

# 1. ПЛАНИРОВКА

Благодаря разнообразию размеров и планировок Harmony легко адаптировать под любое пространство.



В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КОММУНАЛЬНЫМ СЕТИЯМ

## ДЕНЬ 1 – ДОСТАВКА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Сборные компоненты, поставляемые в комплекте в плоской упаковке



## ДЕНЬ 2 – САУНА ГОТОВА



Вентиляция и электрооборудование уже готовы к подключению, что позволяет сразу использовать сауну.



### ПЕЧЬ ДЛЯ САУНЫ

Обратитесь к  
электрику  
для подключения



ВЕНТИЛЯЦИЯ  
Готова к монтажу

Стандартная высота 2073 мм, минимальные габариты 1200 x 1200 мм.

Сауну можно увеличить до любого размера, в том числе для общественного использования в спа-центре или бассейне. Ниже мы собрали несколько примеров.



HARMONY CORNER  
Осина



HARMONY CORNER СО СТЕКЛЯННОЙ СЕКЦИЕЙ Ель



HARMONY SQUARE  
Термоосина



HARMONY SQUARE СО СТЕКЛЯННОЙ СЕКЦИЕЙ СПЕРЕДИ Термоосина



HARMONY SQUARE СО СТЕКЛЯННОЙ СЕКЦИЕЙ СБОЮ И СПЕРЕДИ Осина



HARMONY SQUARE СО СТЕКЛЯННОЙ СЕКЦИЕЙ СБОЮ И СПЕРЕДИ Ель



HARMONY GLASS FRONT  
Термоосина



HARMONY GLASS CORNER  
Осина



HARMONY GLASS ROUND CORNER  
Осина

Дополнительную информацию о Harmony можно найти на сайте [tylohelo.com/tylo](http://tylohelo.com/tylo).

Отсканируйте QR-код для получения дополнительной информации.



1



2



## 2. ПАНЕЛИ

Панели для сауны TylöHelo производятся в нескольких вариантах. Они изготавливаются из древесины высшего качества и полностью соответствуют интерьерам Harmony. Выберите между вертикальными (см. изображение 2) или горизонтальными (см. изображение 1) панелями.



### ЕЛЬ

Ель – одно из самых распространенных деревьев в Северной Европе. Ель широко применяется при строительстве саун. У ели светлая древесина средней мягкости.


Размер: 12 x 85 мм



### ОСИНА

У осины легкая и относительно мягкая древесина. Она хорошо сохраняет форму при изменении влажности. Древесина осины имеет низкую теплопроводность. Она не выделяет смолу и поэтому хорошо подходит для сауны.

Размер: 15 x 85 мм



### ТЕРМООСИНА

Термически обработанная осина имеет более темный оттенок, чем обычная. Эта древесина хорошо сохраняет форму, потому что она суша чем необработанная и впитывает меньше влаги.

Размер: 15 x 85 мм



Панели из осины и интерьер из ольхи.



#### CLASSIC

Серия интерьеров Classic из осины, ольхи или термоольхи предлагается в стандартных размерах или по индивидуальному заказу. Серия включает: лавки с межлавочным перекрытием, спинки и боковые панели (см. страницу 31).




#### CLASSIC SLIM

Серия интерьеров Classic Slim из осины, ольхи или термоольхи предлагается в стандартных размерах или по индивидуальному заказу. Серия включает: лавки с межлавочным перекрытием, спинки и боковые панели.



#### CLASSIC WIDE

Серия Classic Wide из осины, ольхи или термоольхи. Интерьеры сауны возможно изготовить по индивидуальному заказу. В серию входят полки и подспинники.



#### ИНТЕРЬЕР PANORAMA

Полки для сауны Panorama изготовлены из осины, ольхи и термоольхи с дизайном внахлест. Они изготавливаются по индивидуальному размеру. Возможно изготовление с широкими досками.



Отсканируйте QR-код для получения дополнительной информации.

## 3. ИНТЕРЬЕР

Интерьеры Harmony доступны в нескольких вариантах дизайна и созданы, чтобы соответствовать стилю вашей Harmony. Выбирая из нескольких пород дерева и планировок, можно спроектировать сауну по индивидуальному вкусу.




#### ОСИНА

Легкая и относительно мягкая. Самая популярная древесина для интерьера сауны.



#### ОЛЬХА

Мягкое красноватое дерево. Не выделяет смол. Может менять цвет с течением времени.



#### ТЕРМООЛЬХА

Термически обработанная ольха имеет темный цвет и хорошо сочетается со стенами из термообработанной осины.




Панели из ели и интерьер из осины.




## 4. СТЕКЛО

Всё используемое стекло рассчитано на то, чтобы выдерживать значительные перепады температур между внешней и внутренней стороной сауны без перекоса или деформации полотна.




**ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО**

Закаленное безопасное стекло 8 мм.



**СТЕКЛО БРОНЗА**

Закаленное безопасное стекло 8 мм.



**МАТОВОЕ СТЕКЛО**

Закаленное безопасное стекло 8 мм.

Стеновые панели из ели или более современного стекла – важнейшая часть при строительстве сауны. Прозрачное стекло создает ощущение открытости, бронзовое добавляет теплоты, матовое позволяет отгородится от мира и расслабиться.

## 5. ДВЕРНАЯ РУЧКА

Выберите горизонтальное, вертикальное расположение или оригинальный дизайн.



ГОРИЗОНТАЛЬНО



ВЕРТИКАЛЬНО



ДИЗАЙНЕРСКАЯ РУЧКА

## 6. ВНЕШНИЙ ФРИЗ С ОСВЕЩЕНИЕМ

Если вам потребуется внешнее освещение – его легко добавить. Лампы устанавливаются во внешний фриз крыши.



С ФРИЗОМ



БЕЗ ФРИЗА

## 7. ПЕЧЬ ДЛЯ САУНЫ

Найдите печь для своей сауны на страницах 36-47.



# ГОТОВЫЕ САУНЫ



## IMPRESSION

Готовая сауна Impression легко встраивается в ванну, превращая её в домашний спа-салон. Доступна с черным и белым каркасом. Стены, двери и стекло можно комбинировать в различных сочетаниях.




ГОТОВЫЕ САУНЫ IMPRESSION

IMPRESSION  
БУДЕТ НА  
СВОЁМ МЕСТЕ  
ПРАКТИЧЕСКИ  
ПОВСЮДУ



### ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ “ДВА В ОДНОМ”


Все сауны Impression оборудованы гигрометром/термометром со встроенным светодиодным освещением. Стиль и функциональность плюс атмосферное освещение.




**В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ ДВА ПОЛКА**  
Кабина сауны укомплектована двумя разноуровневыми полками, подспинником и освещением.

### ОРИГИНАЛЬНЫЙ КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН


Шведские дизайнеры поставили перед собой задачу скомбинировать практичные функции с элегантным интерьером, в котором можно расслабиться и хорошо отдохнуть. Сауна Impression выделяется оригинальным дизайном и небольшими габаритами. Здесь вы видите примеры стандартных конфигураций Impression. Внешняя высота 2090 мм.




САУНА IMPRESSION i1309




САУНА IMPRESSION i1313




САУНА IMPRESSION i1713



САУНА IMPRESSION i1115/C



САУНА IMPRESSION i1515/C



САУНА IMPRESSION i1915/C



ДО...

У традиционной сауны есть свое очарование, но если вы делаете ремонт, почему бы не обновить и сауну? Существует множество пород дерева и других материалов, которые вы можете использовать, чтобы придать вашей сауне современный вид, одновременно увеличивая пользу для здоровья. Вот несколько фотографий для вдохновения.

... И ПОСЛЕ

Сначала хозяева хотели сделать две сауны: традиционную и инфракрасную. Мы посоветовали им совместить обе сауны в одном помещении. Хозяину нравились темные тона, поэтому мы посоветовали серые панели Taika и осиновые лавки. Затем мы

добавили инфракрасные панели с серым стеклом в деревянных рамках.

Результат получился фантастическим!

# САУНЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ



Саут Лодж, Сассекс, Великобритания. Разработано в sparc studio design.

У вас есть свободное пространство, например большая пустая комната, которую вы хотите превратить в сауну? Может быть, старая сауна, которую нужно отремонтировать? Вы можете разработать облик вашей сауны вплоть до мельчайших деталей. Почему бы не украсить стены панелями Taika и поставить новые лавки? Выберите из стандартного ассортимента или свяжитесь с нашим дилером, чтобы получить сауну, сделанную специально для вас.

Перед постройкой сауны нужно подумать о габаритах и месте размещении. Затем, следуйте пошаговому руководству:

## 1 - ПАНЕЛИ ДЛЯ САУНЫ

Выберите отделку стен из классической ели или более современных панелей Taika. Вариантов много! Вы можете разместить панели горизонтально или вертикально. За панелями понадобится изоляция из минеральной ваты толщиной не менее 45 мм. Изоляция нужна на потолке и стенах. Если сауна расположена рядом с холодной внешней стеной, целесообразно оставить воздушный зазор между стеной и изоляцией сауны. Это предотвратит образование конденсата на стенах сауны. Сауну всегда следует строить как «комнату в комнате».

## 2 - ДРЕВЕСИНА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

Выберите тот же материал, что и для стен или создайте контраст с лавками и спинками. Выбирайте, хотите ли вы узкие или широкие доски для лавок и спинок, или, вы предпочитаете более классический вид. Почему бы не проявить творческий подход и не устроить парящую лавку в стиле сауны Panorama?

## 3 - СТЕКЛЯННЫЙ ФРОНТ И УГЛЫ

Остекление фасада и углов придаст вашей сауне роскошный вид. Самый простой способ реализовать это — наши сборные секции из прочного безопасного стекла.

## 4 - ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Добавьте комфорта и завершите образ вашей сауны подлокотниками, межлавочным перекрытием и настилом на пол.

## 5 - ДВЕРИ

Дверь сауны всегда должна открываться наружу. Дверь должна быть оборудована магнитным замком, самозакрывающимися петлями или аналогичным типом фиксации, который невозможно заблокировать. Рекомендуется использовать двери, специально предназначенные для сауны.

## 6 - ПЕЧЬ - СМ. СТР. 36–47

Мощность электрокаменки должна соответствовать объему сауны. Как правило, около 1 кВт на 1,3 м<sup>3</sup> объема помещения. Для саун со стеклянными поверхностями или облицованных плиткой требуется большая мощность. Для расчета вы можете

добавить 1,5 м<sup>3</sup> на 1 м<sup>2</sup> стеклянных или плиточных поверхностей к объему помещения.

## 7 - ОСВЕЩЕНИЕ

Выберите, где вы хотите разместить свет в сауне. Освещение, спрятанное под скамейками и спинками создаст атмосферу уюта. Или, может быть вы предпочитаете светильник в стиле ретро на стене или потолке.




Важно сделать правильно:

### ВЕНТИЛЯЦИЯ

Лучшая вентиляция та, которая сделана по принципу самовытяжки, с отверстием для подачи воздуха через стену под печью и вытяжкой на стене по диагонали. Приточный и отработанный воздух всегда должны вести в одно и то же пространство.

Циркуляция воздуха через дверь должна взаимодействовать с горячим воздухом от печи. Следовательно, печь должна размещаться на той же стене, что и дверь. Приточный воздушный клапан размещается ниже и по центральной оси каменки





Термоосина



Осина

## 1. ПАНЕЛИ ДЛЯ САУНЫ

Панели для сауны Tylö можно разместить горизонтально и вертикально. Если нужен другой сорт древесины, обратитесь к нашему официальному дилеру.



### ПАНЕЛЬ STS 240 ОСИНА/ТН

Термообработанная панель осины (без сучков).

Размеры: 12 x 95 мм

Габариты: 85 мм

Комплект из 10 шт.



### ПАНЕЛЬ STS 240 ЕЛЬ

Размер: 12 x 95 мм

Габариты: 85 мм

Комплект из 10 шт.



### ПАНЕЛЬ STP 240 КЕДР

Размер: 11 x 92 мм

Габариты: 86 мм

Комплект из 10 шт.

Термически обработанная осина имеет более темный оттенок, чем обычная. Эта древесина хорошо сохраняет форму, потому что она суще чем необработанная и впитывает меньше влаги.



### ПАНЕЛЬ PRO STP 240 ОСИНА


Панель из осины без сучков: Идеально для общественных мест.

Размер: 15 x 95 мм

Габариты: 85 мм

Комплект из 10 шт.

У осина легкая и относительно мягкая древесина. Она сохраняет форму при изменении влажности.



### Профиль панелей для сауны STP

Размер 11 x 92 x 2400 мм

ОСИНА  
ДОСТУПНА В  
ДВУХ  
РАЗЛИЧНЫХ  
ПРОФИЛЯХ



### ПАНЕЛЬ STS 240 ОСИНА


Панель из осины без сучков:

Размер: 12 x 95 мм

Габариты: 85 мм

Комплект из 10 шт.

У осина легкая и относительно мягкая древесина. Она сохраняет форму при изменении влажности.



### Профиль панелей для сауны STS

Размер 12 x 95 x 2400 мм




Коричневые панели Taika с интерьером из термоосины.



Серые панели Taika с интерьером из осины.

## ПАНЕЛИ ДЛЯ САУНЫ ТАИКА

С панелями Taika вы можете придать своей сауне современный вид. Это идеальное решение, если вам нужен контраст в дизайне. Панели шире чем стандартные доски. Их возможно разместить горизонтально или вертикально. Все цвета доступны в размерах: 196 x 3050 или 180 x 1500 мм.



ЧЕРНАЯ



СЕРАЯ



КОРИЧНЕВАЯ



НАТУРАЛЬНАЯ

## 2. ВНУТРЕННИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Если стены отделаны светлой осиной, можно сочетать их с осиновыми лавками, или сделать контрастное решение с лавками из термоосины.

Вы можете выбрать, хотите ли вы узкие или широкие доски на лавках и спинках. Почему бы не проявить творческий подход и не сделать парящую лавку?



Стеновые панели из осины и лавки из осины Classic.



Сауна Panorama с парящими лавками. Стеновые панели из осины и лавки из термоольхи.



Стеновые панели из термоосины и лавки из термоольхи.



Стеновые панели из термоосины и лавки из осины Classic.

## 3. СТЕКЛЯННЫЕ ФАСАДЫ И УГЛОВЫЕ СЕКЦИИ

С помощью готовых стеклянных секций возможно построить сауну любых размеров и конфигураций. Конечный результат — привлекательный современный дизайн, которым славится Tylö.

Evolve имеет прозрачное стекло, осиновую раму, напольный алюминиевый каркас пола. Стеклянный фасад Harmony изготовлен из прозрачного стекла и не имеет рамы.



САУНЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

## 4. ДОПОЛНЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ

Добавьте комфорта и завершите образ вашей сауны подлокотниками, межлавочным перекрытием и настилом на пол.

### МЕЖЛАВОЧНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ

Готовые панели закрывают пространство между лавками.

### НАПОЛЬНЫЙ НАСТИЛ

Напольный настил приятно касаться босыми ногами. Он добавит комфорта вашей сауне.

### ПОДЛОКОТНИКИ И БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ

Для тех случаев, когда края лавки не крепятся к стене или другой опоре.



P.S. Не забудьте вентиляционные решетки.



САУНЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ



TYLÖ | 31



## 5. ДВЕРИ

Наши высококачественные двери специально рассчитаны на то, чтобы выдерживать значительные перепады температур между внешней и внутренней частью сауны без перекоса или деформации полотна. Хотите дверь другого размера или из других материалов? Обратитесь к официальному дилеру Tylö для расчета цены.



Алюминиевая дверь с отделкой и ручкой из ольхи на внутренней части.

### 1 - ДВЕРЬ САУНЫ DGL

Эксклюзивная дверь сауны без порога с дверным полотном из закаленного безопасного стекла 8 мм. Каркас имеет магнитную полосу для закрытия. На двери есть крепкие алюминиевые петли с декоративным корпусом из нержавеющей стали.

### 2 - ДВЕРЬ САУНЫ DGB

Прочная дверь для сауны с закалённым безопасным стеклом 8 мм. Дверь без порога с магнитной запирающей полосой на ручке. Стандартный каркас на шиповых соединениях из сосны.

### 3 - DGB/DGL С НАВЕСОМ НА ЧЕТЫРЕ ПЕТЛИ

Обе двери, DGB и DGL, можно приобрести с навесом на четыре прочные петли, обеспечивающие высокую стабильность конструкции. Для облегчения доступа в коляске убран порог и увеличена ширина проема.

### 4 - ДВЕРЬ ДЛЯ САУНЫ ALU LINE

Дверь для сауны Alu Line от TylöHelo – это самая совершенная модель, сочетающая великолепные характеристики прочности и безопасности с элегантным дизайном. Дверное полотно окружено рамой из нержавеющей стали, с которой гармонирует элегантная дверная ручка. Alu Line выпускается из прозрачного или бронзированного стекла. Её можно заказать в лево- или правостороннем варианте.

Подробности на [tylohelo.com/tylo](http://tylohelo.com/tylo)



## 7. ОСВЕЩЕНИЕ

Выберите, где вы хотите разместить свет в сауне. Освещение, спрятанное под лавками и спинками создаст атмосферу уюта. Если вы предпочитаете стиль ретро, добавьте наши настенные или потолочные светильники.

### ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТ



#### ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТ ДЛЯ САУНЫ

Создают стильный направленный луч света. Источник света расположен высоко и устойчив к жаре. Каждый светильник имеет регулируемый трансформатор для удобного подключения. Нельзя размещать прямо над печью. 4,3 Вт 3000 К 230 В IP44

**Точечный LED светильник - Серебро** Арт. № 9001 1034

**Точечный LED светильник - Белый** Арт. № 9001 1032

**Точечный LED светильник - Черный** Арт. № 9001 1030

### НАСТЕННЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

НОВИНКА!



Создайте стиль ретро с помощью потолочных и настенных светильников. Лампа в комплекте.

**1. Светильник Classic – матовое стекло E14 MAX 40 Вт IP55**  
Арт. № 9001 1010

**2. Светильник Ohm – матовое стекло. G9 MAX 25 Вт IP44**  
Арт. № 9001 1012

**3. Светильник Opus – E27 MAX 40 Вт TAK/60 Вт IP44**  
Арт. № 9001 1016

**4. Светильник Ohm – E27 MAX 40 Вт IP44**  
Арт. № 9001 1014

### СКРЫТОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



#### СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ САУНЫ

Для приглушенного света за спинкой. Включает световые линейки и трансформатор. Возможна установка внутри и снаружи сауны, но не на потолке. Тёплый белый свет 3000 К. Напряжение 12 В. IP 65. Трансформатор LED 12 В постоянного тока 20 Вт.

**Световая линейка 1 x 500 мм. 2,4 Вт.** Арт. № 9001 1440

**Световая линейка 2 x 500 мм. 4,8 Вт.** Арт. № 9001 1442

**Световая линейка 3 x 500 мм. 7,2 Вт.** Арт. № 9001 1444

**Световая линейка 4 x 500 мм. 9,6 Вт.** Арт. № 9001 1446

**Световая линейка 5 x 500 мм. 12 Вт.** Арт. № 9001 1448

#### СВЕТОДИОДНАЯ ТРУБКА

Для освещения под лавками. Разработаны для ненавязчивых световых эффектов. 12 В постоянного тока. Диммируются. Тёплый белый свет 3000K IP65..

**LED 38 см 12 В постоянный ток 0.16 Вт** Арт. № 9001 1350

**LED 50 см 12 В постоянный ток 0.25 Вт** Арт. № 9001 1352

**LED 90 см 12 В постоянный ток 0.50 Вт** Арт. № 9001 1354

**LED 190 см 12 В постоянный ток 1.20 Вт** Арт. № 9001 1356

**LED под заказ 12 В постоянный ток 1 Вт / м**

Цена по запросу

### ЗВЕЗДНОЕ НЕБО



#### ЗВЕЗДНОЕ НЕБО RUBEN SKY

Возможно выбрать из семи предварительно установленных программ или создать собственную программу с 20 изменениями цвета.

В комплект входят кабельные соединения, монтажные втулки 180 мм и электронное оборудование. Можно также синхронизировать с освещением позади подспинника.

**Ruben Sky 20 Номер: 20.** 11,6 Вт выходная мощность.  
Арт. № 9001 1072

**Ruben Sky 40 Номер: 40.** 23,2 Вт выходная мощность.  
Арт. № 9001 1076

**Ruben Sky 30 Номер: 30.** 17,4 Вт выходная мощность.  
Арт. № 9001 1074

**Ruben Sky 60 Номер: 60.** 34,8 Вт выходная мощность.  
Арт. № 9001 1078

# ПЕЧИ ДЛЯ САУНЫ



## 6 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ TYLÖ



1

### ЭЛЕГАНТНЫЕ ДЕТАЛИ

Печи Tylö созданы, чтобы вы ощущали максимальное удовольствие от сауны. Наклонная решетка идеально распределяет потоки горячего воздуха. Встроенный бак для воды позволяет создавать приятный и комфортный пар.



2

### ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ БЛАГОДАРЯ БЫСТРОМУ НАГРЕВУ

Печи Tylö разогревают сауну почти вдвое быстрее, чем модели других производителей. Уникальная система Tylö Intelli.air улучшает циркуляцию воздуха. Запатентованная функция делимой мощности снижает энергопотребление на 30 %.



3

### БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Помимо устройств защиты от перегрева, терmostатов и датчиков температуры, печи Tylö поставляются с уникальным защитным покрытием Thermosafe™, предохраняющим от случайных ожогов.



4

### ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ

Глубокий, расположенный в центре отсек для камней обеспечивает эффективное образование пара.



5

### СДЕЛАНО В ШВЕЦИИ

Благодаря собственному производству и тщательному контролю качества вы можете быть уверены, что печь Tylö – надежное приобретение. Мы гарантируем надежную работу и длительный срок службы.



6

### ИСПЫТАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Мы тестируем печь в ходе всего процесса изготовления. Наши изделия имеют все необходимые сертификаты страны, где они продаются.


## ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ТРАДИЦИОННУЮ СУХУЮ ИЛИ МЯГКУЮ ВЛАЖНУЮ САУНУ?

### ТРАДИЦИОННАЯ САУНА

У скандинавской сауны две разновидности. Классический вариант – когда температура около 75–90 °C, а влажность около 5–15 %. Время от времени на каменку подают воду, поддерживая оптимальный уровень влажности. Многие финны предпочитают более экстремальный вариант с очень высокой температурой 95–110 °C и почти полным отсутствием влажности.

### МЯГКАЯ САУНА

Влажная сауна – более мягкая версия сауны с температурой около 45–65 °C. Эта температура в сочетании с высокой влажностью 30–65 % обеспечивает мягкую и комфортную атмосферу в сауне, подходящую для взрослых и детей. Чтобы добавить впечатлений, вы можете использовать травы или ароматические масла.





ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ


# ВЫБОР ПРАВИЛЬНОЙ ПЕЧИ TYLÖ ДЛЯ ВАШЕЙ САУНЫ

Правильная оценка характеристик помещения поможет достичь оптимальной эффективности при минимальных затратах. Таблица ниже показывает нужную мощность печи для вашей сауны и поможет правильно выбрать каменку.

## Выбор печи в зависимости от размеров сауны

Руководство поможет выбрать максимально эффективную печь.

Размеры домашней сауны с соответствующей мощностью печи в кВт\*



\* Примечание: если стены вашей сауны выложены плиткой, камнем или из стекла, добавьте 1,5 м<sup>3</sup> к объему сауны на каждый м<sup>2</sup> соответствующего материала.

### Модели печей и их мощность

- Sense Sport 2/4
- Sense Sport 6.6 кВт
- Sense Sport 8 кВт
- Expression Pure 10 кВт\*\*
- Expression Elite 10 кВт\*\*

- Sense Pure 6.6 кВт
- Sense Elite 6.6 кВт
- Sense Pure 8 кВт
- Sense Elite 8 кВт
- Sense Pure 10.5 кВт
- Sense Elite 10.5 кВт

- Sense Sport Combi 4
- Sense Combi Pure 6.6 кВт
- Sense Combi Elite 6.6 кВт
- Sense Combi Pure 8 кВт
- Sense Combi Elite 8 кВт
- Sense Combi Pure 10.5 кВт
- Sense Combi Elite 10.5 кВт

\*\* с релейным блоком Commercial Lite



# ПЕЧИ ДЛЯ КЛАССИЧЕСКОЙ САУНЫ

## SENSE SPORT 2/4

Эта компактная электрическая каменка разработана для небольших саун без компромиссов по стилю, качеству и эффективности. Встроенные термостат и таймер обеспечивают простое управление, а защитное покрытие Thermosafe повышенной безопасности.

## SENSE SPORT

Эта печь доступна в двух вариантах мощности. Ее можно разместить на полу или на стене. Встроенная панель управления расположена в основании.



reddot design award




## EXPRESSION

Эта удостоенная награды печь согреет вашу сауну быстро и легко. Встроенные воздушные отсеки ускоряют нагрев и улучшают энергоэффективность.

### Home electric sauna heaters

Модель	Арт. №	Мощность (кВт)	Объём сауны м³	Вес печи + камни (кг)	Размеры (ШxВxГ)	Безопасное расстояние				Подходящий пульт управления	Установка
						Боковая сторона (мм)	Фронтальная сторона (мм)	Потолок (мм)	Пол (мм)		
Expression 10 Чёрный	61001000	10	10–18	29+12	500x730x200	200	200	1170		Pure или Elite Cloud с релейным блоком Commercial Lite	Напольная установка*
Expression 10 Champagne / Шампань	61001003	10	10–18	29+12	500x730x200	200	200	1170		Pure или Elite Cloud с релейным блоком Commercial Lite	Напольная установка*
Expression 10 Copper / Медь	61001006	10	10–18	29+12	500x730x200	200	200	1170		Pure или Elite Cloud с релейным блоком Commercial Lite	Напольная установка*
Expression 10 Black Thermosafe / Чёрный Thermosafe	61001120	10	10–18	29+12	500x730x200	200	200	1170	110	Pure или Elite Cloud с релейным блоком Commercial Lite	Напольная установка*
Sense Sport 2/4	62202020	2.2–4,5	2–4	9,3+7	348x480x214	20	30	1250		Встроенный пульт управления	Настенный монтаж
Sense Sport 6	61001018	6.6	4–8	17+20	435x605x375	110	30	1030	100	Встроенный пульт управления	Настенный или напольный монтаж*
Sense Sport 8	61001012	8	6–12	17+20	435x605x375	110	30	1030	100	Встроенный пульт управления	Настенный или напольный монтаж*

\* Ножки для напольного монтажа приобретаются отдельно.



## ПЕЧИ ДЛЯ КЛАССИЧЕСКОЙ САУНЫ

### SENSE ELITE/PURE

Sense Pure – это печь с простым и удобным пультом Pure. В комплекте с печью Sense Elite поставляется пульт управления Elite Cloud. Пульт обладает широким функционалом и возможностью подключения к Wi-Fi. Для функции отложенного включения дополнительно необходим дверной контакт.



Выбирайте между пультами Pure и Elite Cloud



### ELITE CLOUD

Обеспечивает быстрый нагрев и позволяет установить точный процент влажности. Доступна возможность подключения к Wi-Fi для максимального комфорта.



### PURE

Для простоты использования и удобства поставляется со стандартной цифровой сенсорной панелью управления. Задавайте нужную температуру и время нагрева.



### TYLO ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧИ

Пристенное ограждение для печи 6-8 кВт. Арт. № 9000 1002

Пристенное ограждение для печи 10-20 кВт. Арт. № 9000 1012

Угловое ограждение для печи 6-8 кВт. Арт. № 9000 1003

Угловое ограждение для печи 10-20 кВт . Арт. № 9000 1013

### Электрические печи для домашних саун

Модель	Арт. №	Мощность (кВт)	Объём сауны м³	Вес печи + камни (кг)	Размеры (ШxВxГ)	Безопасное расстояние				Подходящий пульт управления	Установка
						Боковая сторона (мм)	Фронтальная сторона (мм)	Потолок (мм)	Пол (мм)		
Sense Pure 6	61001031	6.6	4-8	17+20	435x605x375	110	30	1030	100	Pure входит в комплект	Настенный или напольный монтаж*
Sense Pure 8	61001033	8	6-12	17+20	435x605x375	110	30	1030	100	Pure входит в комплект	Настенный или напольный монтаж*
Sense Pure 10	61001110	10.5	10-18	17+20	435x605x375	110	30	1030	100	Pure входит в комплект	Настенный или напольный монтаж*
Sense Elite 6	61001480	6.6	4-8	17+20	435x605x375	110	30	1030	100	Elite Cloud входит в комплект	Настенный или напольный монтаж*
Sense Elite 8	61001482	8	6-12	17+20	435x605x375	110	30	1030	100	Elite Cloud входит в комплект	Настенный или напольный монтаж*
Sense Elite 10	61001484	10.5	10-18	17+20	435x605x375	110	30	1030	100	Elite Cloud входит в комплект	Настенный или напольный монтаж*

\* Ножки для напольного монтажа приобретаются отдельно.



## ПЕЧИ КОМБИ ДЛЯ МЯГКОЙ САУНЫ



### КАМНИ ДЛЯ САУНЫ TYLÖ

долговечные камни для печи отлично отдают тепло. Размещайте камни свободно вокруг нагревательных элементов. В этом случае сауна нагреется быстрее, а нагревательные элементы прослужат дольше.

**Камни для сауны Helo, 20 кг. До 100 мм.**  
Арт. № 9014 1020



### SENSE SPORT COMBI 4

Компактное решение для создания климата традиционной и мягкой сауны. Печь Sense Sport Combi 4 имеет встроенную панель управления и защитное покрытие Thermosafe для повышенной безопасности.



ВЫБИРАЙТЕ  
МЕЖДУ  
ПУЛЬТАМИ  
PURE И CLOUD  
НА СТРАНИЦЕ  
48

### SENSE COMBI ELITE/PURE

Такая же эффективная и быстрая работа, как и у остальных печей Sense. Sense Combi Pure/Elite создает жар традиционной сухой сауны и насыщенный и обволакивающий пар мягкой сауны.

Версия Elite поставляется с пультом управления Elite Cloud. Возможность подключения к Wi-Fi позволяет включать и настраивать его прямо с дивана.

### Электрические печи для домашних саун

Модель	Арт. №	Мощность (кВт)	Объём сауны м <sup>3</sup>	Вес печи + камни (кг)	Размеры (ШхВхГ)		Безопасное расстояние				Подходящий пульт управления	Установка
							Боковая сторона (мм)	Фронтальная сторона (мм)	Потолок (мм)	Пол (мм)		
Sense Sport Combi 4	62202060	4,5	2-4	13,4+7	348x480x274		20	30	1250		Встроенный пульт управления	Настенный монтаж
Sense Combi Pure 6	61001180	6.6	4-8	23+20	435x625x375		110	30	1030	100	Pure входит в комплект	Настенный или напольный монтаж*
Sense Combi Pure 8	61001182	8	6-12	23+20	435x625x375		110	30	1030	100	Pure входит в комплект	Настенный или напольный монтаж*
Sense Combi Pure 10	61001184	10.5	10-18	23+20	435x625x375		110	30	1030	100	Pure входит в комплект	Настенный или напольный монтаж*
Sense Combi Elite 6	61001490	6.6	4-8	23+20	435x625x375		110	30	1030	100	Elite Cloud входит в комплект	Настенный или напольный монтаж*
Sense Combi Elite 8	61001492	8	6-12	23+20	435x625x375		110	30	1030	100	Elite Cloud входит в комплект	Настенный или напольный монтаж*
Sense Combi Elite 10	61001494	10.5	10-18	23+20	435x625x375		110	30	1030	100	Elite Cloud входит в комплект	Настенный или напольный монтаж*

\* Ножки для напольного монтажа приобретаются отдельно.



# ПЕЧИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ САУНЫ

## COMMERCIAL

Объем общественной сауны с соответствующей мощностью печи в кВт\*

Модель печи	4–8 м <sup>3</sup>	6–12 м <sup>3</sup>	10–18 м <sup>3</sup>	15–35 м <sup>3</sup>	22–43 м <sup>3</sup>
Sense Commercial 6	6.6				
Sense Commercial 8		8.0			
Sense Commercial 10			10.7		
Sense Commercial 16				16.0	
Sense Commercial 20					20.0

\* Примечание: если стены вашей сауны выложены плиткой, камнем или из стекла, добавьте 1,5 м<sup>3</sup>/м<sup>2</sup> к объему сауны на каждый м<sup>2</sup> «тяжелого материала».



## SENSE COMMERCIAL

Меньшая по размеру печь Sense Commercial доступна в двух вариантах мощности. Совместите печь с пультом Elite Cloud и сможете управлять ей откуда угодно!

Более крупная печь доступна в трех вариантах мощности и подойдет для большой общественной сауны. Дополните печь парогенератором, парораспределителем, релейным блоком, пультом Elite Cloud и создайте полноценную систему Tylarium.

## SENSE COMMERCIAL + STEAM COMMERCIAL = TYLARIUM

Сочетание парогенератора Commercial, печи Sense Commercial с распределителем пара, и пульта управления Elite Cloud создаёт климат мягкой сауны в общественных спа-зонах. Мягкая сауна – это современное переосмысление традиционной сауны.

Управляйте и контролируйте вашу сауну из офиса или со стойки регистрации, используя WiFi, мобильное устройство и приложение Tylö. Приложение совместимо с оперативными системами iOS, Android и стационарных ПК.



Парогенератор Steam Commercial

Печь для сауны Sense Commercial с парораспределителем

Пульт управления Elite Cloud с релейным блоком Commercial и комплектом Tylarium Elite\*

ПОДСЧИТАЙТЕ,  
СКОЛЬКО ВАМ СЭКОНОМИТ  
ФУНКЦИЯ ОЖИДАНИЯ  
Отсканируйте QR-код.



\* Датчик температуры/влажности, 4 метра кабеля датчика, 3 метра кабеля синхронизации.

## Tylarium

Объём сауны м <sup>3</sup>	Печь для сауны	Релейный блок	Парогенератор, кВт	Пульт управления	Необходимо	По желанию
10-18	Sense Commercial 10	Commercial Lite	Steam Commercial 9	Elite Cloud	Комплект Tylarium Elite Арт. № 71016000	Паровая форсунка
15-35	Sense Commercial 16	Commercial	Steam Commercial 9	Elite Cloud	Комплект Tylarium Elite Арт. № 71016000	Паровая форсунка
22-43	Sense Commercial 20	Commercial	Steam Commercial 12	Elite Cloud	Комплект Tylarium Elite Арт. № 71016000	Паровая форсунка

## Печи для общественной сауны

Модель	Арт. №	Мощность (кВт)	Объём сауны м <sup>3</sup>	Вес печи + камни (кг)	Размеры (ШxВxГ)
Sense Commercial 6	61001025	6.6	4–8	16+20	431x559x375
Sense Commercial 8	61001027	8	6–12	16.5+20	431x559x375
Sense Commercial 10	61001090	10.7	10–18	32+25	650x650x400
Sense Commercial 16	61001092	16	15–35	32+25	650x650x400
Sense Commercial 16 3x230V	61001100	16	15–35	32+25	650x650x400
Sense Commercial 20	61001094	20	22–43	32+25	650x650x400
Sense Commercial 20 3x230V	61001102	20	22–43	32+25	650x650x400

## Безопасное расстояние

Боковая сторона (мм)	Фронтальная сторона (мм)	Потолок (мм)	Пол (мм)	Подходящий пульт управления	Установка
110		1900		Pure или Elite Cloud с релейным блоком Commercial Lite	Настенный или напольный монтаж*
110		1900		Pure или Elite Cloud с релейным блоком Commercial Lite	Настенный или напольный монтаж*
150		1900		Pure или Elite Cloud с релейным блоком Commercial Lite	Настенный монтаж
150		2100		Pure или Elite Cloud с релейным блоком Commercial	Настенный монтаж
150		2100		Pure или Elite Cloud с релейным блоком Commercial	Настенный монтаж
150		2100		Pure или Elite Cloud с релейным блоком Commercial	Настенный монтаж
150		2100		Pure или Elite Cloud с релейным блоком Commercial	Настенный монтаж

\* Ножки для напольного монтажа приобретаются отдельно.

# ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



Управляйте сауной с помощью умного пульта управления. Pure – это простота и функциональность. Elite Cloud возможно подключить к Wi-Fi и настроить несколько профилей пользователей. Это идеальный вариант для коммерческого спа.

## Pure

### ИНТУИТИВНЫЙ ДИЗАЙН И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ





Элегантный и лаконичный дизайн пульта управления Tylö's Pure делает его оптимальным выбором для ценителей функциональности и простоты. Тонкий чёрный пульт управления позволяет программировать освещение, температуру и время в сауне всего несколькими касаниями. Время включения сауны можно настроить заранее – вплоть до 10 часов. Для этого также необходимо подключить дверной контакт.



### РАЗМЕЩЕНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

Рекомендуем размещать вне сауны. Вы можете установить его в кабине Tylö Harmony или иной сауне, построенной по нашему принципу вентиляции с естественной тягой. Пульт должен быть установлен на расстоянии не менее 300 мм от печи и максимальной высоте 800 мм от пола. Если такое расположение невозможно, поместите его снаружи сауны.

Температура в месте установки не должна превышать 80 °C.



## Elite Cloud

### УПРАВЛЕНИЕ БЕЗ УСИЛИЙ

Обновленный пульт управления Elite Cloud был дополнен облачной функциональностью. Управляйте сауной или паровой кабиной откуда пожелаете! Почему бы не подготовить парилку заранее, пока вы возвращаетесь домой с прогулки или после рабочего дня? Продвинутый функционал Elite Cloud обеспечивает внутренний процессор и операционная система. В дополнение к персонализированным настройкам пульт можно запрограммировать под ваше расписание.

Кроме печи или парогенератора пульт дополнительно позволяет контролировать: вентиляцию, насосы для ароматов и освещение. Сенсорный экран размером 4,5 дюйма в режиме реального времени отображает все параметры вашей сауны или паровой бани.

Обратите внимание, что для облачного функционала вход в парилку нужно оборудовать дверным контактом.

**СКАЧАЙТЕ  
ПРИЛОЖЕНИЕ  
TYLO APP  
И ПОЛУЧИТЕ  
ПОЛНЫЙ  
КОНТРОЛЬ**


# АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ



## АКСЕССУАРЫ BRILLIANT

Эта новая серия была разработана в сотрудничестве с итальянским дизайнером Паолой Гаратто. Красивая диагональная форма навеяна волнами на воде. В серию входят: ковш, бадья, термометр, гигрометр и песочные часы. Аксессуары доступны в матово-черном или серебристо-сером цвете.

Изготовлены из анодированного алюминия с пескоструйной обработкой. Рукоять из светлой бересклета, усиленная осиной для прочности. В дополнение к стильному дизайну ведро имеет продуманный функциональный носик для точного налива воды — идеально подойдет для наполнения резервуара с водой в печах Tylö Combi.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НОСИК

### BRILLIANT SILVER



Бадья, ковш, термометр, гигрометр и песочные часы

### BRILLIANT BLACK



Бадья, ковш, термометр, гигрометр и песочные часы

### CLASSIC

#### АКСЕССУАРЫ CLASSIC

Бадья, ковш, гигрометр/термометр, термометр.

#### ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР CLASSIC

Набор включает: бадью, ковш, гигрометр/термометр и аромат для сауны.



### ЗНАКОМЬТЕСЬ С ДИЗАЙНЕРОМ, ПАОЛОЙ ГАРАТТО

Паола Гаратто разработала серию аксессуаров для сауны Brilliant в сотрудничестве с TylöHelo. Бывает, что сопутствующие товары не подходят для современной сауны или роскошного спа. Чтобы заполнить этот пробел, Гаратто создала элегантные аксессуары, которые хорошо сочетаются с различными интерьерами сауны. В концепции отражены принципы компании TylöHelo в сочетании со скандинавским дизайном. Выбранные материалы сочетают практичность с приятным внешним видом. Они дополняют и улучшают ваши впечатления от посещения сауны.

Паола Гаратто родилась в Венеции. Она работает в Хельсинки и Венеции, участвуя в многопрофильных дизайн-проектах. Ее дизайн отражает принципы и ценности промышленного дизайна в сочетании с модными тенденциями. Она черпает вдохновение от работ итальянских мастеров и прогрессивной эстетики скандинавского дизайна.

[www.paolagaratto.com](http://www.paolagaratto.com)



RU-30001028 • Отпечатано на арктическом матовом, FSC® – Знак ответственного лесного хозяйства • Печать: Falkenberg Graphic Media AB • Верстка: aptnform.se



Смотрите также наши каталоги, посвященные инфрасаунам и паровым баням.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОССИИ  
**КОНТАКТ ПЛЮС**

121170, Москва, ул. 1812 года, д. 12  
+7 499 504 88 48  
[info@contactplus.ru](mailto:info@contactplus.ru)  
[www.contactplus.ru](http://www.contactplus.ru)