

## BAYER für Seresto®

"Bist du endlich fertig, mein Herrchen?", scheint dieser Hund zu fragen, der schon mit der Leine im Maul auf den Gassigang wartet. Dabei hat BAYER vor allem die Perspektive sehr geschickt gewählt. Leicht von unten blickt einen dieser Vierbeiner an. Und auch, wenn das hier kein Dackel ist, ist es die Perfektion des Dackelblicks schlechthin. Da schmilzt das Herz des Hundeliebhhabers dahin! Dementsprechend ist es auch gar nicht nötig, das eigentlich beworbene Produkt, ein Halsband gegen Flöhe und Zecken, groß in Szene zu setzen.

**BAYER**

**WICHTIGE REDUZIERTE LEISHMANIOSE RISKANTENRISIKO INDIKATION FÜR HUNDE**

**#8MONATE VOLLER SPAZIERGÄNGE**

Seresto® schützt Ihren Hund bis zu 8 Monate lang gegen Zecken und Flöhe. Für eine schönere Zeit miteinander und **#8Monate voller Liebe.**

[www.seresto.de](http://www.seresto.de)

**Seresto**

Seresto® 1,25 g + 0,56 g Halsband für Hunde < 8 kg, Seresto® 4,50 g + 2,03 g Halsband für Hunde > 8 kg. Anwendungsgebiete: Zur Vorbeugung und Behandlung von Flohbefall (Ctenocephalides felis, C. canis) mit einer Wirkdauer von 7 bis 8 Monaten. Das Tierarzneimittel verhindert die Entwicklung von Flohlarven in der unmittelbaren Umgebung des Tieres für 8 Monate. Das Tierarzneimittel kann als Teil der Behandlungsstrategie bei durch Flohbisse ausgelösteter allergischer Hautentzündung (Flohallergierkrankheit, FAU) angewendet werden. Das Tierarzneimittel hat eine anhaltend akarizide (abtötende) Wirkung bei Zeckenbefall mit Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus, sowie repelierende (anti-feeding = die Blutmahlzeit verhindernde) Wirkung bei Zeckenbefall (Ixodes ricinus und Rhipicephalus sanguineus) mit einer Wirkdauer von 8 Monaten. Das Tierarzneimittel ist wirksam gegen Larven, Nymphen und adulte Zecken. Es ist möglich, dass Zecken, die zum Zeitpunkt der Behandlung bereits am Hund vorhanden sind, nicht innerhalb der ersten 48 Stunden nach Anlegen des Halsbandes getötet werden und angeheftet und sichtbar bleiben. Deshalb sollten die Zecken, die zum Behandlungszeitpunkt bereits auf dem Hund beiläufig sind, entfernt werden. Der Schutz vor dem Befall mit neuen Zecken beginnt innerhalb von zwei Tagen nach Anlegen des Halsbandes. Das Tierarzneimittel vermittelt indirekten Schutz gegen eine Übertragung der Erreger Babesia canis vogeli und Ehrlichia canis durch die Vektorzecke Rhipicephalus sanguineus. Dadurch wird das Risiko für eine Babesiose und eine Ehrlichiose des Hundes über einen Zeitraum von sieben Monaten reduziert. Zur Verringerung des Infektionsrisikos durch den von Sandmücken übertragenen Erreger Leishmania infantum über einen Zeitraum bis zu 8 Monaten. Behandlung gegen Haarlingsbefall (Trichostrongylus axei). Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker. **Apothekenpflichtig. Zulassungsinhaber:** Bayer Vital GmbH, 51368 Leverkusen. Druckversion: 07/2018

## FaktenSchmied-Fazit:

Ein Blick, der alles sagt.