



**FILMOECO  
PRODUCT GUIDE**

# FILMOeco PRODUCT GUIDE



	Productnaam	Verrijgbaar op aanvraag	Materiaal	Gewicht (±20)	Art. nr.	Lengte (in m)	Breedte (in cm)	Treksterkte ketting (kN) in KG/5 cm	Scheurweerstand (kN) in KG					Brandveiligheid		Anti-omkrullen	Gebruik		Printmogelijkheden			Opmerkingen
										B1	EN13501	Binnen	Buiten	Certified for HP Latex Inks	Latex		UV-uithardend	UVgel				
SUNLIGHT FRONTLIT BANNER	FILMOeco Kavalan Sunlight Light Banner		PET-garen met PVC-vrije harscoating	230 g/m²	6043484 6043485 6043486	50 50 50	160 320 500	250/170	30/25		●			●	●	●	●	●	●			
	FILMOeco Kavalan Sunlight Basic		PET-garen met PVC-vrije harscoating	260 g/m²	6044398 6043481 6043482 6043483	50 50 50 50	105 160 320 500	250/170	30/25		●			●	●	●		●	●	●	Grijze achterzijde	
	FILMOeco Kavalan Sunlight 260		PET-garen met PVC-vrije harscoating	260 g/m²	6043467 6043468 6043469	50 50 50	160 320 500	260/180	32/25		●	●	●	●	●		●	●	●			
	FILMOeco Kavalan Sunlight 280GB		PET-garen met PVC-vrije harscoating	280 g/m²	6044399 6043470 6043471 6043472	50 50 50 50	105 160 320 500	260/180	32/25		●	●	●	●	●		●	●	●		Grijze achterzijde	
	FILMOeco Kavalan Sunlight 300	●	PET-garen met PVC-vrije harscoating	300 g/m²	6043473 6043474 6043475	50 50 50	160 320 500	290/260	37/35		●	●	●	●	●		●	●	●			
	FILMOeco Kavalan Sunlight 310 TAICHI	●	PET-garen met PVC-vrije harscoating	300 g/m²	6043476 6043477 6043438	50 50 50	160 320 500	N.V.T.	N.V.T.		●	●	●	●			●	●	●			
	FILMOeco Kavalan Sunlight 330GB	●	PET-garen met PVC-vrije harscoating	330 g/m²	6043478 6043479 6043480	50 50 50	160 320 500	290/260	37/35		●	●	●	●	●		●	●	●		Grijze achterzijde	
	FILMOeco Kavalan Sunlight Weldable		PET-garen met PVC-vrije harscoating	360 g/m²	6044004 6044005 6044006	50 50 50	160 320 500	280/250	33/30		●	●	●	●	●	●	●	●	●		Direct lasbaar	
GECKO WANDBEKLEDING BANNER	FILMOeco Kavalan Gecko 300		PET-garen met PVC-vrije harscoating	300 g/m²	6043439 6043440 6043441	50 50 50	160 320 500	200/110	20/9		●	●	●	●	●	●	●	●				
	FILMOeco Kavalan Gecko 310 Sky Blue	●	PET-garen met PVC-vrije harscoating	310 g/m²	6043442 6043443 6043444	50 50 50	160 320 500	200/110	20/9		●	●	●	●		●	●	●		Blauwe achterzijde met hoge opaciteit		
	FILMOeco Kavalan Gecko 320GB		PET-garen met PVC-vrije harscoating	320 g/m²	6043445 6043446 6043447	50 50 50	160 320 500	190/85	21/12		●	●	●	●	●	●	●	●		Grijze achterzijde		
	FILMOeco Kavalan Gecko DECO	●	PET-garen met PVC-vrije harscoating	365 g/m²	6043448 6043449 6043450	50 50 50	160 320 500	N.V.T.	N.V.T.		●	●	●	●		●	●	●		Kreukbestendig, rekbaar		
	FILMOeco Kavalan Gecko FR-AD		Zelfklevend PET-garen met PVC-vrije harscoating op papieren afdekking	250 g/m² (totaal 520 g/m²)	6043451	50	152	190/105	20/10		●	●	●	●			●	●		Zelfklevend, met verwijderbare lijm op waterbasis		
BUTTERFLY DUBBELZIJDIGE BANNER	FILMOeco Kavalan Butterfly 360 soft		PET-garen met PVC-vrije harscoating	360 g/m²	6044400 6043433 6043434 6043435	50 50 50 50	105 160 320 500	200/100	13/7		●	●	●	●	●	●	●	●				
	FILMOeco Kavalan Butterfly Weldable		PET-garen met PVC-vrije harscoating	360 g/m²	6043430 6043431 6043432	50 50 50	160 320 500	200/100	13/7		●	●	●	●		●	●	●		Direct lasbaar		
MOONLIGHT BACKLIT BANNER	FILMOeco Kavalan Moonlight 130	●	PET-garen met PVC-vrije harscoating	130 g/m²	6043452 6043453	50 50	160 320	N.V.T.	N.V.T.		●	●	●	●		●	●	●		Kreukbestendig		
	FILMOeco Kavalan Moonlight 190	●	PET-garen met PVC-vrije harscoating	190 g/m²	6043454 6043455	50 50	160 320	N.V.T.	N.V.T.		●	●	●	●		●	●	●		Kreukbestendig		
	FILMOeco Kavalan Moonlight 200		PET-garen met PVC-vrije harscoating	200 g/m²	6043456 6043457 6043458	50 50 50	160 320 500	N.V.T.	N.V.T.		●	●	●	●		●	●	●		Kreukbestendig		
SPIDERWEB MESH BANNER	FILMOeco Kavalan Spiderweb 300	●	PET-garen met PVC-vrije harscoating	180 g/m²	6043463 6043464 6044863	50 50 50	160 320 500	200/166	35/30		●	●	●	●		●	●	●				
	FILMOeco Kavalan Spiderweb Super		PET-garen met PVC-vrije harscoating	200 g/m²	6043389 6043390	50 50	320 500	190/170	35/37		●	●	●	●		●	●	●				
ACCESSOIRES LAS-TAPE	FILMOeco Snail Tape				6043436 6043437	100 100	2.5 5.0													Niet geschikt voor FILMOeco Kavalan Moonlight-serie		

**FILMOLUX Benelux BV**

Gotlandstraat 44  
7418 AX Deventer

**T** +31 (0)572 346 000

**E** [info@filmolux.nl](mailto:info@filmolux.nl)

**[www.filmolux.nl](http://www.filmolux.nl)**