

Nombre del Trabajador Lesionado: _____

Fecha de Lesión: _____ **Núm. de S.S:** _____

Instrucciones Para El Trabajador Lesionado

Favor de entregar este aviso en su primera visita a cualquier Farmacia listada en este folleto para acelerar el proceso de sus recetas aprobadas por Compensación Laboral, basados en los parámetros establecidos por **Alaska National Insurance Company**. Con el programa de farmacia de CorVel, usted no necesita completar ningún tipo de papeleo o formas de reclamación. Simplemente presente a la farmacia esta Hoja de Información de Despacho de Receta Inicial de CorVel. Usted no debe de incurrir en ningún gasto o copagos en la farmacia y usted será permitido obtener hasta 14 días de suministro de de medicamentos.

Instrucciones Para La Farmacia

Por favor utilice el BIN, PCN, y el número de RXGroup abajo indicado para procesar una reclamación para CorVel en línea cibernética/electrónica:

	
BIN:	004336
PCN:	ADV
RxGroup:	RXFFWC8395561
Member ID:	See below to generate ID

Para Generar el Número de Identificación de Miembro: Los nueve dígitos de Seguro Social del Trabajador Lesionado más los 8 dígitos de la Fecha de Lesión serán utilizados como los 17 dígitos de **Número de Identificación de Miembro** cuando esté procesando el Primer Despacho de Receta: **XXXXXXXXXXMMDDYYYY**

*****Para asistencia procesando reclamaciones por favor comuníquese con
Soluciones de Farmacia CorVel al (800) 563-8438 *****

Hay más de 72,000 Farmacias Participantes en la Red de CorVel. Vea abajo para una lista de ejemplo. Para localizar una Farmacia cerca de usted llame al (800)563-8438.

Costco Pharmacy	H.E.B. Pharmacies	Meijer Pharmacy	Smith's Food & Drug Centers
CVS	Hy-Vee Pharmacy	Publix Pharmacy	Target Pharmacy
Dominick's Finer Foods	Ingles Pharmacy	Raley's Drug Center	Von's Pharmacy
Drug Mart	Kroger Pharmacy	Rite Aid Pharmacy	Wal-Mart Pharmacy
Fred's Pharmacy Giant	Longs Drug Store	Safeway Pharmacy	Walgreens Pharmacy
Eagle Pharmacy Giant	Marc's Pharmacy	Sav-On Drug Store	Wegman Pharmacy
Food Stores, LLC	Medicine Shoppe	Shoprite Supermarkets	Winn Dixie Pharmacy

Injured Worker's First Fill Prescription Form

Administrado por CorVel (800) 563-8438

Aviso de seguridad

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) está advirtiéndole sobre varios problemas de seguridad con toda la clase de los analgésicos opioides. Estos riesgos de seguridad son interacciones potencialmente nocivas con muchos otros medicamentos, problemas de las glándulas suprarrenales y reducción de los niveles de hormonas sexuales. Por ello, exigimos que se hagan cambios a la etiqueta de todos los medicamentos opioides para advertir sobre estos riesgos.

Más específicamente, las etiquetas advertirán de lo siguiente:

- Los opioides pueden interactuar con los medicamentos antidepresivos y para la migraña, causando una grave reacción del sistema nervioso central conocida como síndrome serotoninérgico, en la cual altos niveles de una sustancia química llamada serotonina se acumulan en el cerebro y causan toxicidad (ver la Lista de medicamentos serotoninérgicos).
- Tomar opioides puede acarrear una enfermedad poco común, pero grave, en la que las glándulas suprarrenales no producen la hormona cortisol en cantidades adecuadas. El cortisol ayuda al cuerpo a responder al estrés.
- El consumo prolongado de opioides puede estar relacionado con una disminución de los niveles de hormonas sexuales, y con síntomas tales como una reducción de la libido, impotencia o infertilidad.

Los opioides son una clase de potentes analgésicos narcóticos que se utilizan para tratar el dolor moderado a intenso que posiblemente no responda bien a otros medicamentos para el dolor (ver la Lista de opioides). Estos medicamentos pueden ayudar a controlar el dolor cuando otros tratamientos y medicinas no consiguen ofrecer un alivio suficiente para el dolor, pero también conllevan riesgos graves, tales como el abuso y un uso indebido, la adicción, las sobredosis y la muerte.

Datos sobre los opioides

- Los opioides son potentes medicamentos de prescripción médica que pueden ayudar a controlar el dolor cuando otros tratamientos y medicinas no consiguen ofrecer un alivio suficiente para el dolor (ver la Lista de opioides). Sin embargo, los opioides también conllevan graves riesgos, tales como el abuso y el uso indebido, la adicción, las sobredosis y la muerte.
- Los opioides recetados se dividen en dos categorías principales: los productos de liberación inmediata (LI), que por lo general están indicados para tomarse cada 4 a 6 horas, y los de liberación o acción prolongada (LP/AP), indicados para tomarse una o dos veces al día, dependiendo del producto y del paciente individuales.
- Ciertos opioides, tales como la metadona y la buprenorfina, también pueden recetarse como una forma de tratamiento para la adicción a los opioides.
- Los opioides están disponibles en muchas formulaciones diferentes, como comprimidos, cápsulas, pastillas, comprimidos sublinguales, parches transdérmicos, aerosoles nasales e inyecciones.
- Algunos de los efectos secundarios comunes de los opioides son: somnolencia, mareo, náuseas, vómito, estreñimiento, dependencia física, y respiración lenta o laboriosa.
- El riesgo de adicción, abuso o uso indebido de los opioides aumenta en los pacientes con antecedentes personales o familiares de consumo de drogas o enfermedades mentales.
- Es importante guardar los opioides bajo llave y deshacerse de ellos debidamente para evitar que caigan en las manos equivocadas.