


Falcon WAVE MPx

仕様・本体／金具図面

2021年12月18日






日本電業工作株式会社



注1. 添付品の脱落防止ワイヤーとボルトは、必ず取り付けて下さい。
取付後は、必ず安全を確認して下さい。

質量：約9kg（取付金具装着時：約11kg）


改良のため予告なく変更する場合があります





注1. 添付品の脱落防止ワイヤーとボルトは、必ず取り付けて下さい。
取付後は、必ず安全を確認して下さい。

質量: 約 6 kg (取付金具装着時: 約 8 kg)


改良のため予告なく変更する場合があります







目盛り：注1、2

詳細図 FIG. A
スケール 1 : 1



取付可能無線機
FalconWAVE MPx-2B
FalconWAVE MPx-3B
FalconWAVE MPx-3BC

支持柱取付可能径
φ60~89.1 max. : 注3



- 注1. 目盛り同士が同一直線上となる位置で固定する（最大30度）
 注2. 目盛りは6度毎
 注3. 支持柱は、以下条件を満足すること
 JIS G 3444
 外径60mm以上、厚さ2.3mm以上
 注4. 壁面への取付は、①②を入れ替えM10ボルトを別途用意し固定する
 質量：約2kg

改良のため予告なく変更する場合があります