

Revestimientos de suelo elásticos

Modular ONE



PARADOR

living performance

El arte de vivir con las máximas prestaciones

—
living performance



PARADOR

living performance

Razones de peso por las que comprar Parador

Filosofía

Vivimos por aquellos productos, que puedan hacer de todos los hogares el hogar más bonito del mundo. Nuestra brújula de valores nos guía: estamos comprometidos con implementar los más altos estándares de calidad de forma innovadora, sostenible y ecológica en todos los niveles de nuestra empresa. Mantenemos siempre los pies sobre la tierra: es la base de nuestro éxito.

Inspiración y diseño

A la hora de diseñar nuestros suelos contemporáneos, tomamos como referencia las tendencias más actuales en arte, diseño, arquitectura y estilo de vida. Nuestro equipo de diseño toma esta inspiración y la transforma en los diseños innovadores y originales que convierten a nuestros productos en creadores de tendencias en el diseño de viviendas con un equilibrio medioambiental excepcional.

Calidad y materialidad

Parador ofrece diseños de suelos de gran valor estético para cualquier ámbito de aplicación, elaborados a partir de materiales reciclables de primera calidad. Su óptica auténtica, su estructura funcional y la selección de materiales respetuosa con el medio ambiente permiten llevar a cabo unas sofisticadas ideas para la vivienda «Made in Germany and Austria».

Técnica

Para que la instalación sea rápida y sencilla, Parador ofrece además conexiones de clic inteligentes o sistemas adhesivos de primera calidad, según cada producto, los cuales garantizan la estabilidad a largo plazo. Desde el uso en zonas húmedas hasta la integración de la calefacción por suelo radiante: los suelos de Parador ofrecen la solución idónea para cada contexto, con la mejor calidad.

Habitabilidad

Nuestro principal deseo y uno de los aspectos más arraigados en nuestra filosofía corporativa es fabricar productos respetuosos con el medio ambiente. Nuestros suelos son habitables, tienen bajas emisiones y proporcionan un agradable clima doméstico. Utilizamos básicamente materias primas naturales, sometidas continuamente a revisiones.

Sostenibilidad

Como empresa tradicional procesadora de la madera, el respeto al medio ambiente es el fundamento de nuestro trabajo. Por este motivo queremos establecer pautas para una fabricación ecológicamente responsable en todos los aspectos: desde la materia prima hasta la logística, pasando por el producto terminado.



PARADOR

Modular ONE – el innovador sistema polivalente

Auténtico como el original

Fácil de limpiar como el laminado

Resistente como el vinilo

Perfecto para el modo de vida actual: Modular ONE, el suelo multicapa eficiente y sofisticado con un diseño auténtico y contemporáneo. Como revestimiento de suelo elástico multiusos, el Modular ONE cumple con las exigencias del día a día: es apto para zonas húmedas, resistente, habitable y fácil de cuidar. Además de por su exclusivo diseño y sus robustas superficies con una óptica y un tacto de carácter, este suelo gusta por ser un suelo sin plastificantes y totalmente silencioso. Gracias a su carácter ecológico innovador, el suelo Modular ONE «Made in Germany» cumple con los más altos estándares de una vivienda sostenible.



Made in Germany
Probado
Habitable

www.parador.de



Estancias perfectamente escenificadas



Roble Spirit fumé
Estructura madera

Modular ONE

Un sistema para crear ambientes

Entendemos nuestros suelos de primera calidad como un todo: la interacción perfecta de todos los elementos subraya el pensamiento sistemático que caracteriza a Parador. Nuestros accesorios prosiguen en diseño y calidad el especial valor del Modular ONE como revestimiento de suelo elástico hasta el último detalle. Los rodapiés, los remates de ángulo, los capas bases y un cuidado óptimo convierten a su suelo en lo que es: el escenario de su vida.

Razones de peso por las que elegir Modular ONE

Suelo sin compromisos: Modular ONE es nuestro innovador suelo multicapa. El suelo Modular ONE, como «revestimiento de suelo elástico», soporta las exigencias diarias, pues es apto para zonas húmedas*, resistente, fácil de limpiar y no contiene componentes nocivos. Además de su aspecto y su tacto característicos, no contiene plastificantes y es un suelo muy silencioso. El suelo Modular ONE „Made in Germany“ cumple con los más elevados estándares para las viviendas sostenibles gracias a su enfoque ecológico.



Superficie decorativa de primera calidad, alta resistencia al desgaste y fácil de limpiar ①

Placa de soporte especial apta para zonas húmedas y con estabilidad dimensional ②

Aislamiento acústico integrado de corcho para una mejor acústica ③

Safe-Lock® PRO, colocación rápida y unión con una alta estabilidad ④



*Hasta cuatro horas de protección en caso de agua estancada (tenga en cuenta las instrucciones de instalación)

Modular ONE – calidad innovadora en su vivienda



Habitable y sin plastificantes

Gracias al uso de materias primas inocuas, predominantemente naturales y sostenibles, así como gracias a renunciar al uso de plastificantes, los suelos Modular ONE consiguen crear un ambiente de bienestar en su propia vivienda. Calidad «Made in Germany».



Óptica y tacto auténticos

Las superficies de lo más realista no solo se parecen a la madera o a la piedra, sino que también tienen un tacto idéntico. El acabado especialmente mate refuerza esta impresión y da un aspecto muy llamativo al suelo.



Sensación especialmente silenciosa y agradable al andar

La superficie elástica y el reverso de corcho integrado consiguen una acústica óptima, un nivel de ruidos mínimo y una especial calidez al andar. Gracias a los substratos estables y el reverso de corcho, las ligeras irregularidades del suelo se equilibran, de forma que se puede instalar por ejemplo sobre un suelo de baldosas existente.



Apto para zonas húmedas*

La superficie resistente al agua y los substratos especiales aptos para zonas húmedas hacen que el suelo Modular ONE sea un verdadero «Allrounder» (multiusos), que se puede instalar también en zonas húmedas, como los baños. El tratamiento especial de los bordes protege al suelo además de la penetración del agua.

*Hasta cuatro horas de protección en caso de agua estancada (tenga en cuenta las instrucciones de instalación)



Modular ONE

1 lama (L 1285 x A 194 x A 8 mm)



Roble Pure claro
Estructura madera
1730767 (4V)**

Roble D087*



Roble Pure natur
Estructura madera
1730766 (4V)**

Roble D086*



Roble Pure gris perla
Estructura madera
1730768 (4V)**

Roble D088*



Roble Spirit fumé
Estructura madera
1730773 (4V)**

Roble D093*



Roble Spirit natur
Estructura madera
1730772 (4V)**

Roble D092*



Roble Urban gris calizo
Estructura madera
1730771 (4V)**

Roble D091*



Roble Urban claro calizo
Estructura madera
1730769 (4V)**

Roble D089*



Roble Urban blanco calizo
Estructura madera
1730770 (4V)**

Roble D090*



Pino piñonero rústico gris
Estructura madera
1730774 (4V)**

Pino piñonero D005*

Modular ONE

1 lama (L 1285 x A 194 x A 8 mm)



Fusion black
Estructura madera
1730776 (4V)**
Blanco liso D001 / Acero fino D001*



Fusion grey
Estructura madera
1730775 (4V)**
Blanco liso D001 / Acero fino D001*

*Rodapié recomendado

**Bisel: 4V = bisel en V a los 4 lados

Modular ONE

Lama de castillo (L 2200 x A 235 x A 8 mm)



Roble Pure claro
Estructura madera
1730803 (4V)**

Roble D087*



Roble Pure natur
Estructura madera
1730802 (4V)**

Roble D086*



Roble Pure gris perla
Estructura madera
1730804 (4V)**

Roble D088*



Roble Spirit fumé
Estructura madera
1730809 (4V)**

Roble D093*



Roble Spirit natur
Estructura madera
1730808 (4V)**

Roble D092*



Roble Urban gris calizo
Estructura madera
1730807 (4V)**

Roble D091*



Roble Urban claro calizo
Estructura madera
1730805 (4V)**

Roble D089*



Roble Urban blanco calizo
Estructura madera
1730806 (4V)**

Roble D090*

*Rodapié recomendado

**Bisel: 4V = bisel en V a los 4 lados

Modular ONE

Baldosa grande (L 853 x A 400 x A 8 mm)



Cemento gris oscuro
Estructura piedra
1743541 (4V)**
Blanco liso D001 / Óptica de acero fino*



Cemento gris claro
Estructura piedra
1743540 (4V)**
Blanco liso D001 / Óptica de acero fino*



Cemento blanco
Estructura piedra
1743539 (4V)**
Blanco liso D001 / Óptica de acero fino*



Cemento Ornament gris oscuro
Estructura piedra
1743544 (4V)**
Blanco liso D001 / Óptica de acero fino*



Cemento Ornament gris claro
Estructura piedra
1743543 (4V)**
Blanco liso D001 / Óptica de acero fino*



Cemento Ornament blanco
Estructura piedra
1743542 (4V)**
Blanco liso D001 / Óptica de acero fino*



Fusion grey
Estructura madera
1743545 (4V)**
Blanco liso D001 / Óptica de acero fino*

*Rodapié recomendado

**Bisel: 4V = bisel en V a los 4 lados

Todos los diseños de piedra y madera son brillantes imitaciones.

Modular ONE

Baldosa grande (L 853 x A 400 x A 8 mm)



Granito antracita
Estructura piedra
1743538 (4V)**
Blanco liso D001 / Óptica de acero fino*



Granito gris
Estructura piedra
1743536 (4V)**
Blanco liso D001 / Óptica de acero fino*




Granito gris perla
Estructura piedra
1743537 (4V)**
Blanco liso D001 / Óptica de acero fino*

*Rodapié recomendado

**Bisel: 4V = bisel en V a los 4 lados

Vista general de la gama

Modular ONE

Óptica	Óptica de las lamas	<ol style="list-style-type: none"> 1 Lama 2 Lama de castillo 3 Baldosa grande 		
	Óptica de las juntas	 <p>Los cantos longitudinales y las testas biselados en todo el perímetro crean la óptica de un suelo de lamas de madera o de baldosas real</p>	✓	✓
Calidad	Garantía	 <p>Periodo de garantía para uso privado</p>	Lifetime	Lifetime
		 <p>Periodo de garantía para uso comercial</p>	10 años	10 años
	Clase de uso	 <p>Clase de uso para uso privado</p>	CU 23	CU 23
		 <p>Clase de uso para uso comercial</p>	CU 33	CU 33
Técnica	Formato		(1) 1285 x 194 mm (2) 2200 x 235 mm	(3) 853 x 400 mm
	Grosor de las lamas		8 mm	8 mm
	Protección contra el hinchamiento	 <p>Substrato con protección contra el hinchamiento añadida</p>	✓	✓
	Apto para zonas húmedas	 <p>Resistente al agua e ideal para cocinas y baños</p>	✓	✓
	Amortiguación del ruido	 <p>Su capa de corcho integrada refuerza la alta capacidad de amortiguación del ruido de las pisadas del Modular ONE</p>	✓	✓
	Calefacción por suelo radiante	 <p>Apto para ser instalado sobre calefacción por suelo radiante</p>	✓	✓
	Safe-Lock® PRO	 <p>Sistema de clic para una instalación sencilla, segura y precisa</p>	✓	✓

Un ambiente a medida




①

1 lama:
1285 x 194 x 8 mm



②

Lama de castillo:
2200 x 235 x 8 mm



③


Baldosa grande:
853 x 400 x 8 mm



Diseño de superficies

La verdadera belleza no solo atrae al ojo: las superficies de efecto natural de los suelos Modular ONE ofrecen una experiencia totalmente impresionante gracias al dibujo de su bisel. Mientras que el diseño de los biseles subraya el perfil característico de cada suelo, los relieves consiguen que la materialidad del diseño de madera o piedra sea palpable. Su tacto extremadamente auténtico es siempre palpable y agradable para todo aquel que pise descalzo, con zapatos o sobre sus cuatro patas: habitable, resistente y fácil de mantener.


Bisel



Bisel en V a los 4 lados


Los cantos longitudinales y las testas biselados en todo el perímetro ofrecen una imagen con el mismo encanto de unas lamas de madera real o un suelo de baldosas en el que se realiza cada una de las lamas.

Estructura de la superficie



Estructura madera

El suelo no solo parece madera real a la vista, también lo parece al tocarlo: el sellado de relieves que imitan la madera proporciona un sorprendente aspecto de madera real que se puede palpar. La superficie mate hace que el diseño tenga un efecto aún más auténtico.



Estructura piedra

La estructura es una auténtica réplica de los suelos de piedra modernos. Las estructuras táctiles típicas de la piedra y la superficie mate hacen del diseño una réplica convincente del original.





Granito gris perla
Estructura piedra

Modular ONE

Rodapiés y remates

Parador Modular ONE ha preparado una variada oferta de rodapiés con diseños coordinados para conseguir un aspecto armónico en cada diseño. Los colores acero fino, blanco y negro o las superficies imprimadas ofrecen la posibilidad de personalizar los colores si se desea dar un toque especial.

Existen clips o uniones adhesivas para fijarlos de forma óptima a la pared, en función de la naturaleza del muro (mampostería). Los rodapiés de Parador se pueden montar fácilmente en ambos casos: tanto con los clips como con las uniones adhesivas. Las esquinas interiores y exteriores, así como los remates de ángulo y transición ocultan los cortes de sierra y consiguen que no sea necesario realizar cortes en inglete. ¡Simplemente perfectos!

Remates



Los prácticos remates para rodapiés regulables crean transiciones, esquinas y cierres limpios para los rodapiés SL3, SL5, SL6 y SL18. Los remates están disponibles en aluminio o blanco.



Parador también ofrece una nueva gama de remates de altura variable para sus rodapiés Hamburger HL1, HL2 y HL3 en blanco liso.

Rodapiés



Rodapié Hamburger HL 1

Clips verdes para zócalos o colocación con adhesivo




Rodapié Hamburger HL 2

Clips verdes para zócalos o colocación con adhesivo



Rodapié Hamburger HL 3

Clips verdes para zócalos o colocación con adhesivo




Rodapié SL 3

Clips naranjas para zócalos o colocación con adhesivo




Rodapié SL 5

Clips rojos para zócalos o adhesivo; también disponible en versión resistente al agua



Rodapié SL 6

Clips azules para zócalos o colocación con adhesivo



Rodapié SL 18

Clips rojos para zócalos o colocación con adhesivo




Cuarto de círculo

Adhesivo



Rodapié SL 21

Adhesivo; cubre los zócalos y baldosas existentes



Perfiles


Los perfiles de Parador unen, franquean y crean cierres para un suelo de estética perfecta en todos los aspectos. Como perfiles de transición unen revestimientos de suelos de la misma altura y juntas de dilatación. Para la transición entre revestimientos de suelos de diferentes alturas se utilizan perfiles de adaptación. Los perfiles de extremo crean encuentros limpios con baldosas, elevaciones o puertas de terrazas.

Perfiles de aluminio


Los cuatro modelos están disponibles como perfil de aluminio de plata anodizada o acero fino. Consiguen transiciones especialmente conseguidas de una habitación a otra y aportan un toque elegante y sofisticado.



Perfil de transición
Aluminio anodizado acero fino




Perfil de adaptación
Aluminio anodizado acero fino




Perfil de extremo
Aluminio anodizado acero fino



Perfil de transición
aluminio de plata anodizada



Perfil de adaptación
aluminio de plata anodizada



Perfil de extremo
aluminio de plata anodizada





Capas base

Parador ofrece la solución óptima para cada uso: las capas base igualan las pequeñas irregularidades del suelo y proporcionan a la vez una elevada resistencia a la compresión. Gracias a la barrera de vapor integrada, una capa base correcta aporta la protección frente a la humedad necesaria en el caso de los subsuelos minerales.

Ya sea como solución Hightech o para uso universal. Las capas base de Parador resaltan la calidad del revestimiento de suelo al máximo.

Características del producto



Ruido de pisadas / Ruido ambiente
Las capas base de Parador ofrecen amortiguación para el ruido de las pisadas en tres niveles: una, dos o tres ondas consiguen amortiguar el ruido de las pisadas de forma especialmente efectiva.



Aptos para calefacción por suelo radiante
Las capas base de Parador son perfectamente compatibles con la calefacción por suelo radiante.



Resistencia a la humedad
Las capas base de Parador ofrecen resistencia a la humedad en dos niveles, que se indican con una o dos gotas (mayor protección).



Aptos para subsuelos irregulares
Las capas base de Parador igualan las irregularidades puntuales y son recomendables por tanto en reformas.



Resistencia a la compresión/ estabilidad de forma
Las capas base de Parador destacan por su elevada estabilidad de forma y resistencia a la compresión en tres niveles – de 20 000 kg/m² a 45 000 kg/m² y hasta 50 000 kg/m².

Variantes



Akustik-Protect 100
 Subsuelos minerales
 Alfombra acústica Hightech
 Grosor: 1,8mm



Akustik-Protect 200
 Subsuelos no minerales /
 Subsuelos de madera
 Alfombra acústica Hightech
 Grosor: 2 mm



Akustik-Protect 300
 Subsuelos minerales
 Alfombra acústica Hightech
 Grosor: 2,8mm



Uno-Protect
 Subsuelos no minerales /
 Subsuelos de madera
 Capas base para el ruido de las pisadas
 con una resistencia a la compresión de hasta
 20 000 kg/m²
 Grosor: 2,2mm



Duo-Protect
 Subsuelos minerales
 Protección frente a la humedad y
 amortiguación del ruido de las pisadas,
 todo en uno
 Resistencia a la compresión de hasta
 20 000 kg/m²
 Grosor: 2,5 mm







Pino piñonero rústico gris
Estructura madera

Modular ONE

Un servicio Parador completo

La clave de una imagen total perfecta está en los detalles: como proveedor integral, Parador dispone de accesorios perfectamente diseñados para instalar los suelos y para conservar su valor. La facilidad de montaje y su sencillo mantenimiento ofrecen una satisfacción con el suelo a largo plazo, desde el primer momento.

En www.parador.eu presentamos una oferta de servicios excepcionalmente cómoda que le ayudará tanto a diseñar el interior de forma individual como a elegir el diseño y el material. La gran variedad de productos, los útiles consejos y el gran número de prácticas herramientas permiten disfrutar al máximo de los suelos Parador.

Otras ventajas en www.parador.eu



Herramientas



Solicitud de catálogos



Adhesivos



Solicitud de muestras



Limpieza y cuidado



Planificador de espacios y materiales



Comprobación de disponibilidad

El programa de Parador para revestimientos de suelo elásticos

Una solución ideal, con personalidad: los revestimientos de suelo elásticos de Parador cumplen con las necesidades personales en cuanto a confort, resistencia al desgaste, versatilidad y respeto al medio ambiente. Junto con el innovador Modular ONE, el polifacético vinilo y el silencioso Eco Balance PUR, Parador ofrece revestimientos de suelo elásticos, que subrayan la personalidad de sus habitantes.




Modular ONE – el innovador sistema polivalente. Tecnología multicapa sin plastificantes para suelos robustos con diseños auténticos, naturales.

El vinilo – una verdadera estrella. El revestimiento de suelo ideal para cualquier escenario de uso, con substrato HDF, de material macizo o adhesivo.

Eco Balance PUR – la alternativa silenciosa. Hecho de poliuretano sin plastificantes para el máximo confort, bienestar y diseño.

Pautas sostenibles



Seguridad certificada responsable

Como fabricante de marcas, Parador obtiene continuamente numerosas certificaciones de instituciones independientes. Los procesos de fabricación, las materias primas, la gestión de recursos y del medio ambiente, así como la calidad de los productos cumplen, además de las normas legales, las exigentes escalas de valor de la propia empresa, una marca con responsabilidad. Nuestras exigencias de calidad respecto a los revestimientos de suelo elásticos Modular ONE van más allá de las disposiciones legales, como las diferentes certificaciones obtenidas demuestran.



EN 14041:2004/AC:2006

EN 14041:2004/AC:2006

La marca CE es obligatoria según el Derecho de la UE en relación con la seguridad de los productos.



Émissions dans l'air intérieur (Klasse A+)

Esta clasificación nacional francesa identifica la calidad del aire interior.



www.blauer-engel.de/uz176

Der Blaue Engel

El «Blaue Engel» certifica a Parador Modular ONE como producto de bajas emisiones. La etiqueta ecológica DE-UZ 176.



CERTIFIED BY SCS Global Services

FloorScore®

FloorScore® es uno de los programas de certificación más conocidos que prueba revestimientos de suelo y productos relacionados y certifica si se respetan los niveles de emisiones en el aire interior.



Quality
Production
Controlled
Functionality

www.tuv.com
ID: 0000097916

TÜV Rheinland

El suelo Parador Modular ONE se ha ganado la marca de certificación TÜV gracias a su impecable calidad de producto, la seguridad del producto, la documentación entendible para el usuario y la supervisión independiente del Instituto TÜV Rheinland de Alemania



PEFC™

Este sello distingue a aquellos productos que cumplen, por su documentación y mejora de la gestión forestal sostenible, con los estándares económicos, ecológicos y sociales de los requisitos del sistema de certificación.



EPD

En vista de la eficiencia energética, la sostenibilidad y las crecientes certificaciones de edificios, la Environmental Product Declaration (EPD), adquiere una importancia cada vez mayor sobre la base del equilibrio ecológico.

Razones verdes por las que comprar Parador

Actitud

Gracias a nuestra experiencia como empresa en el procesamiento de la madera, contamos con una especial concienciación medioambiental. En Parador creemos que una forma de vivir exigente va de la mano de la responsabilidad en cuanto al cuidado del medio ambiente. Es por ello que gestionamos nuestros recursos de forma sostenible. Cada producto elaborado con madera es una contribución activa a la protección climática. Como reserva de carbono vital, los productos de madera toman cada vez más protagonismo en las conciencias de las personas, también en el ámbito de la construcción y las reformas. Los productos de madera y de derivados de la madera son sostenibles y ayudan a garantizar el futuro para las próximas generaciones.

Producción

Extraemos nuestra materia prima principal, la madera, de bosques fundamentalmente gestionados de forma sostenible. Ofrecemos solamente madera real de origen controlado. La búsqueda de transparencia se extiende a todos los aspectos de la cadena de producción y se registra conforme a los estándares medioambientales definidos para nuestros proveedores. Nuestra producción se caracteriza por la prevención de emisiones y la devolución de materias primas en el ciclo de producción, rutas de transporte cortas y el uso de materiales reciclables.

Compromiso

Parador fue el primer y hasta ahora el único fabricante de revestimientos de suelo certificado por EMAS. Esto muestra nuestro compromiso por optimizar continuamente nuestra gestión medioambiental: los requisitos y componentes de EMAS incluyen la integración de todos los empleados de la empresa, una comunicación transparente y sostenible con el público, una mejora constante de las propias ventajas medioambientales y el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. EMAS es reconocido mundialmente como el sistema más exigente de gestión medioambiental sostenible.

Sociedad

Desde 2011 participamos en la fundación «Plant for the Planet», cuyo objetivo es detener la crisis climática. En este contexto, Plant for the Planet tiene como misión plantar un billón de nuevos árboles en todo el mundo antes de 2020. Parador apoya la iniciativa con campañas de plantación de árboles y la organización de academias para niños. Ya hemos formado a 550 niños como embajadores climáticos y plantado 110 000 árboles.



www.parador.eu

Laminado | Revestimientos de suelo elásticos | Parquet
ClickBoard | Paneles | Zócalos y accesorios

Parador GmbH
Millenkamp 7-8
48653 Coesfeld
Germany

Hotline +49 (0)2541 736 678
info@parador.de
www.parador.de
www.facebook.com/parador

Versión: 1/2020 © Parador
Sujeto a errores y modificaciones
Código de prensa 1743817

