

# AlphaESS Smile T10

inno  
ENERGY

1

De Smile T10 is geschikt voor de grootverbruiker met veel zonnepanelen en drie fasige verbruikers. Het is een zeer compleet all-in-one systeem met zeer veel mogelijkheden.

inno  
ENERGY

2

## Smile T10



- Hybride omvormer, PV omvormer en Batterijomvormer samen.
- Tot 10 kW output vermogen
- Drie-fasig
- Ingebouwde UPS
- Batterijmodules van 2,9 kWh
- Minimaal 11,6 kWh en Uitbreidbaar tot 23,2 kWh

inno  
ENERGY

3

## Smile T10

- Voor de aansluiting van de Smile T10 moet je het aantal meters kiezen adhv de connectie
  - DC-koppeling, één ADL-3000 meter
  - AC- Koppeling, twee ADL-3000 meters
  - Hybride, twee ADL-3000 meters
- 2 MPPT poorten
- Tot 13.000 Wp aansluitbaar

inno  
ENERGY

4

## Smile T10

---

- Merk ook volgende op:
  - In geval van een AC-koppeling, en de klant wil de subsidie aanvragen moet in dat geval de bestaande PV ook een feed-in beperking krijgen
  - De Smile T10 staat op de grond en dit kan best in de buurt van de zekeringkast
  - Om inzicht te krijgen in het energieverbruik en de prestatie op te volgen is een vaste netwerkkabel noodzakelijk
  - Tot 3 jaar na de installatie kunnen batterijen bijgeplaatst worden binnen de bestaande garantietermijnen
  - Technische fiche kan je downloaden op onze website