

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。
 ※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。
 例：テレビ背面のピッチ位置が上部や下部にあってキャビネットに干渉するとき
 テレビ背面の凹凸の段差が大きくブラケットを取り付けることができないとき 等
 ※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

事柄 **2015年～(49V～40V)** Panasonic 製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可

発売年	品番	画面サイズ(型)	外形寸法(幅×高×奥行) [スタンド含む]: mm	重量 [スタンド含む]: kg	背面穴ピッチ(幅×高さ): mm	対応ボルト	TB-55S	BP-55X
2015年	TH-49CX800N	49V	1100×644×46 [1100×679×211]	17.0 [18.5]	400×400	M6	○	○
	TH-49CX800	49V	1100×644×46 [1100×690×235]	17.0 [19.0]	400×400	M6	○	○
	TH-49CS650	49V	1106×644×63 [1106×681×230]	15.0 [17.0]	400×400	M6	○ ※1	○ ※1
	TH-43CS650	43V	974×569×63 [974×607×230]	12.5 [15.0]	200×200	M6	○ ※1	○ ※1
	TH-42C300	42V	963×566×69 [963×610×247]	10.0 [11.0]	200×200	M6	○	○
	TH-40CX700	40V	904×518×63 [904×567×235]	12.0 [14.0]	200×200	M6	○ ※1	○ ※1
	TH-42C305	42V	963×566×69 [963×610×247]	10.0 [11.0]	200×200	M6	○	○
2016年	TH-49DX750	49V	1106×644×65 [1106×704×260]	16.0 [18.0]	400×400	M6	○ ※1	○ ※1
	TH-43DX750	43V	974×569×65 [974×630×260]	14.0 [16.0]	200×200	M6	○ ※1	○ ※1
	TH-49DX600	49V	1106×644×63 [1106×693×235]	15.5 [17.5]	400×400	M6	○ ※1	○ ※1

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。
 ※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。
 例：テレビ背面のピッチ位置が上部や下部にあってキャビネットに干渉するとき
 テレビ背面の凹凸の段差が大きくブラケットを取り付けることができないとき 等
 ※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

事柄 **2015年～(49V～40V)** Panasonic製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可

発売年	品番	画面サイズ(型)	外形寸法(幅×高×奥行) [スタンド含む]: mm	重量 [スタンド含む]: kg	背面穴ピッチ(幅×高さ): mm	対応ボルト	TB-55S	BP-55X
2016年	TH-40DX600	49V	904×518×63 [904×567×235]	12.0 [14.0]	200×200	M6	○ ※1	○ ※1
	TH-49D300	49V	1106×644×80 [1106×689×260]	13.5 [14.5]	400×200	M6	○ ※1	○ ※1
	TH-43D300	43V	974×569×80 [974×614×247]	10.5 [12.0]	200×200	M6	○	○
	TH-49DX850	49V	1200×642×117 [1200×702×260]	22.5 [24.5]	400×200	M6	× ※下部に54mmの段差がある角	× ※下部に54mmの段差がある角
	TH-49D305	49V	1106×644×80 [1106×689×260]	13.5 [14.5]	400×200	M6	○ ※1	○ ※1
	TH-49DX750	49V	1106×644×65 [1106×700×351]	16.0 [18.5]	400×400	M6	○ ※1	○ ※1
	TH-43DX750	43V	974×569×65 [974×625×351]	14.0 [16.5]	200×200	M6	○ ※1	○ ※1
2017年	TH-49E300	49V	1106×644×82 [1106×689×260]	13.5 [14.5]	400×200	M6	○ ※1	○ ※1
	TH-43E300	43V	974×569×82 [974×614×247]	10.5 [12.0]	200×200	M6	○ ※1	○ ※1
	TH-49EX600	49V	1102×644×77 [1102×699×351]	14.0 [15.0]	400×200	M6	○ ※1	○ ※1

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。
 ※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。
 例：テレビ背面のピッチ位置が上部や下部にあつてキャビネットに干渉するとき
 テレビ背面の凹凸の段差が大きくブラケットを取り付けることができないとき 等
 ※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

事柄 **2015年～(49V～40V)** Panasonic製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可

発売年	品番	画面サイズ(型)	外形寸法(幅×高×奥行) [スタンド含む]: mm	重量 [スタンド含む]: kg	背面穴ピッチ(幅×高さ): mm	対応ボルト	TB-55S	BP-55X
2017年	TH-43EX600	43V	969×569×76 [969×624×315]	10.0 [11.0]	200×200	M6	○ ※1	○ ※1
	TH-49EX850	49V	1200×642×63 [1200×677×230]	27.0 [24.0]	400×200	— ※メーカー不記載	× ※下部に54mmの段差がある為	× ※下部に54mmの段差がある為
2018年	TH-49FX750	49V	1099×640×61 [1099×694×245]	16.0 [20.5]	200×200	M6	○ ※1	○ ※1
	TH-43FX750	43V	974×569×65 [974×624×225]	14.0 [17.5]	200×200	M6	○ ※1	○ ※1
	TH-49FX600	49V	1102×644×77 [1102×699×232]	14.0 [15.0]	400×200	M6	○ ※1	○ ※1
	TH-43FX600	43V	974×569×80 [974×624×232]	10.0 [11.0]	200×200	M6	○ ※1	○ ※1
	TH-49FX500	49V	1106×644×81 [1106×699×232]	14.0 [15.0]	200×200	M6	○ ※1	○ ※1
2019年	TH-49GX850	49V	1099×640×61 [1099×694×248]	16.0 [20.5]	200×200	M6	○ ※1	○ ※1
	TH-43GX850	43V	966×566×61 [966×619×248]	12.5 [17.0]	200×200	M6	○ ※1	○ ※1
	TH-49GX750	49V	1106×644×81 [1106×701×242]	14.0 [15.0]	200×200	M6	○ ※1	○ ※1

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。
 ※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。
 例：テレビ背面のピッチ位置が上部や下部にあってキャビネットに干渉するとき
 テレビ背面の凹凸の段差が大きくブラケットを取り付けることができないとき 等
 ※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

事柄 **2015年～(49V～40V)** Panasonic 製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可

発売年	品番	画面サイズ(型)	外形寸法(幅×高×奥行) [スタンド含む]: mm	重量 [スタンド含む]: kg	背面穴ピッチ(幅×高さ): mm	対応ボルト	TB-55S	BP-55X
2019年	TH-43GX750	43V	974×569×80 [974×624×208]	10.0 [11.0]	200×200	M6	○ ※1	○ ※1
	TH-49GX500	49V	1106×644×81 [1106×699×232]	14.0 [15.0]	200×200	M6	○ ※1	○ ※1
	TH-49GX755	49V	1106×644×81 [1106×701×242]	14.0 [15.0]	200×200	M6	○ ※1	○ ※1
	TH-49GX855	49V	1099×640×61 [1099×694×248]	16.0 [20.5]	200×200	M6	○ ※1	○ ※1
	TH-43GX500	43V	974×569×80 [974×624×232]	10.0 [11.0]	200×200	M6	○ ※1	○ ※1
	TH-43GX755	43V	974×569×80 [974×626×208]	10.0 [11.0]	200×200	M6	○ ※1	○ ※1
	TH-43GX855	43V	966×566×61 [966×619×248]	12.5 [17.0]	200×200	M6	○ ※1	○ ※1
2020年	TH-49GR770	49V	[1106×696×301] ※スタンド一体型	[19.5]	—	—	×	×
	TH-43GR770	43V	[966×619×248] ※スタンド一体型	[16.0]	—	—	×	×
	TH-49HX750	49V	1106×644×81 [1106×701×242]	14.0 [15.0]	200×200	M6	○ ※1	○ ※1

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。
 ※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。
 例：テレビ背面のピッチ位置が上部や下部にあってキャビネットに干渉するとき
 テレビ背面の凹凸の段差が大きくブラケットを取り付けることができないとき 等
 ※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

事柄 **2015年～(49V～40V)** Panasonic製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可

発売年	品番	画面サイズ(型)	外形寸法(幅×高×奥行) [スタンド含む]: mm	重量 [スタンド含む]: kg	背面穴ピッチ(幅×高さ): mm	対応ボルト	TB-55S	BP-55X
2020年	TH-43HX750	43V	974×569×80 [974×626×208]	10.0 [11.0]	200×200	M6	○ ※1	○ ※1
	TH-49HX850	49V	1099×640×61 [1099×694×245]	16.0 [20.5]	200×200	M6	○ ※1	○ ※1
	TH-43HX850	43V	966×566×61 [966×619×245]	12.5 [17.0]	200×200	M6	○ ※1	○ ※1

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。