

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。  
 ※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。  
 例：テレビ背面のピッチ位置が上部や下部にあつてキャビネットに干渉するとき  
 テレビ背面の凹凸の段差が大きくブラケットを取り付けることができないとき 等  
 ※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2020.11.02  
 綾野製作所  
**確認表**

**TOSHIBA \_ 1**

事柄 **2015年～(58V～50V)** TOSHIBA 製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可

発売年	品番	画面サイズ(型)	外形寸法(幅×高×奥行) [スタンド含む]: mm	重量 [スタンド含む]: kg	背面穴ピッチ(幅×高さ): mm	対応ボルト	TB-55S	BP-55X
2015年	55J10	55V	1241x726x75 [1241x772x247]	16.7 [18.5]	400×400	M6	○ ※1	○ ※1
	55G20X	55V	1241x726x75 [1241x772x247]	16.7 [18.5]	400×400	M6	○ ※1	○ ※1
	55J20X	55V	1241x726x76 [1241x772x247]	16.7 [18.5]	400×400	M6	△ ※純正HDと併用不可 ※1	△ ※純正HDと併用不可 ※1
	58Z20X	58V	1302x771x71 [1302x821x228]	19.5 [20.5]	400×400	M6	○	○
	50Z20X	50V	1128x666x71 [1128x716x228]	15.5 [16.5]	400×200	M6	○	○
	50S10	50V	1122x657x73 [1122x702x214]	15.5 [16.5]	400×200	M8	△ ※背面穴ピッチ下部の高	× ※取付位置下部の為 前倒れの可能性有
2016年	55Z700X	55V	1241x730x75 [1241x775x249]	17.1 [17.5]	400×400	M6	△ ※純正HDと併用不可 ※1	△ ※純正HDと併用不可 ※1
	58M500X	58V	1300x791x69 [1300x816x202]	— [20.5] メーカー不記載	400×200	M6	○ ※1	○ ※1
	50M500X	50V	1125x684x69 [1125x710x178]	17.6 [18.5]	400×200	M6	○ ※1	○ ※1
2017年	55X910	55V	1229x704x58 [1229x728x170]	16.4 [24.9]	400×300	M6	△ ※純正HDと併用不可	△ ※純正HDと併用不可

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要の場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。  
 ※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。  
 例：テレビ背面のピッチ位置が上部や下部にあってキャビネットに干渉するとき  
 テレビ背面の凹凸の段差が大きくブラケットを取り付けることができないとき 等  
 ※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

事柄 **2015年～(58V～50V)** TOSHIBA 製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可

発売年	品番	画面サイズ(型)	外形寸法(幅×高×奥行) [スタンド含む]: mm	重量 [スタンド含む]: kg	背面穴ピッチ(幅×高さ): mm	対応ボルト	TB-55S	BP-55X
2017年	58Z810X	58V	1302x711x71 [1302x821x228]	19.5 [20.5]	400×400	M6	△ ※純正HDと併用不可	△ ※純正HDと併用不可
	50Z810X	50V	1128x666x71 [1128x716x228]	15.5 [16.5]	400×200	M6	△ ※純正HDと併用不可	△ ※純正HDと併用不可
	55BZ710X	50V	1242x748x61 [1242x769x189]	18.2 [19.0]	400×200	M6	△ ※下部に61mmの段差がある為	△ ※下部に61mmの段差がある為
	58M510X	58V	1300x791x69 [1300x816x202]	23.8 [24.9]	400×200	M6	○ ※1	○ ※1
	50M510X	50V	1125x684x69 [1125x710x178]	17.6 [18.5]	400×200	M6	○ ※1	○ ※1
2018年	55X920	55V	1226x696x68 [1226x722x251]	19.8 [35.5]	400×300	M6	○	○
	55BM620X	55V	1237x755x120 [1237x782x201]	21.2 [22.0]	400×200	M6	△ ※下部に35mmの段差がある為	× ※取付位置下部の為 前倒れの可能性有
	50BM620X	50V	1120x689x120 [1120x716x201]	18.7 [19.5]	400×200	M6	△ ※下部に35mmの段差がある為	△ ※下部に35mmの段差がある為
	55M520X	55V	1237x727x71 [1237x743x182]	19.8 [20.5]	400×200	M6	△ ※背面下部段差あり	× ※取付位置下部の為 前倒れの可能性有
	50M520X	50V	1120x662x76 [1120x677x182]	17.3 [18.0]	400×200	M6	△ ※背面下部段差あり	× ※取付位置下部の為 前倒れの可能性有

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。  
 ※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。  
 例：テレビ背面のピッチ位置が上部や下部にあってキャビネットに干渉するとき  
 テレビ背面の凹凸の段差が大きくブラケットを取り付けることができないとき 等  
 ※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

事柄 **2015年～(58V～50V)** TOSHIBA 製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可

発売年	品番	画面サイズ(型)	外形寸法(幅×高×奥行) [スタンド含む]: mm	重量 [スタンド含む]: kg	背面穴ピッチ(幅×高さ): mm	対応ボルト	TB-55S	BP-55X
2018年	55Z720X	55V	1242x748x122 [1242x769x189]	18.7 [19.5]	400×200	M6	△ ※下部に61mmの段差がある為	△ ※下部に61mmの段差がある為
	55Z730X	55V	1242x748x96 [1242x782x235]	18.8 [19.5]	400×200	M6	△ ※下部に31mmの段差がある為	△ ※下部に31mmの段差がある為
2019年	50RZ630X	50V	1120x662x209 [1120x690x209]	17.8 [20.5]	400×200	M6	× ※背面中心部に凹凸あり	× ※背面中心部に凹凸あり
	55M530X	55V	1230x726x77 [1230x750x207]	14.5 [15.5]	300×200	M6	× ※上部との隙間19mmの為	× ※取付位置下部の為 前倒れの可能性有
	50M530X	50V	1112x657x78 [1112x682x207]	12.5 [13.5]	200×200	M6	○	× ※取付位置下部の為 前倒れの可能性有
	55X830	55V	1126x714x58 [1126x751x203]	19.1 [23.5]	300×200	M6	× ※上部との隙間36mmの為 ※アリシアは取付可能	× ※取付位置下部の為 前倒れの可能性有
	55X930	55V	1126x720x68 [1126x722x251]	22.2 [37.5]	400×300	M6	○	○
	55Z740X	55V	1237x743x100 [1237x766x237]	19.2 [20.0]	400×200	M6	△ ※下部に25mmの段差がある為	△ ※下部に25mmの段差がある為
2020年	50Z740X	50V	1118x680x102 [1118x704x237]	不明	400×200	M6	△ ※下部に段差がある為	△ ※下部に段差がある為
	55M540X	55V	1230x726x77 [1230x750x207]	14.5 [15.5]	300×200	M6	× ※上部との隙間19mmの為	× ※取付位置下部の為 前倒れの可能性有

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要の場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。  
 ※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。  
 例：テレビ背面のピッチ位置が上部や下部にあつてキャビネットに干渉するとき  
 テレビ背面の凹凸の段差が大きくブラケットを取り付けることができないとき 等  
 ※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

事柄 **2015年～(58V～50V)** TOSHIBA 製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可

発売年	品番	画面サイズ(型)	外形寸法(幅×高×奥行) [スタンド含む]: mm	重量 [スタンド含む]: kg	背面穴ピッチ(幅×高さ): mm	対応ボルト	TB-55S	BP-55X
2020年	50M530X	50V	1112x657x78 [1112x682x207]	12.5 [13.5]	200×200	M6	○	×
	55C340X	55V	1230x712x70 [1230x752x219]	13.7 [14.0]	300×200	M6	×	×
	50C340X	50V	1112x644x71 [1112x684x219]	11.7 [12.0]	200×200	M6	○	×
	55X8400	55V	1226x718x68 [1226x753x229]	18.7 [19.5]	300×200	M6	×	×
	55X9400	55V	1226x738x69 [1226x736x279]	23.1 [32.5]	300×200	M6	×	×

※取付位置下部の為前倒れの可能性有  
 ※上部との隙間18mmの為  
 ※取付位置下部の為前倒れの可能性有  
 ※上部との隙間31mmの為  
 ※取付位置下部の為前倒れの可能性有  
 ※上部との隙間31mmの為  
 ※取付位置下部の為前倒れの可能性有

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要の場合がございます。